



レリーズピストン径を拡大し、ベンチレーションホールを数多く配置したアルミ削り出しクラッチカバ・



LPARTS KECAWA

クラッチカバー(油圧式)

オイルレベル確認窓





大型オイルフィラ・ -キャップ

オイルエレメント





プライマリードリブンギア(ダンパー内蔵)

アルミダイカスト製リフタープレート





オイルクーラーユニット

インラインサーモユニット



アルミダイカスト製右クランクケースカバー(バフ研磨クリア塗装仕上げ)

■兼用の右クランクケースカバーを採用

乾式クラッチと湿式クラッチのどちらにも使用出来る右クランクケースカバー形状を採用 乾式クラッチ購入後も別途必要部品のみ購入することで湿式クラッチへのコンバージョンが可能 ●新形状 アルミ削り出しクラッチカバー: カバーはアルミ削り出しクリアアルマイト仕上げ ブリーダーバルブ部とホースフィッティング装着部に新形状を採用し、冷却効果を高めるベンチ レーションホールを複数配置しています。更にクラッチ操作の向上を図る為、レリーズピストン 径を従来品の29.5からの33に拡大し、クラッチレバーの操作を軽くしています。

- ■オプショナルパーツ:乾式クラッチ特有の騒音を緩和する防音ラバーキャップの装着が可能。 ■オイルレベル確認窓付き
- ■大型オイルフィラーキャップ:アルミダイカスト製クロムメッキ仕上げ
- ■オイルエレメント: ろ過能力に優れたカートリッジ式ペーパータイプを採用。

■6ディスク強化クラッチ TYPE-R

■クラッチユニットの変更

ーマルクランクシャフト (1次側) からミッションのメインシャフト (2次側) に変更することで、クランク シャフトの負担を軽減すると共にクランクシャフト軸の軽量化が可能になり軽やかなスロットルレスポ ンスを発揮します。

■6ディスク仕様

従来品に比べダウンサイジングを図り、回転マス重量を約12%軽減。ケブラー配合フリクションディス である。 である。 である性が、ジャダーの軽減を図る専用フリクションディスクを1枚採用し、6ディスク化を実現。 でれたより、クラッチの容量が従来品に比べ約20%アップし、ハイパワーエンジンに対応します。 ■クラッチの仕様はスリッパークラッチの有無で選択出来ます。

■グノッテのILTRIG ペソンバーフラットの日本に スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキのショックを緩和します。 これにより、急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少することが出来ます。 ングラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設け、後輪から伝わったパックトルクが、クラッチカムに伝わり、プレッシャープレートとクラッチカムを作動し、プレッシャープレートを押 し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃がします。

- ■プライマリードリブンギア:クラッチ接続時、ギア等のショック軽減を図り、ラバーダンパーを内蔵。 ■アルミダイカスト製リフタープレート
- ■クラッチスプリング:耐疲労性に優れ、安定したクラッチフィールが可能。

■オプショナルパーツ:オイルクーラーユニット

オイルクーラーユニットをオイルエレメント部に装着することで、オイルクーラーへのオイル取出しが 行えます。弊社ではオイルクーラーユニット付きのオイルクーラーキットがあります。 弊社WEBカタログをご覧下さい。

■オプショナルパーツ:インラインサーモユニット

オイルラインに装着することで、サーモスタットにより、オーバークールの防止が可能になります。

※弊社製乾式クラッチ用5・6速クロスミッションの同時装着が必要になります。WEBカタログ参照 又、モンキーキャブレター車とインジェクション車ではクロスミッションキットの品番が異なります。 ※スリッパークラッチは構造上、エンジン始動時、クラッチに滑りが発生しますので、必ずオートデコン プレッション機能付きカムシャフトをで使用下さい。 デスモドロミックツインカム4Vボアアップキット、モンキー(FI)用エンジンパーツにはオートデコン ブレッション機能付きカムシャフトの設定はありませんが、スリッパークラッチをで使用頂けます。 ※ノーマルマフラー、アップタイプマフラーの同時装着は出来ません。

品名	17乾式クラッチキット TYPE-R (油圧式 / マスターシリンダー付属)						
対象車両	6Vモンキー/ゴリラ(Z50J-1300017~1805927)						
	12Vモンキー/ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)						
	モンキー(FI)(AB27-1900001~)						
	※弊社製乾式クラッチ用5・6速クロスミッションの同時装着が必要になります。						
品番	スリッパークラッチ有り 品番02-02-0085 JAN:4514162236710 価格¥145,000						
JANコード	スリッパークラッチ無し 品番02-02-0086 JAN:4514162236727 価格¥128,500						
価格(税抜)							
発売日	発売中						



■17乾式クラッチ(TYPE-R)&TAF5速クロスミッションキット モンキー・ゴリラ・モンキー(FI)



17乾式クラッチキット TYPE-R (油圧式)とTAF5速クロスミッションキットがセット価格で新登場!!





17乾式クラッチキット TYPE-R(油圧式)

TAF5速クロスミッションキット

■17乾式クラッチキットTYPER(油圧式)

右クランクケースカバーには大型オイルフィラーキャップ、オイル点検窓、ろ過能力に優れたペーパー


イグラングケー人カバーには大空オイルノイラーキャッノ、オイル点検念。 ろ過能力に優れたペーハータイプオイルエレメントを備え、更にスペシャルクラッチTYPE-Rと共通とすることで、湿式クラッチへの変更が行えます。 (別途湿式クラッチ用部品の購入が必要です。) クラッチカバーはアルミ削り出しで制作し、冷却効果を高めるベンチレーションホールを配置しています。更にクラッチ操作の向上を図る為、レリーズピストン径を従来品の295からの33に拡大し、クラッチレバーの操作を軽くしています。 乾式特有の 配音を緩和する防管 ラバーキャップの芸者が可能。 又、右クランクケースカバーには別売オイルクーラーユニットやインラインサーモユニットの装着も行

えるので、オイルクーラーの装着後、油温管理などにご利用頂けます。 クラッチユニットは"スリッパー有り"と"スリッパー無し"からお選び頂けます。

スリッパークラッチは急激なエンジンブレーキのショックを緩和します。

ケブラー配合フリクションディスクを5枚、ジャダーの軽減を図る専用のフリクションディスクを1枚使用した6ディスク仕様です。プライマリードリブンギアにはラバーダンパーを内蔵し、クラッチ接続時のショックを軽減。クラッチの取付けも二次側となり、クランクシャフトの負担を軽減するとともに軽 やかなレスポンスをえることが出来ます。

■TAF5速クロスミッションキット



ギアレシオはスーパーストリート5速とSツーリング5速からお選び頂けます。



■ギアレシオ

スーパーストリート5速 1速:2.357 2速:1.764 3速:1.400 4速:1.136 5速:1.000 Sツーリング5速 1速:2.357 2速:1.611 3速:1.190 4速:0.958 5速:0.807

※モンキーキャブレター車とインジェクション車ではクロスミッションキットが異なる為、キット品番も異なります。ご確認の上、ご購入下さい。
※スリッパークラッチは構造上、エンジン始動時、クラッチに滑りが発生しますので、必ずオートデコン

プレッション機能付きカムシャフトをご使用下さい。

フレフラン「Metric CDAフィン」としてボート。。 デスモドロミックツインカム4Vボアアップキット、モンキー(FI)用エンジンパーツにはオートデコン ブレッション機能付きカムシャフトの設定はありませんが、スリッパークラッチをご使用頂けます。 ノーマルマフラー、アップタイプマフラーの同時装着は出来ません。

品名	17乾式クラッチ (TYPE-R) & TAF5速クロスミッションキット						
対象車両	6Vモンキー/ゴリラ(Z50J-1300017~1805927) 12Vモンキー/ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)						
品番	油圧式(マスターシリンダー付属) スリッパークラッチ有り スーパーストリート5速 品番02-03-0123 JAN:4514162237403 価格¥199	,000					
JANコード	油圧式(マスターシリンダー付属) スリッパークラッチ有り Sツーリング5速 品番02-03-0125 JAN:4514162237427 価格¥199	,000					
価格(税抜)	油圧式(マスターシリンダー付属) スリッパークラッチ無し スーパーストリート5速 品番02-03-0124 JAN:4514162237410 価格¥183	,000					
	油圧式(マスターシリンダー付属) スリッパークラッチ無し Sツーリング5速 品番02-03-0126 JAN:4514162237434 価格¥183	,000					
発売日	発売中						

1.									
l	品名	17乾式クラッチ (TYPE-R) & TAF5速クロスミッションキット							
		モンキー(FI) (AB27-1900001~)							
ı	品番	油圧式(マスターシリンダー付属)	スリッパークラッチ有り	スーパーストリート5速	品番02-03-0127	JAN:4514162237441	価格¥199,000		
	JANコード	油圧式(マスターシリンダー付属)	スリッパークラッチ有り	Sツーリング5速	品番02-03-0129	JAN:4514162237489	価格¥199,000		
	価格(税抜)	油圧式(マスターシリンダー付属)	スリッパークラッチ無し	スーパーストリート5速	品番02-03-0128	JAN:4514162237458	価格¥183,000		
l		油圧式(マスターシリンダー付属)	スリッパークラッチ無し	Sツーリング5速	品番02-03-0130	JAN:4514162237472	価格¥183,000		
l	発売日	発売中							



■17乾式クラッチキット TYPE-R(油圧式)

モンキー・ゴリラ・モンキー(FI)



02-03-0123

OND OND

■17乾式クラッチキットTYPER(油圧式)

右クランクケースカバーには大型オイルフィラーキャップ、オイル点検窓、ろ過能力に優れたペーパー インシン・ハスパイトには人生イトル・イン・イン・オールにはいる。うら見れがに関すた。 タイプオイルエレメントを備え、更にスペシャルクラッチTYPERと共通とすることで、湿式クラッチへの変更が行えます。(別途湿式クラッチ用部品の購入が必要です。)

クラッチカバーはアルミ削り出しで制作し、冷却効果を高めるベンチレーションホールを配置しています。更にクラッチ操作の向上を図る為、レリーズピストン径を従来品の29.5からの33に拡大し、クラッ チレバーの操作を軽くしています。乾式特有の騒音を緩和する防音ラバーキャップの装着が可能。 又、右クランクケースカバーには別売オイルクーラーユニットやインラインサーモユニットの装着も行

えるので、オイルクーラーの装着後、油温管理などにご利用頂けます。 クラッチユニットは"スリッパー有り"と"スリッパー無し"からお選び頂けます。 スリッパークラッチは急激なエンジンブレーキのショックを緩和します。

ケブラー配合フリクションディスクを5枚、ジャダーの軽減を図る専用のフリクションディスクを1枚使用した6ディスク仕様です。プライマリードリブンギアにはラバーダンパーを内蔵し、クラッチ接続時のショックを軽減。クラッチの取付けも二次側となり、クランクシャフトの負担を軽減するとともに軽 やかなレスポンスをえることが出来ます。

TAF5速クロスミッションキット

既存の弊社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させています 特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで耐久性を向上させることを可能としました。又、ギア(ドッグ部)には従来品同様の噛合部のテーパー 形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。 シフトパターン: リターン式

ギアレシオはスーパーストリート5速とSツーリング5速からお選び頂けます。

スーパーストリート5速 1速:2.357 2速:1.764 3速:1.400 4速:1.136 5速:1.000 Sツーリング5速 1速:2.357 2速:1.611 3速:1.190 4速:0.958 5速:0.807

17乾式クラッチ(TYPER)&TAF5速クロスミッションキット

この製品は、17乾式クラッチキットTYPE-R(油圧式)にTAF5速クロスミッションキットを付属し、お求め になり易いセット価格に設定した製品です。

クラッチとミッションを同時にご購入頂く際は、本製品をお買い求め下さい。

- ※17乾式クラッチキット TYPE-R を装着するには、弊社製乾式クラッチ用5・6速クロスミッションの同時装着が必要になります。WEBカタログ参照 ※モンキー キャブレター車とインジェクション車ではクロスミッションキットが異なる為、キット品番も異なります。ご確認の上、ご購入下さし
- ※スリッパークラッチは構造上、エンジン始動時、クラッチに滑りが発生しますので、必ずオートデコンプレッション機能付きカムシャフトをで使用下さい。 デスモドロミックツインカム4Vボアアップキット、モンキー(FI)用エンジンパーツにはオートデコンプレッション機能付きカムシャフトの設定はありませんが、スリッパークラッチをで使
- ※ノーマルマフラー、アップタイプマフラーの同時装着は出来ません。

SPECIAL PARTS TYNKTE (ANYA) 行

注文書

品 名	品 番	価格(税抜)	JANコード	注文数
17乾式クラッチキット TYPE-R(油圧式/スリッパークラッチ有り/マスターシリンダー付属)	02-02-0085	¥145,000	4514162236710	
17乾式クラッチキット TYPE-R(油圧式/スリッパークラッチ無し/マスターシリンダー付属)	02-02-0086	¥128,500	4514162236727	
17乾式クラッチ TYPE-R&TAF5速クロスミッションキット モンキー・ゴリラ(キャブ車)用	02-03-0123	¥199,000	4514162237403	
(油圧式/スリッパークラッチ有り/マスターシリンダー付属/スーパーストリート5速)				
17乾式クラッチ TYPE-R&TAF5速クロスミッションキット モンキー・ゴリラ(キャブ車)用	02-03-0125	¥199,000	4514162237427	
(油圧式/スリッパークラッチ有り/マスターシリンダー付属/Sツーリング5速)				
17乾式クラッチ TYPE-R&TAF5速クロスミッションキット モンキー・ゴリラ(キャブ車)用	02-03-0124	¥183,000	4514162237410	
(油圧式/スリッパークラッチ無し/マスターシリンダー付属/スーパーストリート5速)				
17乾式クラッチ TYPE-R&TAF5速クロスミッションキット モンキー・ゴリラ(キャブ車)用	02-03-0126	¥183,000	4514162237434	
(油圧式/スリッパークラッチ無し/マスターシリンダー付属/Sツーリング5速)				
17乾式クラッチ TYPE-R&TAF5速クロスミッションキット モンキー・ゴリラ(Fl車)用	02-03-0127	¥199,000	4514162237441	
(油圧式/スリッパークラッチ有り/マスターシリンダー付属/スーパーストリート5速)				
17乾式クラッチ TYPE-R&TAF5速クロスミッションキット モンキー・ゴリラ(Fl車)用	02-03-0129	¥199,000	4514162237489	
(油圧式/スリッパークラッチ有り/マスターシリンダー付属/Sツーリング5速)				
17乾式クラッチ TYPE-R&TAF5速クロスミッションキット モンキー・ゴリラ(Fl車)用	02-03-0128	¥183,000	4514162237458	
(油圧式/スリッパークラッチ無し/マスターシリンダー付属/スーパーストリート5速)				
17乾式クラッチ TYPE-R&TAF5速クロスミッションキット モンキー・ゴリラ(Fl車)用	02-03-0130	¥183,000	4514162237472	
(油圧式/スリッパークラッチ無し/マスターシリンダー付属/Sツーリング5速)				

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号 (株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お得意先様名

FAX 0721-24-5059