

■ハイパーSステージボアアップキット125cc

スーパーカブ110(JA44)
クロスカブ110(JA45)ノーマルエンジンとは異なる出力性能をお楽しみ頂けるエンジンパーツにスーパーカブ110(JA44)・クロスカブ110(JA45)用が**新登場!!**

■ハイパーSステージボアアップキットは、Sステージボアアップキット125cc(スポーツカムシャフト付属)にFIコン2(インジェクションコントローラー)が付属しています。

■Sステージボアアップキット

Sステージボアアップキットはノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用し、シリンダー、ピストンを交換するだけで、125ccにすることが出来ます。ノーマルエンジン110ccから125ccに変更し、弊社製スポーツカムシャフト、FIコン2(インジェクションコントローラー)を装着することで出力性能を向上させ、トルクフルな走りを実現します。又、弊社製マフラーを同時装着することで、更に出力性能が向上します。 ボア径:53.5mm 圧縮比10.8:1

※Sステージボアアップキットを装着した場合、FIコン2(インジェクションコントローラー)の同時装着が必要になります。 ※燃料は必ず、ハイオクタン価ガソリンを使用して下さい。

■スポーツカムシャフト(N-15/20)

ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルエンジンに装着する事で高回転域の出力が向上します。

■ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態、スポーツカムシャフトのみ装着した場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。

※弊社製マフラーを同時装着した場合、FIコン2(インジェクションコントローラー)の同時装着が必要になります。

■FIコン2(インジェクションコントローラー)

インジェクション車にボアアップ等のエンジンパーツを組み付けると燃調が狂ってしまいます。弊社のインジェクションコントローラーは弊社製エンジンパーツに合わせてセッティングされた3次元燃料マップを内蔵しており、車両の仕様に合わせて設定出来ます。設定変更の際、パソコンなどは一切必要なく、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来ます。又、内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能を備えています。

車種別専用ハーネスを付属してありますので、最小限の配線加工で取付けが可能です。

■弊社製スポーツカムシャフトを同時装着した場合のみレプリミッターカット機能を備えています。

■ノーマルカムシャフト使用時のレプリミッター回転数はノーマルと同じです。 ■弊社製カムシャフト使用時のレプリミッター回転数：10500rpm

※FIコン2は日本仕様として正規販売されている車両でのみ動作確認を行っています。並行輸入車への対応は確認しておりません。

※弊社製エンジンパーツ装着車用です。他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。


※社外品のH.I.Dキットや他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。バラストインバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電

圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因となります。

※ヘッドライトON/OFFスイッチ、社外品点火装置の同時装着は行わないで下さい。



Hyper S-Stageボアアップキット125cc



テスト車両:クロスカブ110

■ハイパーSステージボアアップキット125cc(FIコン2付属)

+ ボンバーマフラー

■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー

品名	Hyper S-Stageボアアップキット125cc
対象	スーパーカブ110 (JA44-1000001~) クロスカブ110 (JA45-1000001~)
品番	01-05-0127
JANコード	4514162243602
価格(税抜)	¥47,800
発売日	2018年6月下旬発売予定

■Sステージボアアップキット125cc ■スポーツカムシャフト
■FIコン2(インジェクションコントローラー) ■ドライブsprocket/ドリブンスprocket **スーパーカブ110(JA44) クロスカブ110(JA45)****ノーマルエンジンとは異なる出力性能をお楽しみ頂けるエンジンパーツにスーパーカブ110(JA44)・クロスカブ110(JA45)用が新登場!!****■Sステージボアアップキット**

Sステージボアアップキットはノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用し、シリンダー、ピストンを交換するだけで、125ccにすることが出来ます。ノーマルエンジン110ccから125ccに変更し、弊社製スポーツカムシャフト、FIコン2(インジェクションコントローラー)を装着することで出力性能を向上させ、トルクフルな走りを実現します。又、弊社製マフラーを同時装着することで、更に出力性能が向上します。 ボア径:53.5mm 圧縮比10.8:1

※Sステージボアアップキットを装着した場合、FIコン2(インジェクションコントローラー)の同時装着が必要になります。 ※燃料は必ず、ハイオクタン価ガソリンを使用して下さい。

■スポーツカムシャフト(N-15/20)

ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルエンジンに装着する事で高回転域の出力が向上します。

■ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態、スポーツカムシャフトのみ装着した場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。

※弊社製マフラーと同時装着した場合、FIコン2(インジェクションコントローラー)の同時装着が必要になります。

■FIコン2(インジェクションコントローラー)

インジェクション車にボアアップ等のエンジンパーツを組み付けると燃調が狂ってしまいます。弊社のインジェクションコントローラーは弊社製エンジンパーツに合わせてセッティングされた3次元燃料マップを内蔵しており、車両の仕様に合わせて設定出来ます。設定変更の際、パソコンなどは一切必要なく、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来ます。又、内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能を備えています。車種別専用ハーネスを付属しておりますので、最小限の配線加工で取付けが可能です。

■弊社製スポーツカムシャフトを同時装着した場合のみレプリミッターカット機能を備えています。

■ノーマルカムシャフト使用時のレプリミッター回転数はノーマルと同じです。 ■弊社製カムシャフト使用時のレプリミッター回転数：10500rpm

※FIコン2は日本仕様として正規販売されている車両でのみ動作確認を行っています。並行輸入車への対応は確認しておりません。

※弊社製エンジンパーツ装着車用です。他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。

※社外品のH.I.D キットや他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因となります。

※ヘッドライトON/OFFスイッチ、社外品点火装置の同時装着は行わないで下さい。

■sprocketガードプレート

スーパーカブ110(JA44)・クロスカブ110(JA45)にはドライブチェーンによる周辺部品の破損を防ぐ為、ガードプレートがフロントsprocketカバー部に存在します。弊社製ドライブチェーンサイズ428用ドライブsprocket15Tを装着する場合、純正ガードプレートに干渉し取付け出来ない為、本製品が必要になります。(ノーマルは14Tです。)

■ドライブsprocket15T/ドリブンスprocket33T ※対象ドライブチェーンサイズ:428

スチール製を採用し、熱処理を行うことで、耐久性を高めています。ドリブンスprocketの表面にはブラック塗装が施されています。※ドライブチェーンサイズ:428用になります。



スポーツカムシャフト (N-15/20)




S-Stageボアアップキット125cc



FIコン2(インジェクションコントローラー)



ドライブsprocket15T(ドライブチェーンサイズ:428)



テスト車両: クロスカブ110
■Sステージボアアップキット125cc
+FIコン2(インジェクションコントローラー)+ボンバーマフラー
■ノーマルエンジン+スポーツカムシャフト+ノーマルマフラー
■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー

品名	S-Stageボアアップキット125cc
対象	スーパーカブ110(JA44-1000001～) クロスカブ110(JA45-1000001～)
品番/JANコード	スポーツカムシャフト付属 品番:01-05-0126 JAN:4514162243596 価格 ¥32,500
価格(税抜)	カムシャフト無し 品番:01-05-0125 JAN:4514162243558 価格 ¥25,000
発売日	2018年6月下旬発売予定

品名	ドライブsprocket(15T) ドライブチェーンサイズ:428用
対象	スーパーカブ110(JA44-1000001～) クロスカブ110(JA45-1000001～) ※15T以上はsprocketガードプレート(02-05-0003)との同時装着が必要です。
品番/JANコード/価格(税抜)	品番:02-05-0005 JAN:4514162246504 価格 ¥1,500

品名	sprocketガードプレート(大径sprocket対応)
対象	スーパーカブ110(JA44-1000001～) クロスカブ110(JA45-1000001～)
品番/JANコード/価格(税抜)	品番:02-05-0003 JAN:4514162243589 価格 ¥1,800

品名	ドリブンスprocket(33T) ドライブチェーンサイズ:428用
対象	スーパーカブ110(JA44-1000001～) クロスカブ110(JA45-1000001～)
品番/JANコード/価格(税抜)	品番:02-07-0024 JAN:4514162246511 価格 ¥3,000

品名	スポーツカムシャフト (N-15/20)
対象	スーパーカブ110(JA44-1000001～) クロスカブ110(JA45-1000001～)
品番	01-08-0180
JANコード	4514162248638
価格(税抜)	¥15,000
発売日	2018年6月下旬発売予定

品名	FIコン2(インジェクションコントローラー)
対象	スーパーカブ110(JA44-1000001～) クロスカブ110(JA45-1000001～)
品番	05-04-0043
JANコード	4514162246641
価格(税抜)	¥15,200
発売日	2018年6月下旬発売予定

- Sステージボアアップキット125cc ■スポーツカムシャフト
■FIコン2(インジェクションコントローラー) ■ハイパーSステージボアアップキット125cc
■ドライブsprocket/ドリブンスprocket

スーパーカブ110(JA44)
クロスカブ110(JA45)

ノーマルエンジンとは異なる出力性能をお楽しみ頂けるエンジンパーツにスーパーカブ110(JA44)・クロスカブ110(JA45)用が**新登場!!**

■Sステージボアアップキット

Sステージボアアップキットはノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用し、シリンダー、ピストンを交換するだけで、125ccにすることが出来ます。ノーマルエンジン110ccから125ccに変更し、弊社製スポーツカムシャフト、FIコン2(インジェクションコントローラー)を装着することで出力性能を向上させ、トルクフルな走りを実現します。又、弊社製マフラーを同時装着することで、更に出力性能が向上します。ボア径:53.5mm 圧縮比10.8:1
※Sステージボアアップキットを装着した場合、FIコン2(インジェクションコントローラー)の同時装着が必要になります。 ※燃料は必ず、ハイオクタン価ガソリンを使用して下さい。

■スポーツカムシャフト(N-15/20)

ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルエンジンに装着する事で高回転域の出力が向上します。

■ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態、スポーツカムシャフトのみ装着した場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。

※弊社製マフラーと同時装着した場合、FIコン2(インジェクションコントローラー)の同時装着が必要になります。

■FIコン2(インジェクションコントローラー)

インジェクション車にボアアップ等のエンジンパーツを組み付けると燃調が狂ってしまいます。弊社のインジェクションコントローラーは弊社製エンジンパーツに合わせてセッティングされた3次元燃料マップを内蔵しており、車両の仕様に合わせて設定出来ます。設定変更の際、パソコンなどは一切必要なく、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来ます。又、内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能を備えています。車種別専用ハーネスを付属しておりますので、最小限の配線加工で取付けが可能です。

■弊社製スポーツカムシャフトを同時装着した場合のみレプリミッターカット機能を備えています。

■ノーマルカムシャフト使用時のレプリミッター回転数はノーマルと同じです。 ■弊社製カムシャフト使用時のレプリミッター回転数：10500rpm

※FIコン2は日本仕様として正規販売されている車両でのみ動作確認を行っています。並行輸入車への対応は確認しておりません。

※弊社製エンジンパーツ装着車用です。他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。

※社外品のH.I.Dキットや他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因となります。

※ヘッドライトON/OFFスイッチ、社外品点火装置の同時装着は行わないで下さい。

■ハイパーSステージボアアップキット125cc

ハイパーSステージボアアップキットは、Sステージボアアップキット125cc(スポーツカムシャフト付属)にFIコン2(インジェクションコントローラー)が付属しています。

■sprocketガードプレート

スーパーカブ110(JA44)・クロスカブ110(JA45)にはドライブチェーンによる周辺部品の破損を防ぐ為、ガードプレートがフロントsprocketカバー部に存在します。弊社製ドライブチェーンサイズ428用ドライブsprocket15Tを装着する場合、純正ガードプレートに干渉し取付け出来ない為、本製品が必要になります。(ノーマルは14Tです。)

■ドライブsprocket15T/ドリブンスprocket33T ※対象ドライブチェーンサイズ:428

スチール製を採用し、熱処理を行うことで、耐久性を高めています。ドリブンスprocketの表面にはブラック塗装が施されています。※ドライブチェーンサイズ:428用になります。



スポーツカムシャフト(N-15/20)



S-Stageボアアップキット125cc



FIコン2(インジェクションコントローラー)



Hyper S-Stageボアアップキット125cc

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税抜)	JANコード	注文数
S-Stageボアアップキット125cc スポーツカムシャフト付属	01-05-0126	¥32,500	4514162243596	
S-Stageボアアップキット125cc カムシャフト無し	01-05-0125	¥25,000	4514162243558	
スポーツカムシャフト(N-15/20)	01-08-0180	¥15,000	4514162248638	
FIコン2(インジェクションコントローラー)	05-04-0043	¥15,200	4514162246641	
ドライブsprocket(15T) ドライブチェーンサイズ:428用	02-05-0005	¥1,500	4514162246504	
sprocketガードプレート(大径sprocket対応)	02-05-0003	¥1,800	4514162243589	
ドリブンスprocket(33T) ドライブチェーンサイズ:428用	02-07-0024	¥3,000	4514162246511	
Hyper S-Stageボアアップキット81cc	01-05-0127	¥47,800	4514162243602	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お得意先様名

FAX 0721-24-5059

様