

スペシャルクラッチ TYPE-RとTAF5速クロスミッションがセット価格で新登場!! 期間中にセットをご購入頂くとメンテナンスキットをプレゼント!!

キャンペーン対象製品は指定された弊社製スペシャルクラッチ TYPE-R&TAF5速クロスミッションキットに限ります。対象品番でご注文下さい。





■スペシャルクラッチキット TYPE-R (6ディスク仕様)詳細

■兼用の右クランクケースカバーを採用

石クランクケースカバーにはアルミダイカスト製を採用。カバー表面はバフ研磨後、クリア塗装が施されています。湿式クラッチ、乾式クラッチのどちらにも使用出来る右ク ランクケースカバー形状を採用。スペシャルクラッチ(湿式)購入後も乾式クラッチへ仕様変更出来ます。※仕様変更は弊社指定バーツの別途購入が必要です。 ■アルミ鍛造製クラッチカバー

クラッチカバーを外すことで、クラッチスプリング、クラッチプレート、クラッチフリクションディスクの交換が容易に行えます。

■大型オイルフィラーキャップを採用:アルミダイカスト製クロムメッキ仕上げ 注油口を大きくすることでオイル交換が容易に行えます

■オイルエレメント内蔵:オイル内にあるスラッジや金属摩耗粉などの不純物を3週します。オイル内の不純物を除去することで、エンジン出力の維持が可能になります。

オイルエレメントは信頼性の高い、カートリッジ式ベーパータイプを採用。 オイルレベル確認窓付き:オイル量の確認が簡単に行えます。エンジンオイル確認窓には耐久性のあるガラスを採用。

■クラッチユニットの変更: ノーマルクランクシャフト(1次側)からミッションのメインシャフト(2次側)に変更することで、クランクシャフトの回転マスが低減し、クランクシャフトの耐久性やスロットルレスポンスが向上します。

で来品に比べ、クラッチアウターなどの回転部分を小径化することで、オイル拡散によるロス馬力の減少や更なるレスポンスの向上と回転マス重量の約12%軽減を実現し、エンジンパワーを無駄無く伝達します。ケブラー配合フリクションディスクを6枚採用し、6ディスク化を実現。これにより、クラッチの容量が従来品に比べ約20%アップし、ハイパワーエンジンに対応します。 ■クラッチの仕様:クラッチはスリッパークラッチと標準仕様(スリッパークラッチ機構無し)の2種類からお選び頂けます。

スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキのショックを緩和します。これにより、急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへ の負担を減少することが出来ます。

■クラッチアウター: クラッチ接続時にギア等のショック軽減を図るラバーダンバーを内蔵。 ■リフタープレート: スリッパークラッチはアルミダイカスト製リフタープレートを採用。標準仕様(スリッパークラッチ機構無し)はアルミ削り出しリフタープレートを採用。

■クラッチスプリング:耐疲労性に優れ、安定したクラッチフィールを実現。

■ オプショナルパーツの取付けが可能 オイルクーラーユニット:オイルクーラーユニットをオイルエレメント部に装着することで、オイルクーラーへのオイル取出しが行えます。 インラインサーモユニット:オイルラインに弊社製インラインサーモユニットを装着することで、オーバークールの防止が可能になります。 ※スリッパークラッチはエンジン始動時にクラッチに滑りが発生しますので、デコンプレッション機能付きボアアップキットと併用して頂く必要があります。(デスモヘッドは除く)



0

TAF5速クロスミッションキット詳細

既存の弊社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させた"TAF5速クロスミッションキット" 特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギア(ドッグ部)には 従来品同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。 シフトパターン:リターン式

■スーパーストリート5速 1速:2.357 2速:1.764 3速:1.400 4速:1.136 5速:1.000 3速:1.190 4速:0.958 5速:0.807 ■Sツーリング5速 1速:2.357 2速:1.611

スペシャルクラッチ TYPE-R & TAF5速クロスミッションキット スペシャルクラッチキット TYPE-R にTAF5速クロスミッションキットを付属し、お得なセット価格に設定致しました。 ミッションの組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属

<mark>-</mark> モンキー・ゴリラ (キャブレター車)用)■クロスミッションのギアレシオにつきましては、上記TAF5速クロスミッション詳細をご覧下さい。



:6Vモンキー/ゴリラ(Z50J-1300017 ~1805927) :12Vモンキー(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999 :12Vゴリラ(Z50J-2500001~/AB27-1000001~1899999)

クラッチ仕様	クロスミッションギアレシオ	品番	価格(税抜)	
スリッパー有り	スーパーストリート5速	02-03-0049	¥142,000	
	Sツーリング5速	02-03-0053		
スリッパー無し	スーパーストリート5速	02-03-0050	¥126,000	
	Sツーリング5速	02-03-0054		

※Z50J-1300017~1600007の車両に取付ける場合、付属のクラッチケーブルがノーマルクラッチホルダーに対応していない為、ハンドルパイプを交換し、弊社製クラッチレバー、コンビネーションスイッチをご使用下さい。※Z50J-1300017~1805927はAタイプスピンドルの為、Bタイプスピンドルへの変更が必要になります。 ■Bタイプキックスタータースピンドルキット 02-04-0011 ¥6,900(税抜) ※ノーマルマフラー、アップマフラーの同時装着は出来ません。

対象製品 Eンキー(FI)用

■対象車両:モンキ	:—(FI) (AB27-1900001∼)			
クラッチ仕様	クロスミッションギアレシオ	品番	価格(税抜)	
7111° ±6	スーパーストリート5速	02-03-0057	¥142.000	
スリッパー有り	Sツーリング5速	02-03-0059	 142,000	
スリッパー無し	スーパーストリート5速	02-03-0058	¥126,000	
	Sツーリング5速	02-03-0060		
			•	

対象製品 12V DAX50用

■対象車両:12V	DAX50(AB26-1000001~)			
クラッチ仕様	クロスミッションギアレシオ	番品	価格(税抜)	
スリッパー有り	スーパーストリート5速	02-03-0051	¥144,000	
	Sツーリング5速	02-03-0055		
スリッパー無し	スーパーストリート5速	02-03-0052	¥128,000	
	Sツーリング5速	02-03-0056		

本製品の取付けにより、遠心クラッチからマニュアルクラッチに変更になります。

マニュアルクラッチ化に伴い弊社製クラッチレバー&コンビネーションスイッチ(02-01-014)を別途ご購入下さい。(取付けには配線加工が必要)※ノーマルのマフラー、エアクリーナーは装着不可。



乾式クラッチ TYPE-R(ワイヤー式)とTAF5速クロスミッションがセット価格で新登場!! 期間中にセットをご購入頂くとメンテナンスキットをプレゼント!!

キャンペーン対象製品は指定された弊社製乾式クラッチ TYPE-R(ワイヤー式)&TAF5速クロスミッションキットに限ります。対象品番でご注文下さい。



プレゼント製品メンテナンスキット ¥11,700(稅抜) ■オイルフィルター×1 ■フリクションディスク×5 ■ジャダー軽減フリクションディスク×1

乾式クラッチ(ワイヤー式)¥112,500(税抜) クロスミッション ¥60,500(税抜)

メンテナンスキット11,700(税抜) 通常価格¥184,700(税抜)~ セット価格

¥167,000

(税抜)~



|乾式クラッチキット(ワイヤー式) TYPE-R (6ディスク仕様)詳細

■兼用の右クランクケースカバーを採用 右クランクケースカバーにはアルミダイカスト製を採用。カバー表面はバフ研磨後、クリア塗装が施されています。 湿式クラッチ、乾式クラッチのどちらにも使用出来る右クランクケースカバー形状を採用。

乾式クラッチ購入後もスペシャルクラッチ(湿式)へ仕様変更出来ます。※仕様変更は弊社指定

NEW アルミ削り出しクラッチカバー
ベンチレーションホールを増やし、クラッチアウター周りの冷却効果を更に高めています。
軽くスムーズな操作のラック&ピニオン方式を採用。
アルミ削り出しカバーの表面にはシルバーアルマイトを施しています。
クラッチカバーを外すことで、クラッチスプリング、クラッチフリクションディスク、クラッチプレート、の交換が容易に行えます。

■オイルエレメント内蔵

オイル内にあるスラッジや金属摩耗粉などの不純物をろ過します。オイル内の不純物を除去することで、エンジン出力 の維持が可能になります。オイルエレメントは信頼性の高い、カートリッジ式ペーパー

■オイルレベル確認窓付き:オイル量の確認が行えます。エンジンオイル確認窓には耐久性のあるガラスを採用。

オイルエレメント

■大型オイルフィラーキャップを採用:アルミダイカスト製クロムメッキ仕上げ 注油口を大きくすることでオイル交換が容易に行えます。 ■クラッチユニットの変更:ノーマルクランクシャフト(1次側)からミッションのメインシャフト(2次側)に変更することで、クランクシャフトの回転マスが低減し、クランク

シャフトの耐久性やスロットルレスポンスが向上します。

■6アイスクセペ 従来品に比べ、クラッチアウターなどの回転部分を小径化することで、オイル拡散によるロス馬力の減少や更なるレスポンスの向上と回転マス重量の約12%軽減を実現 し、エンジンパワーを無駄無く伝達します。ケブラー配合フリクションディスクを5枚、ジャダーの軽減を図る専用フリクションディスク1枚を採用し、6ディスク化を実現。 これにより、クラッチの容量が従来品に比べ約20%アップし、ハイパワーエンジンに対応します。 ■クラッチの仕様:クラッチはスリッパークラッチと標準仕様(スリッパークラッチ機構無し)の2種類からお選び頂けます。

ークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンプレーキのショックを緩和します。これにより、急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへ

の負担を減少することが出来ます。 ■プライマリードリブンギア:クラッチ接続時にギア等のショック軽減を図るラバーダンパーを内蔵。

■リフタープレート:スリッパークラッチはアルミダイカスト製リフタープレートを採用。標準仕様(スリッパークラッチ機構無し)はアルミ削り出しリフタープレートを採用。 ■クラッチスプリング:耐疲労性に優れ、安定したクラッチフィールを実現。

■クラッチスプリング・前板穷性に優れ、女走したクラッチフィールを実現。 ■オプショナルパーツの取付けが可能 オイルクーラーユニット:オイルクーラーユニットをオイルエレメント部に装着することで、オイルクーラーへのオイル取出しが行えます。 インラインサーモユニット:オイルラインに弊社製インラインサーモユニットを装着することで、オーバークールの防止が可能になります。 ※スリッパークラッチはエンジン始動時にクラッチに滑りが発生しますので、デコンプレッション機能付きポアアップキットと併用して頂く必要があります。(テスモヘッドは除く)



D D プライマリードリブンギア(ダンパー内蔵)

TAF5速クロスミッションキット詳細

既存の弊社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させた"TAF5速クロスミッションキット"

特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギア(ドッグ部)には 従来品同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギアはけなどの誤作動防止効果を高めております。シフトパターン・パーバー

■スーパーストリート5速 1速:2.357 2速:1.764 3速:1.400 4速:1.136 5速:1.000 ■Sツーリング5速 1速:2.357 2速:1.611 3速:1.190 4速:0.958 5速:0.807

乾式クラッチ(ワイヤー式) TYPE-R&TAF5速クロスミッションキット 乾式クラッチキット TYPE-R にTAF5速クロスミッションキットを付属し、お得なセット価格に設定致しました。 ミッションの組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属

対象製品 - モンキー・ゴリラ(キャブレター車)用 - ロロスミッションのギアレシオにつきましては、上記TAF5速クロスミッション詳細をご覧下さい。

クラッチ仕様



■対象車両 :6Vモンキー/ゴリラ(Z50J-1300017 ~1805927) :12Vモンキー(Z50J-200001~/AB27-1000001~1899999) :12Vゴリラ(Z50J-2500001~/AB27-1000001~1899999)

スーパーストリート5速 スリッパー有り Sツーリング5速 スーパーストリート5速 スリッパー無し Sツーリング5速

02-03-0065 ¥183,000 02-03-0075 02-03-0066 ¥167.000 02-03-0076

プレゼント品番 価格(税抜)

※Z50J-1300017~1600007の車両に取付ける場合、付属のクラッチケーブルがノーマルクラッチホルダーに対応していない為、ハンドルバイブを交換し、弊社製ク 50J-1300017~1805927はAタイプスピンドルの為、Bタイプスピンドルへの変更が必要になります。 ■Bタイプキックスタータースピンドルキット 02-04-0011 ¥6,900(税抜) ※ノーマルマフラー、アップマフラーの同時装着は出来ません。

対象製品 ■モンキー(FI)用 ■ Total Nation	クラッチ仕様	クロスミッションギアレシオ	プレゼント品番	価格(税抜)
	71111° ±6	スーパーストリート5速 Sツーリング5速	02-03-0085	V102.000
■対象車両:モンキー(FI)(AB27-1900001~)	スリッハ一有り	Sツーリング5速	02-03-0095	₹183,000
	7111° 4m1	スーパーストリート5速 Sツーリング5速	02-03-0086	V167.000
※ノーマルマフラー、アップマフラーの同時装着は出来ません。	スリッハ一無し	Sツーリング5速	02-03-0096	¥167,000



乾式クラッチ TYPE-R(油圧式)とTAF5速クロスミッションがセット価格で新登場!! 期間中にセットをご購入頂くとメンテナンスキットをプレゼント!!

キャンペーン対象製品は指定された弊社製乾式クラッチ TYPE-R(油圧式)&TAF5速クロスミッションキットに限ります。対象品番でご注文下さい。





■乾式クラッチキット(油圧式) TYPE-R (6ディスク仕様)詳細

■兼用の右クランクケースカバーを採用

本行のインファースパイン・ 右クランクケースカバーにはアルミドイ 湿式クラッチ、乾式クラッチのどちらにも使用出来る右クランクケースカバー形状を採用。 乾式クラッチ購入後もスペシャルクラッチ(湿式)へ仕様変更出来ます。※仕様変更は弊社指定バーツの別途購入が必要で

NEW アルミ削り出しクラッチカバー ベンチレーションホールを増やし、クラッチアウター周りの冷却効果を更に高めています。クラッチカバーを外すことで、クラッチスプリング、クラッチプレート、クラッチフリクションディスクの交換が容易に行えます。 アルミ削り出しカバーの表面にはシルバーアルマイトを施しています。

■オイルエレメント内蔵

オイル内にあるスラッジや金属摩耗粉などの不純物をろ過します。オイル内の不純物を除去することで、エンジン出力 の維持が可能になります。オイルエレメントは信頼性の高い、カートリッジ式ペーパータイプを採用。 ■オイルレベル確認窓付き:オイル量の確認が行えます。エンジンオイル確認窓には耐久性のあるガラスを採用。

■大型オイルフィラーキャップを採用:アルミダイカスト製クロムメッキ仕上げ 注油口を大きくすることでオイル交換が容易に行えます。

■クラッチユニットの変更: ノーマルクランクシャフト(1次側)からミッションのメインシャフト(2次側)に変更することで、クランクシャフトの回転マスが低減し、クランク シャフトの耐久性やスロットルレスポンスが向上します。

■67-4スソロペ 従来品に比べ、クラッチアウターなどの回転部分を小径化することで、オイル拡散によるロス馬力の減少や更なるレスポンスの向上と回転マス重量の約12%軽減を実現 し、エンジンパワーを無駄無く伝達します。ケブラー配合フリクションディスクを5枚、ジャダーの軽減を図る専用フリクションディスク1枚を採用し、6ディスク化を実現。 これにより、クラッチの容量が従来品に比べ約20%アップし、ハイパワーエンジンに対応します。 ■クラッチの仕様:クラッチはスリッパークラッチと標準仕様(スリッパークラッチ機構無し)の2種類からお選び頂けます。

スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキのショックを緩和します。これにより、急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへ

の負担を減少することが出来ます。

が受任さるプラップとこれ。 ●プライマリードリブンギア:クラッチ接続時にギア等のショック軽減を図るラバーダンパーを内蔵。 ■リフタープレート:スリッパークラッチはアルミダイカスト製リフタープレートを採用。標準仕様(スリッパークラッチ機構無し)はアルミ削り出しリフタープレートを採用。

■クラッチスプリング:耐疲労性に優れ、安定したクラッチフィールを実現。

■オプショナルパーツの取付けが可能 オイルクーラーユニット:オイルクーラーユニットをオイルエレメント部に装着することで、オイルクーラーへのオイル取出しが行えます。

パイルグーンーニージャンパイルグ・ファイニーバル・エンパー・ロットを接着することで、オーバークールの防止が可能になります。 インラインサーモユニット:オイルラインに弊社製インラインサーモユニットを接着することで、オーバークールの防止が可能になります。 ※スリッパークラッチはエンジン始動時にクラッチに滑りが発生しますので、デコンプレッション機能付きボアアップキットと併用して頂く必要があります。(デスモヘッドは除く)



対象製品 としていましょう (キャブレター車)用

D (B) (D

TAF5速クロスミッションキット詳細

既存の弊社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させた"TAF5速クロスミッションキット"

特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯嘱を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギア(ドッグ部)には従来品同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。 シフトパターン:リターン式

スーパーストリート5速 1速:2.357 2速:1.764 3速:1.400 4速:1.136 5速:1.000 「アンプラン・ファックを 1速:2.357 2速:1.611 3速:1.190 4速:0.958 5速:0.807

ソフツナ江塚	マスターシリンター	プロスミッションイアレンオ	四笛	11111111111111111111111111111111111111
スリッパー有り	付属	スーパーストリート5速	02-03-0061	¥199,000
		Sツーリング5速	02-03-0071	
	無し	スーパーストリート5速	02-03-0062	¥194,000
		Sツーリング5速	02-03-0072	
	付属	スーパーストリート5速	02-03-0063	¥183,000
711111111111111111111111111111111111111		Sツーリング5速	02-03-0073	
ノスシッハ一無し	無し	スーパーストリート5速	02-03-0064	¥178,000
		Sツーリング5速	02-03-0074	
クラッチ仕様	マスターシリンダー	クロスミッションギアレシオ	品番	価格(税抜)
■フリッパー右り↓	付属	スーパーストリート5速	02-03-0081	¥199,000
		Sツーリング5速	02-03-0091	
	無し	スーパーストリート5速	02-03-0082	¥194,000
		Sツーリング5速	02-03-0092	
	付属	スーパーストリート5速	02-03-0083	V102.000
スリッパー無し		Sツーリング5速	02-03-0093	¥183,000
	無し	スーパーストリート5速	02-03-0084	¥178,000
		Sツーリング5速	02-03-0094	
	スリッパー無し クラッチ仕様 スリッパー有り	スリッパー有り 無し 付属 無し 付属 無し	大型	大学の



乾式クラッチ TYPE-R(油圧式)とTAF5速クロスミッションがセット価格で新登場!! 期間中にセットをご購入頂くとメンテナンスキットをプレゼント!!

キャンペーン対象製品は指定された弊社製乾式クラッチ TYPE-R (油圧式)&TAF5速クロスミッションキットに限ります。対象品番でご注文下さい。





■兼用の右クランクケースカバーを採用

本行のコンファイスのパースト 右クランクケースカバーにはアルミダイカスト製を採用。カバー表面はバフ研磨後、クリア塗装が施されています。 湿式クラッチ、乾式クラッチのどちらにも使用出来る右クランクケースカバー形状を採用。

乾式クラッチ購入後もスペシャルクラッチ(湿式)へ仕様変更出来ます。※仕様変更は弊社指

■アルミ削り出しクラッチカバー(限定 クロムメッキ仕様) 脱着可能なラバーキャップ付き 従来品に比べ、乾式特有の騒音を防ぎ、走行中のダスト混入と安全性を考量したカバー形状を採用。 クラッチカバーを外すことで、クラッチスプリング、クラッチプレート、クラッチフリクションディスクの交換が容易に行 えます。カバーはアルミ削り出しクロムメッキ仕上げ。

■オイルエレメント内蔵 オイルフィルターカバー(限定 <mark>クロムメッキ仕様</mark>)

■オイルレベル確認窓付き:オイル量の確認が行えます。エンジンオイル確認窓には耐久性のあるガラスを採用。 ■大型オイルフィラーキャップを採用:アルミダイカスト製クロムメッキ仕上げ 注油口を大きくすることでオイル交換が容易に行えます。

オイルエレメント

(P) (D)

D (A

■クラッチユニットの変更: ノーマルクランクシャフト(1次側)からミッションのメインシャフト(2次側)に変更するごとで、クランクシャフトの回転マスが低減し、クランク シャフトの耐久性やスロットルレスポンスが向上します。

従来品に比べ、ファッチアウターなどの回転部分を小径化することで、オイル拡散によるロス馬力の減少や更なるレスポンスの向上と回転マス重量の約12%軽減を実現 は、ボージンパワーを無駄無く伝達します。ケブラー配合フリクションディスクを5枚、ジャダーの軽減を図る専用フリクションディスク1枚を採用し、6ディスク化を実現。 これにより、クラッチの容量が従来品に比べ約20%アップし、ハイパワーエンジンに対応します。 ■クラッチの仕様:クラッチはスリッパークラッチと標準仕様(スリッパークラッチ機構無し)の2種類からお選び頂けます。 スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンプレーキのショックを緩和します。これにより、急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへ

の負担を減少することが出来ます。

■プライマリードリブンギア:クラッチ接続時にギア等のショック軽減を図るラバーダンパーを内蔵。

■リフタープレート:スリッパークラッチはアルミダイカスト製リフタープレートを採用。標準仕様(スリッパークラッチ機構無し)はアルミ削り出しリフタープレートを採用。

■クラッチスプリング:耐疲労性に優れ、安定したクラッチフィールを実現。

■オプショナルバーツの取付けが可能 オイルクーラーユニット:オイルクーラーユニットをオイルエレメント部に装着することで、オイルクーラーへのオイル取出しが行えます。

インラインサーモユニット:オイルラインに弊社製インラインサーモユニットを装着することで、オーバークールの防止が可能になります。

※スリッパークラッチはエンジン始動時にクラッチに滑りが発生しますので、デコンプレッション機能付きボアアップキットと併用して頂く必要があります。(デスモヘッドは除く)



対象製品 - モンキー・ゴリラ(キャブレター車)用

TAF5速クロスミッションキット詳細

既存の弊社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させた"TAF5速クロスミッションキット"

がけるがは多い。 特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯痛を確保することで、耐く性を向上させることを可能としました。又、ギア(ドッグ部)には 従来品同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。 シフトパターン:リターン式

■スーパーストリート5速 1速:2.357 2速:1.764 3速:1.400 4速:1.136 5速:1.000 ■Sツーリング5速 1速:2.357 2速:1.611 3速:1.190 4速:0.958 5速:0.807

・ 乾式クラッチ(油圧式) TYPE-R & TAF5速クロスミッションキット 乾式クラッチキット TYPE-R にTAF5速クロスミッションキットを付属し、お得なセット価格に設定致しました。 ミッションの組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属

		ノフフノ江水	マペノ フリンプ	プログミックコンインレンバ	加田	四1百(7九3久)	
■対象品番の乾式クラッチカバーは"油圧式""限定品クロムメッキ仕様"です。		スリッパー有り 無し	付属	スーパーストリート5速	02-03-0067	¥204,000	
■対象車両				Sツーリング5速	02-03-0077		
■対象単画 :6Vモンキー/ゴリラ(Z50J-1300017 ~1805927)			(m. 1	スーパーストリート5速	02-03-0068	¥199,000	
:12Vモンキー(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)			無し	Sツーリング5速	02-03-0078		
:12Vゴリラ(Z50J-2500001~/AB27	-1000001~1899999)		付属	スーパーストリート5速	02-03-0069	¥188.000	
	※モンキー(FI)には取付け出来ません。		171周	Sツーリング5速	02-03-0079	+100,000	
※Z50J-1300017~1805927はAタイプスピンドルの為、Bタイプスピンドルへの変更が必要になります。■Bタイプキックスタータースピンドルキット 02-04-0011 ¥6,900(税抜) ※ノーマルマフラー、アップマフラーの同時装着は出来ません。		スクッハー無し	無し	スーパーストリート5速	02-03-0070	¥183,000	
				Sツーリング5速	02-03-0080		
02-03-0089	対象製品 LTンキー(FI)用	クラッチ仕様	マスターシリンダー	クロスミッションギアレシオ	品番	価格(税抜)	
			リッパー有り 無し	スーパーストリート5速	02-03-0087	¥204,000	
9711	■対象車両:モンキー(FI)(AB27-1900001~)	フリッパー有り		Sツーリング5速	02-03-0097	+204,000	
	■対象品番の乾式クラッチカバーは"油圧式"	スリッハー有り		スーパーストリート5速	02-03-0088	¥199,000	
9000 B88888	"限定品クロムメッキ仕様"です。			Sツーリング5速	02-03-0098	₹199,000	
			付属	スーパーストリート5速	02-03-0089	V100 000	
		スリッパー無し		Sツーリング5速	02-03-0099	¥188,000	
.00		スクッハー無し	ヘックハー無し	**** -	スーパーストリート5速	02-03-0090	V102.000
※ノーマルマフラー、アップマフラーの同時装着は出来ません。			無し	Sツーリング5速	02-03-0100	¥183,000	