


■ Φ30フロントフォークキット(タイプ1/ワイドステム/60mmオフセット/ディスクブレーキ)

モンキー・ゴリラ(キャブレター車)・モンキー(FI車)

10インチホイール化の車両バランスと操縦安定性を図り設計された“Φ30フロントフォークキット(タイプ1/60mmオフセットタイプ)”に強力なストッピングパワーを発揮するフローティングディスクローター、ドレスアップ効果抜群のアルミ削り出しハブスパーサーを採用“Φ30フロントフォークキット(タイプ1/ワイドステム/60mmオフセット/ディスクブレーキ)” **新登場!!**




■10インチ用Φ30フロントフォーク
フォーク長A:564mm フォークオイル量:128cc フォークオイル粘度: #15

■Φ30フロントフォーク

インナーチューブ径Φ30のオリジナルフロントフォークは、フリーバルブタイプの減衰力発生機構によりストロークの安定性を向上させ、リバウンド時のフロントにかかるショックを軽減します。60mmオフセットタイプステアリングシステムには剛性アップを図る為、板厚を従来品の20mmから30mmに変更し、ネジ止め固定ボルトをM8ボルトを2本からM6ボルト4本に変更しました。

又、剛性アップを図りながら肉抜き加工を施すことで軽量化に仕上げられています。ステアリングロックブラケットが付属している為、ノーマルハンドルロックをそのまま使用することが出来ます。現在、ステアリングシステム部に固定するSP武川製オイルクーラーブラケット、メーターステーを使用されている方もそのまま使用出来ます。

■オリジナルワイドフロントフェンダー ※キットにはフロントフェンダーが付属していません。ワイドフロントフェンダーは別途お買い求め頂く必要があります。材質:ABS製 4種類の製品設定からお選び頂けます。



30mmの板厚と固定ボルト

肉抜き加工

Φ220フローティングディスクローター

ディスクブレーキハブ

■アルミ削り出しトップブリッジ、ステアリングシステム:アルミ材を削り出すことで高精度に製作され、表面にシルバーアルマイトを施すことで耐腐食性を向上させています。

60mmオフセットタイプステアリングシステムには剛性アップを図る為、板厚を従来品の20mmから30mmに変更し、ネジ止め固定ボルトをM8ボルトを2本からM6ボルト4本に変更しました。

又、剛性アップを図りながら肉抜き加工を施すことで軽量化に仕上げられています。ステアリングロックブラケットが付属している為、ノーマルハンドルロックをそのまま使用することが出来ます。

現在、ステアリングシステム部に固定するSP武川製オイルクーラーブラケット、メーターステーを使用されている方もそのまま使用出来ます。

■Φ220ステンレス製フローティングディスクローター

オール铸铁で作られた1ピースタイプのディスクローターに比べ、フローティングディスクローターはホイールハブ装着部をアルミ製にすることでローター本体を軽量化しています。

又、1ピースタイプのディスクローターは、ブレーキング時、ローター本体に熱が生じると摩擦面の精度が低下し、ディスクブレーキの性能低下を引き起こすことがあります。フローティングディスクローターの場合、ホイールハブと摩擦面を切り離すことで熱変形を最小限に抑え、安定したブレーキ性能を維持することが出来ます。ディスクローターの摩擦面には、錆に強く、耐久性に優れたステンレス鋼を採用。

■ディスクブレーキ用ダイカストアルミ製軽量ホイールハブ:ダイカスト製により強度と剛性を高めると共に軽量化を実現。バレル研磨を施すことでドレスアップ効果高め、ホイールを美しく演出します。

■キットにはディスクブレーキに必要なフロントマスターシリンダー、フロントキャリパー、ホイールハブ、ブレーキホースが付属。

■購入後に付属のディスクローターをそのまま使用し、brembo社製2Pキャリパー、又はbrembo社製4Pキャリパーへのステップアップも可能です。その際、SP武川製brembo 2Pキャリパー用、又はbrembo 4Pキャリパー用ブラケット、パンジョー、アダプター等をご購入いただく必要があります。brembo社製キャリパーへのステップアップに関しましては、WEBカタログをご覧ください。



■キット設定はバーハンドル用です。

※モンキーの場合、ノーマル折りたたみハンドルを外し、ハンドルパイプの購入が必要になります。

ゴリラの場合、ノーマルハンドルを取付け出来ます。

■フォークピッチ:198mm ■ホイール取付け幅:160mm ■ステアリングロックブラケット付属

※Φ30フロントフォーク(タイプ1)はSP武川製Φ30フロントフォーク用イニシャルアジャスターキットの装着が出来ません。

品名	Φ30フロントフォークキット(タイプ1/ワイドステム/60mmオフセット/ディスクブレーキ)
対象車両	モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~ / AB27-1000001~1899999) モンキー(FI)(AB27-1900001~)
対象仕様	SP武川製10インチアルミホイール(2.5J、又は3.5J)車
品番/JANコード	品番:06-01-0193 JAN:4514162291252
価格(税込)	¥184,800
発売日	2022年10月予定

■別途購入部品 ※各製品につきましては、仕様やカラーラインナップ等がある為、SP武川WEBカタログにてご確認の上、ご購入ください。

■ランプ関連製品 マルチリフレクターヘッドライトキット 05-08-0488 ¥10,780(税込)、ステーキット(ワイドステム用) 05-08-0513 ¥6,380(税込)、Φ30フォーク用ウインカーステー 05-08-0003 ¥4,730(税込) をご購入ください。ウインカーステーはノーマル、SP武川製カスタムウインカーのどちらも取付け可能。

■ステアリング関連製品 モンキー、及びゴリラで純正ハンドルを使用しない場合はハンドルパイプの別途購入が必要です。形状、カラー等からお選びいただけます。

10インチアルミホイール(2.5J)(チューブタイプ) 1輪分 ¥13,200(税込) ケミカルポリッシュ 06-09-033 ブラック 06-09-0217 の2種類からお選びいただけます。

10インチアルミホイール(3.5J)(チューブタイプ) ケミカルポリッシュ 1輪分 06-09-0223 ¥21,780(税込) ブラック 1輪分 06-09-0224 ¥22,880(税込) の2種類からお選びいただけます。

■ディスクブレーキ用のフロントマスターシリンダーを装着する為、ノーマルスロットホルダーの使用が出来ません。車両、キャブレターの仕様により購入部品が異なります。

モンキー/ゴリラ(キャブレター車)でノーマルキャブレターの場合:汎用スイッチ付きスロットホルダー 09-02-0302 ¥1,650(税込)

モンキー/ゴリラ(キャブレター車)でSP武川製キャブレターの場合:スタンダードハイスロットル 710mm:09-02-0222 810mm:09-02-0221 各 ¥4,620(税込)

モンキー(インジェクション車)でノーマルスロットホルダーの場合:ハイスロットル(ケーブル無し) 09-02-0223 ¥3,850(税込)

■ Φ30フロントフォークキット(タイプ1/ワイドステム/60mmオフセット/ディスクブレーキ)

モンキー・ゴリラ(キャブレター車)・モンキー(FI車)


10インチホイール化の車両バランスと操縦安定性を図り設計された“Φ30フロントフォークキット(タイプ1/60mmオフセットタイプ)”に強力なストッピングパワーを発揮するフローティングディスクローター、ドレスアップ効果抜群のアルミ削り出しハブスパーサーを採用“Φ30フロントフォークキット(タイプ1/ワイドステム/60mmオフセット/ディスクブレーキ)”新登場!!

■Φ30フロントフォーク


インナーチューブ径Φ30のオリジナルフロントフォークは、フリーバルブタイプの減衰力発生機構によりストロークの安定性を向上させ、リバウンド時のフロントにかかるショックを軽減します。又、DUメタルの採用により作動性を大幅に向上させ、レーシングユースにおいてもハイポテンシャルな構造となっています。

■オリジナルワイドフロントフェンダー ※キットにはフロントフェンダーが付属していません。

ワイドフロントフェンダーは別途お買い求め頂く必要があります。材質:ABS製 4種類の製品設定からお選び頂けます。



■10インチ用Φ30フロントフォーク
フォーク長A:564mm フォークオイル量:128cc フォークオイル粘度: #15



30mmの板厚と固定ボルト



肉抜き加工



Φ220フローティングディスクローター



ディスクブレーキハブ

■アルミ削り出しトップブリッジ、ステアリングステム:アルミ材を削り出すことで高精度に製作され、表面にシルバーアルマイトを施すことで耐腐食性を向上させています。

60mmオフセットタイプステアリングステムには剛性アップを図る為、板厚を従来品の20mmから30mmに変更し、ネジ止め固定ボルトをM8ボルトを2本からM6ボルト4本に変更しました。

又、剛性アップを図りながら肉抜き加工を施すことで軽量化に仕上げられています。ステアリングロックブラケットが付属している為、ノーマルハンドルロックをそのまま使用することが出来ます。

現在、ステアリングステム部に固定するSP武川製オイルクーラーブラケット、メーターステーを使用されている方もそのまま使用出来ます。

■Φ220ステンレス製フローティングディスクローター

オール鋳鉄で作られた1ピースタイプのディスクローターに比べ、フローティングディスクローターはホイールハブ装着部をアルミ製にすることでローター本体を軽量化しています。

又、1ピースタイプのディスクローターは、ブレーキング時、ローター本体に熱が生じると摩擦面の精度が低下し、ディスクブレーキの性能低下を引き起こすことがあります。フローティングディスクローターの場合、ホイールハブと摩擦面を切り離すことで熱変形を最小限に抑え、安定したブレーキ性能を維持することが出来ます。ディスクローターの摩擦面には、錆に強く、耐久性に優れたステンレス鋼を採用。

■ディスクブレーキ用ダイカストアルミ製軽量ホイールハブ:ダイカスト製により強度と剛性を高めると共に軽量化実現。パレル研磨を施すことでドレスアップ効果を高め、ホイールを美しく演出します。

■キットにはディスクブレーキに必要なフロントマスターシリンダー、フロントキャリパー、ホイールハブ、ブレーキホースが付属。

■購入後に付属のディスクローターをそのまま使用し、brembo社製2Pキャリパー、又はbrembo社製4Pキャリパーへのステップアップも可能です。その際、SP武川製brembo 2Pキャリパー用、又はbrembo 4Pキャリパー用ブラケット、バンジョー、アダプター等をご購入いただく必要があります。brembo社製キャリパーへのステップアップに関しましては、WEBカタログをご覧ください。

■キット設定はバーハンドル用です。 ※モンキーの場合、ノーマル折りたたみハンドルを取外し、ハンドルパイプの購入が必要になります。ゴリラの場合、ノーマルハンドルを取付け出来ます。

■フォークピッチ:198mm ■ホイール取付け幅:160mm ■ステアリングロックブラケット付属

※Φ30フロントフォーク(タイプ1)はSP武川製Φ30フロントフォーク用インシールドジャスターキットの装着が出来ません。

■別途購入部品 ※各製品につきましては、仕様やカラーラインナップ等がある為、SP武川WEBカタログにてご確認の上、ご購入ください。



■ランプ関連製品

マルチフレクターヘッドライトキット 05-08-0488 ¥10,780(税込)、ステーキット(ワイドステム用) 05-08-0513 ¥6,380(税込)、

Φ30フォーク用ウインカーステー 05-08-0003 ¥4,730(税込) をご購入ください。

ウインカーステーはノーマル、SP武川製カスタムウインカーのどちらも取付け可能。

■ステアリング関連製品

モンキー、及びゴリラで純正ハンドルを使用しない場合はハンドルパイプの別途購入が必要です。形状、カラー等からお選びいただけます。

10インチアルミホイール(2.5J)(チューブタイプ) 1輪分 ¥13,200(税込) ケミカルポリッシュ 06-09-033 ブラック 06-09-0217 の2種類。

10インチアルミホイール(3.5J)(チューブタイプ) ケミカルポリッシュ 1輪分 06-09-0223 ¥21,780(税込) ブラック 1輪分 06-09-0224 ¥22,880(税込) の2種類。

■ディスクブレーキ用のフロントマスターシリンダーを装着する為、ノーマルスロットルホルダーの使用が出来ません。

車両、キャブレターの仕様により購入部品が異なります。

モンキー/ゴリラ(キャブレター車)でノーマルキャブレターの場合:汎用スイッチ付きスロットルホルダー 09-02-0302 ¥1,650(税込)

モンキー/ゴリラ(キャブレター車)でSP武川製キャブレターの場合:スタンダードハイスロットル 710mm:09-02-0222 810mm:09-02-0221 各¥4,620(税込)

モンキー(インジェクション車)でノーマルスロットルボディの場合:ハイスロットル(ケーブル無し) 09-02-0223 ¥3,850(税込)

■φ30フロントフォークキット(ワイド/ドラムブレーキ)(06-01-0729/06-01-0095)からのバージョンアップパーツ



■φ30フロントフォークキット(ワイド/ノーマルドラムブレーキ)装着車用フロントディスクブレーキキット

SP武川製Φ30フロントフォークキット(ワイド/ノーマルドラムブレーキ仕様)を装着している方がディスクブレーキ化する場合、本製品を購入することでディスク

ブレーキにステップアップすることが出来ます。

対象キット品番:06-01-0729/06-01-0095

品名	フロントフォークディスクブレーキキット		
対象	モンキー・ゴリラ・モンキー(FI) SP武川製Φ30フロントフォークキット ワイド/ドラムブレーキ装着車用		
品番/JANコード	品番:06-08-0172	JAN:4514162291870	
価格(税込)	¥96,580		
発売日	2022年10月予定		

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
Φ30フロントフォークキット(タイプ1/ワイドステム/60mmオフセット/ディスクブレーキ)	06-01-0193	¥184,800	4514162291252	
フロントフォークディスクブレーキキット (SP武川製Φ30フロントフォークキット ワイド/ドラムブレーキ装着車用)	06-08-0172	¥96,580	4514162291870	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名


様

■ Φ30フロントフォークキット(タイプ1/42mmオフセット/ディスクブレーキ) モンキー・ゴリラ(キャブレター車)・モンキー(FI車)



高剛性フロントサスペンションと強力なストッピングパワーを発揮する“Φ30フロントフォークキット(タイプ1/ディスクブレーキ)”新登場!!

■Φ30フロントフォーク
インナーチューブ径Φ30のオリジナルフロントフォークは、フリーバルブタイプの減衰力発生機構によりストロークの安定性を向上させ、リバウンド時のフロントにかかるショックを軽減します。又、DUメタルの採用により作動性を大幅に向上させ、レーシングユースにおいてもハイポテンシャルな構造となっています。
■オリジナルワイドフロントフェンダー ※キットにはフロントフェンダーが付属していません。
■フロントフェンダーを別途お買い求め頂く必要があります。
材質の種類はFRP製、カーボン製、ABS製の3種類。ABS製は4種類の製品設定からお選び頂けます。



■10インチ用Φ30フロントフォーク
フォーク長A:564mm フォークオイル量:128cc フォークオイル粘度: #15



■Φ220ステンレス製フローティングディスクローター
オール铸铁で作られた1ピースタイプのディスクローターに比べ、フローティングディスクローターはホイールハブ装着部をアルミ製にすることでローター本体を軽量化しています。
又、1ピースタイプのディスクローターは、ブレーキング時、ローター本体に熱が生じると摩擦面の精度が低下し、ディスクブレーキの性能低下を引き起こすことがあります。フローティングディスクローターの場合、ホイールハブと摩擦面を切り離すことで熱変形を最小限に抑え、安定したブレーキ性能を維持することが出来ます。ディスクローターの摩擦面には、錆に強く、耐久性に優れたステンレス鋼を採用。
■ダイカストアルミ製軽量ホイールハブ:ダイカスト製により強度と剛性を高めると共に軽量化を実現。バルブ研磨を施すことでドレスアップ効果を高め、ホイールを美しく演出します。
■トップブリッジ、ステアリングシステム:ジュラルミン削り出しシルバリアルマイト仕上げ。裏面には軽量肉抜き加工が施されています。ステアリングロックブラケット付き。
42mmオフセットを採用:ステアリングシステムの中心部から42mmオフセットしています。
■キットにはディスクブレーキに必要なフロントマスターシリンダー、フロントキャリパー、ホイールハブ、ブレーキホースが付属。
■購入後に付属のディスクローターをそのまま使用し、brembo社製2Pキャリパー、又はbrembo社製4Pキャリパーへのステップアップも可能です。その際、SP武川製brembo 2Pキャリパー用、又はbrembo 4Pキャリパー用ブラケット、バンジョー、アダプター等をご購入いただく必要があります。brembo社製キャリパーへのステップアップに関しましては、WEBカタログをご覧ください。



■キット設定はバーハンドル用です。※モンキーの場合、ノーマル折りたたみハンドルを取外し、ハンドルパイプの購入が必要になります。
ゴリラの場合、ノーマルハンドルを取付け出来ます。
■フォークピッチ:172mm ■ホイール取付け幅:134mm ■ステアリングロックブラケット付属
Φ30フロントフォーク(タイプ1)はSP武川製Φ30フロントフォーク用イニシャルジャスターキット(06-06-0001/06-06-0002)の装着が出来ません。

品名	Φ30フロントフォークキット(タイプ1/42mmオフセット/ディスクブレーキ)		
対象車両	モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~ / AB27-1000001~1899999) モンキー(FI)(AB27-1900001~)		
対象仕様	SP武川製10インチアルミホイール(2.5J)車 ※3.5Jアルミホイールとの同時装着はできません。		
品番/JANコード	品番:06-01-0192	JAN:4514162291238	
価格(税込)	¥173,800		
発売日	2022年10月予定		

■別購入部品 ※各製品につきましては、仕様やカラーラインナップ等がある為、SP武川WEBカタログにてご確認の上、ご購入ください。
■ランプ関連製品 マルチリフレクターヘッドライトキット 05-08-0488 ¥10,780(税込)、ステークキット 05-08-0288 ¥4,950(税込)、Φ30フォーク用ウインカーステー 05-08-0003 ¥4,730(税込)をご購入ください。ウインカーステーはノーマル、SP武川製スタムウインカーのどちらも取付け可能。
■ステアリング関連製品 モンキー、及びゴリラで純正ハンドルを使用しない場合はハンドルパイプの別途購入が必要です。形状、カラー等からお選びいただけます。
10インチアルミホイール(2.5J)(チューブタイプ) 1輪分 ¥13,200(税込) ケミカルポリッシュ 06-09-033 ブラック 06-09-0217 の2種類からお選びいただけます。 ※3.5Jアルミホイールは取り付けできません。
■ディスクブレーキ用のフロントマスターシリンダーを装着する為、ノーマルスロットルホルダーの使用が出来ません。車両、キャブレターの仕様により購入部品が異なります。
モンキー/ゴリラ(キャブレター車)でノーマルキャブレターの場合:汎用スイッチ付きスロットルホルダー 09-02-0302 ¥1,650(税込)
モンキー/ゴリラ(キャブレター車)でSP武川製キャブレターの場合:スタンダードハイスロットル 710mm:09-02-0222 810mm:09-02-0221 各¥4,620(税込)
モンキー(インジェクション車)でノーマルスロットルボディーの場合:ハイスロットル(ケーブル無し)09-02-0223 ¥3,850(税込)

注文書

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
Φ30フロントフォークキット(タイプ1/42mmオフセット/ディスクブレーキ)	06-01-0192	¥173,800	4514162291238	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様