

■マルチツーリングバッグ

汎用

大容量ながらコンパクトにまとめ、いろいろな車両に対し、多様な取り付けを可能とする“マルチツーリングバッグ” 新登場!!

コンパクトでありながら大容量を実現!!

いろいろな車両に対し、多様な取り付けが可能

雨対策として防水ファスナーの採用とレインカバーを付属

持ち運びに便利なショルダースリングベルト付き



製品構成

バッグに加え、各種固定用ナイロンベルト
ショルダースリング、レインカバーを付属



コンパクトながら大容量 ソロキャンプグッズの収納が可能

メインエリア(約6.8L)、蓋部分の外ポケット、内ポケット、メインエリア内にポケット2つ、センターポケット(約1.4L)、サイドポケット(約0.6L)2つを装備



■マルチツーリングバッグ積載例
クッカーセット(フライパン/皿/スプーン等)
コンパクトバーナー、ガスボンベ(250g)
ペットボトル(500cc)、LEDランタン、レインカバー
手袋、タオル、固定バンド、ハサミ、ボールペン
洗浄スポンジ、モバイルバッテリー、携帯電話
USBコード、ホワイトテープ、マルチツールナイフ

モールシステムを採用

いろいろな固定方法が可能となり、
バッグなどの追加も行えます。



SP武川製
ETCケース追加

多様な取り付け方法ができる各種ナイロンベルト、ナイロンベルト(フック付き/面ファスナー)付属



ミラーシャフトにナイロンベルト(フック付き)を装着し、フックをDリングに取り付け、
バッグ本体のナイロンベルトでハンドルに固定。

バッグ本体のナイロンベルトでSP武川製フロントキャリアに固定。
ナイロンベルト(面ファスナー付き)をDリングに取り付け、固定補助。

レインカバーを付属

急な雨に対応するレインカバーを付属
巾着タイプで簡単に装着可能




ショルダースリングベルト付属

持ち運びに便利なショルダースリング
ベルトを付属。ショルダーパッド付き



■マルチツーリングバッグ詳細(寸法/各収納エリア別容量)



■マルチツーリングバッグ

汎用

大容量ながらコンパクトにまとめ、いろいろな車両に対し、多様な取り付けを可能とする“マルチツーリングバッグ”新登場!!

本製品は、コンパクトな形状でありながら、バッグのメインエリアに約6.8L、センターポケットに約1.4L、サイドポケット(左右)に約1.2L(約0.6L×2)の容量を採用した大容量バッグになります。バッグ本体にはベルト2本、モールシステム、各部にDリングが装備され、更に各種固定用パーツが付属している為、車両にある純正キャリアや各部に装着されたカスタムキャリアなど、いろいろな部分に取り付けできます。持ち運びに便利なショルダー sling とレインカバー付き

■コンパクトでありながら大容量を実現

バッグのメインエリアには、140mm×270mm×180mm(約6.8L)を採用。更にメインエリアの外蓋部分にクリアポケット(ファスナー付き)、内蓋部分にメッシュポケット、メインエリア内側にポケットを2つ装備。クリアポケットは、ツーリングマップやナビゲーション用モバイルを入れることで、車両停車時に取り出すことなく、外から確認することができます。表面のクリアシートは、モバイルのタッチパネル操作に対応しています。センターポケットには、140mm×250mm×40mm(約1.4L)を採用。センターポケットにはセミハードの立体的な樹脂ボディーを装備。ショルダー sling での持ち運びや車両固定時に、ファッショナブルな樹脂ボディーがスタイルを高めます。サイドポケットには150mm×130mm×30mm(約0.6L)左右2ヶ所(約1.2L)を採用。

■いろいろな車両に対し、多様な取り付けが可能

バッグ本体には、ナイロンベルト2本、モールシステム、各部Dリング(6か所)が装備され、付属品としてナイロンベルト(バックル付き)2本、ナイロンベルト(面ファスナー付き)2本、ナイロンベルト(フック付き)2本が付属しています。これにより、純正車両や各種キャリアを装着したカスタム車両に対し、多様な方法で取り付けが行えます。バッグ本体にあるナイロンベルトは最大124mmまでの範囲で固定可能。バッグ底面にモールシステムを採用することで、いろいろな固定方法が可能になり、バッグなどの追加も行えます。付属品ナイロンベルト(バックル付き)は最大260mmまでの範囲で固定可能。主にモールシステムを利用し、バッグを固定する場合や固定補助に使用します。付属品ナイロンベルト(面ファスナー付き)はΦ23mm~Φ35mmの範囲で固定可能。Dリングに固定する場合や固定補助に使用します。付属品ナイロンベルト(フック付き)は、ミラーシャフトにベルトを通し、ハンドル周りにバッグを固定する場合に使用します。フックはDリングに固定します。

■持ち運びに便利なショルダー sling 付き

降車時、固定バッグを取り外し、持ち運ぶ際に便利なショルダー sling が付属しています。バッグ本体にDリングが6ヶ所ある為、お好きな位置にスリングフックを装着し、使用していただけます。又、ショルダー sling には、持ち運ぶ際に肩の負担を軽減するショルダーパッドを装備しています。ショルダーパッド位置は移動可能。スリング最大1200mm

■雨の侵入を防止する防水ファスナーの採用とレインカバーを付属

走行時の急な雨に対応する為、バッグ本体すべてのファスナーに防水タイプを採用。ファスナーからの雨水の侵入を防止します。又、付属品のレインカバーを装着することで、更にバッグ内への雨水の侵入を軽減できます。レインカバーは巾着タイプなので簡単に装着できます。
※レインカバー装着時でもバッグの固定方法により、バッグ背面から雨水が侵入する場合があります。予めご了承ください。

■バッグサイズ:330mm×180mm×180mm(各ポケット含む)



08-01-0208
製品構成

コンパクトながら大容量
ソロキャンプグッズの収納が可能

モールシステムを採用
バッグなどの追加も行えます。

レインカバー付属
巾着タイプで簡単に取り付け可能

ミラーシャフトにナイロンベルト(フック付き)を装着し、フックをDリングに取り付け、バッグ本体のナイロンベルトでハンドルに固定。

バッグ本体のナイロンベルトでSP武川製フロントキャリアに固定。ナイロンベルト(面ファスナー付き)をDリングに取り付け、固定補助。

品名	マルチツーリングバッグ
対象	汎用
対象仕様	純正キャリア装着車、又はSP武川製各種キャリア、サイドバッグサポート、レッグバンパー装着車など
品番/JANコード/価格(税込)	品番:08-01-0208 JAN:4514162840719 価格:¥8,250
取付時間/発売日	0.2H / 2024年1月予定



■上記対象仕様を満たし、SP武川で取り付け確認を行った車両は右のQRコード、又は別紙にてご確認いただけます。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
マルチツーリングバッグ	08-01-0208	¥8,250	4514162840719	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お得意先様名

FAX 0721-24-5059

様

■マルチツーリングバッグ SP武川取り付け確認車両

取付け条件:純正リアキャリア装着車(※CT125除く)は取り付け可能です。

純正リアキャリア装着車(※CT125除く)以外の車両に関しましては、別途リアキャリア、フロントキャリア、サイドバッグサポート、レッグバンパー等の同時装着が必要になります。下記対象車両に対しての装着条件、別途購入部品の一覧をご覧ください。

※SP武川では、純正オプションパーツの販売は行っておりません。予めご了承ください。

車両メーカー	車両名	形式/モデル	車両仕様条件	
ホンダ車	モンキー125 モンキー125(タイモデル)	JB02/JB03 MLHJB02/MLHJB03	純正ステアリングハンドルに取り付け可能 純正オプションパーツ:リアキャリア装着車 ※SP武川では、純正オプションパーツの販売は行っておりません。 SP武川製リアキャリア装着車(品番:09-11-0225/09-11-0287/09-11-0288) SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0270) SP武川製フロントキャリア装着車(品番:09-11-0274)	
	ダックス125	JB04	純正オプションパーツ:リアキャリア装着車 ※SP武川では、純正オプションパーツの販売は行っておりません。 SP武川製リアキャリア装着車(品番:09-11-0326) SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0318) SP武川製フロントキャリア装着車(品番:09-11-0313) ※SP武川製アルミセンターキャリアには、旋回時ハンドル干渉する為、取り付けできません。	
	スーパーカブC125	JA48/JA58	純正リアキャリアに取り付け可能 SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0264~0269) ※タンデムステップは使用できません。 SP武川製センターキャリア装着車(品番:09-11-0272/09-11-0273)	
	GROM MSX GROM(タイモデル)	JC92 MLHJC92	SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0294) ※タンデムステップは使用できません。 SP武川製リアキャリア装着車(品番:09-11-0289)	
	CB125R	JC91	SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0323) SP武川製リアキャリア装着車(品番:09-11-0321)	
	CT125	JA55/JA65	SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0263/09-11-0305) SP武川製フロントキャリア装着車(品番:09-11-0247) SP武川製センターキャリア装着車(品番:09-11-0242/09-11-0243) SP武川製レッグバンパー & シールドキット装着車(JA55用品番:06-00-0029~0032/06-00-0058) SP武川製レッグバンパー & シールドキット装着車(JA65用品番:06-00-0050~0053/06-00-0057) ※レッグバンパーの右側に装着する際、マフラーへの干渉に注意し、取り付けする必要があります。 ※純正リアキャリアには取り付けできません。(取付け穴のピッチが広すぎます)	
	クロスカブ110	JA10	純正リアキャリアに取り付け可能 SP武川製フロントキャリア装着車(品番:09-11-0139/09-11-0143)	
	クロスカブ50 クロスカブ110	AA06 JA45/JA60	純正ヘッドライトステーに取り付け可能 純正リアキャリアに取り付け可能 SP武川製センターキャリア装着車(品番:09-11-0048/09-11-0049) ※開閉時、バッグに干渉。開けることは可能 SP武川製アルミセンターキャリア装着車(品番:09-11-0102/09-11-0103) ※開閉時、バッグに干渉。開けられない SP武川製フロントキャリア装着車(品番:09-11-0104/09-11-0105) SP武川製レッグバンパーキット装着車(品番:06-00-0043) ※レッグシールドとの同時装着はできません。 SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0319/09-11-0320/09-11-0324)	
	スーパーカブ50(FI) スーパーカブ110	AA09 JA44/JA59	純正リアキャリアに取り付け可能 SP武川製センターキャリア装着車(品番:09-11-0048/09-11-0049) ※開閉時、バッグに干渉。開けることは可能 SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0319/09-11-0320/09-11-0324)	
	スーパーカブ50(FI) スーパーカブ110	AA04 JA07/JA10	純正リアキャリアに取り付け可能	
	12Vモンキー/ゴリラ(50/キャブ車) モンキー(50/FI車)	AB27 AB27	純正リアキャリアに取り付け可能 ※SP武川製Zアルミアリアキャリアには取り付けできません。(ペルトがかけません)	
	リトルカブ(FI)/リトルカブ(キャブ車) リトルカブ(キャブ車)	AA01 AA01	純正リアキャリアに取り付け可能	
	LEAD125	JK12	純正リアキャリアに取り付け可能	
	ADV160	KF54	純正グラブレールに取り付け可能 ※カウルにバッグが干渉する為、カウルの保護対策が必要。 SP武川製グラブバー装着車(品番:09-11-0292) ※カウルにバッグが干渉する為、カウルの保護対策が必要。	
	レブル250 レブル500	MC49 PC60	SP武川製レッグバンパー & シールドキット装着車(品番:06-00-0045~0048/06-00-0056) ※レブル500除く SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0281~0283) SP武川製リアキャリア装着車(品番:09-11-0329)	
	レブル1100	SC83	純正リアキャリアに取り付け可能	
	CL250 CL500	MC57 PC68	SP武川製レッグバンパー & シールドキット装着車(品番:06-00-0045~0048/06-00-0056) ※CL500除く SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0334) SP武川製リアキャリア装着車(品番:09-11-0335)	
	スズキ車	GN125-2F(中国スズキ)	LC6PCJ2N4H	純正リアキャリアに取り付け可能
		アドレスV125	CF46A	純正リアキャリアに取り付け可能
アドレスV125S		CF4MA	純正リアキャリアに取り付け可能	
カワサキ車	エリミネーター/エリミネーターSE	EL400A	SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0415) SP武川製リアキャリア装着車(品番:09-11-0418)	
ヤマハ車	SEROW250	B7C1	SP武川製レッグバンパー & シールドキット装着車(品番:06-00-0024~0027/06-00-0055) ※レッグバンパーの右側に装着する際、マフラーへの干渉に注意し、取り付けする必要があります。 ※シールドにバッグが干渉する為、カウルの保護対策が必要。	
	YB125SP	JYM125-3F	純正リアキャリアに取り付け可能	
	YX125DX	JYM125-3G	純正リアキャリアに取り付け可能	