新製品情報 / オーダーシート 2025年 11月 2025年 11

2025年 11月新製品

■ハイパーSステージボアアップキット81cc

スーパーカブ50(FI)(AA04-1000001~)

:正ECU交換タイプ"ハイパーECU"を採用したハイパーSステージボアアップキット81cc 新登場!! /ーマルエンジンには無い、トルクフルな出力性能をお楽しみ頂けます。



- ■ハイパー8ステージボアアップキットは、8ステージボアアップキットにハイパーECU、大容量フューエルインジェクター(G-6)、エアフィルターキット、 ドライブスプロケット14Tが付属しています。
- ■Sステージボアアップキット81cc(スポーツカムシャフト付属)

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル50ccから81ccに変更出来るボアアップキットです。

ハイパーECUと同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。 ボア径:48.5mm ストローク44mm(ノーマル) 圧縮比11.3:1

■スポーツカムシャフト

スポーツカムシャフトは、Sステージボアアップキット装着時にノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことができる最適なプロファイルを採用しています。

■大容量フューエルインジェクター(G-6) 対象仕様:Sステージボアアップキット装着車

SP武川製Sステージボアアップキット用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が不足する為、 大容量インジェクターが必要になります。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルターキット 対象仕様:Sステージボアアップキット装着車 ノーマルレッグシールドはそのまま取り付け可能!!

ノーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディーに装着します。

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、ブローバイホースに接続できます。

■ドライブスプロケット14T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。熱処理を行い、耐久性を高めています。

■ハイパーECU 従来の純正ECUを使用するサブコントローラーとは異なり、全てを制御します。純正ECUと交換するだけの簡単装着!! ノーマル排気量+ノーマルマフラーのレブリミット回転数は約9000rpm。 その他の各セッティングのレブリミット回転数は約10000rpm

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、ハイパーECUを装着し、燃料噴射時間を補正する必要があります。

ハイパーECUにはSP武川製カスタムパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますので、エンジン仕様に合わせて付属のスイッチを使用し、手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。パソコンやスマートフォンの機器、又はインターネット接続によるアプリやソフトのダウンロードなどの必要がなく、スイッチ操作によりセッティングが行えます。又、ノーマルエンジン仕様でSP武川製吸排気パーツを装着した車両やSP武川製カスタムエンジン仕様でSP武川製吸排気パーツを装着した車両など、8種類のプリセットマップが内 蔵され、幅広いカスタム車両に対応します。(詳細は別紙ハイパーECUをご覧下さい)


更に、-9%~+9%の範囲で全体の燃調増減が行える燃調増減調整機能が内蔵されています。(1%単位で調整可能) ■レブリミッターカット機能を備えています。

※SP武川製力スタムパーツ装着車専用になります。 ※他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。
※ノーマル排気量+ノーマルマフラー(マッア No.1) のレブリミット回転数は約9000rpm。
その他各セッティング(マップ No.2~No.8) のレブリミット回転数は約10000rpm となります。レブリミット回転数の変更はできません。
※社外品のH.I.D キットや他社製LEDへッドライトやフォグランブ類は、絶対に同時装着しないで下さい。
バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因となります。
※社外品の点火装置(イグニッションコイルやブラグコード)は点火電圧のアップに伴う、放射ノイズの増大により、誤作動や製品故障の原因となりますので、使用しないでください。
※社外品の発電装置は発電量の不足や電圧波形の違いにより、故障の原因となりますので、使用しないでください。
※社外品の完化業と関係を表現します。

※ヘッドライトON/OFFスイッチの同時装着は行わないで下さい



品名	ハイパーSステージボアアップキット81cc			
対象	スーパーカブ50(FI)(AA04-1000001~)			
品番	01-05-5491			
JANコード	4514162849613			
価格(税込)	¥110,000			
取付時間	取付時間:3.8H			
発売日	2025年11月発売予定			



テスト車両:スーパーカブ50(AA04) ■ハイパーSステージボアアップキット81cc (付属エアフィルター仕様) +ボンバーマフラ

■ハイパーSステージボアアップキット81cc (ノーマルエアクリーナーボックス仕様)+ボンバーマフラ-

■ノーマルエンジン+スポーツカム+ボンバーマフラー ■ノーマルエンジン+ノーマルカム+ノーマルマフラー

ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。測定時 の気温によっても大きく左右されます。参考データとしてご覧下さい。

新製品情報 / オーダーシート

2025年 11月新製品

このPDFの価格、品番等は2025年9月25日現在

スーパーカブ50(FI)(AA04-1000001~)

- ■Sステージボアアップキット81cc ■スポーツカムシャフト
- ■フューエルインジェクター(G-6) ■エアフィルターキット
- ■ドライブスプロケット14T ■ハイパーECU

■Sステージボアアップキット81cc

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル50ccから81ccに変更出来るボアアップキットです。

ハイパーECUと同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。 ボア径:48.5mm ストローク44mm(ノーマル) 圧縮比11.3:1 Sステージボアアップキットにはスポーツカムシャフト無しと付属の2種類があります。

■スポーツカムシャフト無しのキットは、スポーツカムシャフトのみを装着されていて、Sステージ81ccにバージョンアップする方が対象となります。

■スポーツカムシャフト ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことができる最適なプロファイルを採用。

■大容量フューエルインジェクター(G-6) 対象仕様:Sステージボアアップキット装着車

SP武川製Sステージボアアップキット用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が不足する為、 大容量インジェクターが必要になります。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルターキット 対象仕様:Sステージボアアップキット装着車 ノーマルレッグシールドはそのまま取り付け可能!!

ーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディーに装着します。

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、ブローバイホースに接続できます。

■ドライブスプロケット14T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。熱処理を行い、耐久性を高めています。

■ハイパーECU 従来の純正ECUを使用するサブコントローラーとは異なり、全てを制御します。純正ECUと交換するだけの簡単装着!! ノーマル排気量+ノーマルマフラーのレブリミット回転数は約9000rpm。 その他の各セッティングのレブリミット回転数は約10000rpm

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、ハイパーECUを装着し、燃料噴射時間を補正する必要があります。 ハイパーECUにはSP武川製力スタムバーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますので、エンジン仕様に合わせて付属のスイッチを使用し、手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。パソコンやスマートフォンの機器、又はインターネット接続によるアプリやソフトのダウンロードなどの必要がなく、スイッチ操作によりセッティングが行え ノーマルエンジン仕様でSP武川製吸排気パーツを装着した車両やSP武川製カスタムエンジン仕様でSP武川製吸排気パーツを装着した車両など、8種類のプリセットマップが内 蔵され、幅広いカスタム車両に対応します。(詳細は別紙ハイパーECUをご覧下さい)

更に、-9%~+9%の範囲で全体の燃調増減が行える燃調増減調整機能が内蔵されています。(1%単位で調整可能) ■レブリミッターカット機能を備えています。

※SP武川製カスタムパーツ装着車専用になります。 ※他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。
※ノーマル排気量+ノーマルマフラー(マップ No.1)のレプリミット回転数は約9000rpm。
その他各セッティング(マップ No.2~No.8)のレプリミット回転数は約10000rpm となります。レプリミット回転数の変更はできません。
※社外品のH.I.D キットや他社製LEDへッドライトやフォグランブ類は、絶対に同時装着しないで下さい。
バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因となります。
※社外品の点火装置(イグニッションコイルやプラグコード)は点火電圧のアップに伴う、放射ノイズの増大により、誤作動や製品故障の原因となりますので、使用しないでください。
※社外品の発電装置は発電量の不足や電圧波形の違いにより、故障の原因となりますので、使用しないでください。

ヘッドライトON/OFFスイッチの同時装着は行わないで下さい



Sステージキット81cc(カム無し)



スポーツカムシャフト



エアフィルターキット



ドライブスプロケット14T



ハイパーECU


品名	Sステージボアアップキット81cc
対象	スーパーカブ50(FI) (AA04-1000001~)
品番/JANコード	カムシャフト付属 品番:01-05-0096 JAN:4514162295403 価格:¥42,900
価格(税込)	カムシャフト無し 品番:01-05-0095 JAN:4514162295397 価格:¥30,800
取付時間/発売日	取付時間:2.3 H 発売中

品名	フューエルインジェクター(G-6)
対象車両/対象仕様	スーパーカブ50(FI)(AA04-1000001~)/Sステージボアアップキット装着車
品番/JANコード/価格(税込)	品番:00-00-2958 JAN:4514162848890 価格:¥8,800
取付時間/発売日	取付時間:0.6H 発売中

品名	エアフィルターキット
対象車両/対象仕様	スーパーカブ50(FI)(AA04-1000001~/Sステージボアアップキット装着車)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:03-01-0048 JAN:4514162849644 価格:¥5,280
取付時間/発売日	取付時間:0.6H 発売日:2025年11月発売予定

品名	ドライブスプロケット14T
対象車両	スーパーカブ50(FI) (AA04-1000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:02-05-0008 JAN:4514162273791 価格:¥1,430
取付時間/発売日	取付時間:0.2H 発売中

品名	ハイパーECU
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA04-1000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:05-04-0206 JAN:4514162849668 価格:¥59,400
取付時間/発売日	取付時間:0.7H 発売日:2025年10月発売予定



テスト車両:スーパーカブ50(AA04) ■ハイパーSステージボアアップキット81cc (付属エアフィルター仕様) +ボンバーマフラ・

■ハイパーSステージボアアップキット81cc (ノーマルエアクリーナーボックス仕様)+ボンバーマフラー

■ノーマルエンジン+スポーツカム+ボンバーマフラー

■ノーマルエンジン+ノーマルカム+ノーマルマフラー ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。測定時 の気温によっても大きく左右されます。参考データとしてご覧下さい。

フハイパーECU

スーパーカブ50(FI)(AA04-1000001~)

従来の純正ECUを使用するサブコントローラーとは異なり、全てを制御する "ハイパーECU" 新登場!!

ハイパーECUは、純正ECUを取り外し、カプラーオンで簡単に取り付けできます。各カスタム仕様に合わせたセッティング済みMAPを内蔵している為 付属のスイッチにより、簡単にセッティングが行えます。又、全体の燃調増減調整機能が内蔵され、1%単位での微調整が可能です。



(純正ECUと交換するだけの簡単装着!!

(全体の燃調増減調整機能が内蔵

PC・スマートフォンの機器は必要ありません

「インターネット接続によるアプリやソフトのダウンロードは必要ありません

■ハイパーECU<u>詳細</u>

■純正ECUと交換するだけの簡単装着

純正ECUと同じカプラーをECU本体に採用している為、配線の加工が一切必要無く、純正ECUと交換するだけで、簡単に装着できます。

■プリセットマップを内蔵 ノーマルエンジンからエンジンカスタム車まで幅広く使用可能。

各カスタム仕様に合わせたセッティング済みのマップを内蔵している為、付属のスイッチにより、簡単にセッティングが行えます。パソコンやスマートフォンの機器、又はインターネット 下記内蔵マップ一覧 接続によるアプリやソフトのダウンロードなどの必要がなく、スイッチ操作によりセッティングが行えます。 ■プリセットマップ(8種類内蔵)

■従来のインジェクションコントローラーとハイパーECUの違い

従来のインジェクションコントローラー(サブインジェクションコントローラー)は、純正ECUとの間に割り込まし、各センサーの信号(点火時期/エンジン温度等)、燃料調整(燃料噴射時間/燃料加速噴射等)、アイドリングエリア調整を行っておりました。ハイパーECUは、純正ECUを取り除き、各センサーの信号から燃料調整、点火時期等を完全に制御しております。 これにより、各エンジン仕様に合わせたセッティングデータを選択することで、全回転域での出力性能を最大限に引き出すことができます。

ス、ハイパーECUは純正ECUと同様、バッテリーが上がった状態(緊急時のみ)でもキック始動、走行が可能になります。 ※バッテリーが上がった状態でのエンジン始動は、あくまで緊急用の為、長時間のバッテリー上がりでの走行やバッテリーレス仕様は、エンジン不調や故障の原因となります。 緊急時以外では、バッテリー上がり車での走行やバッテリーレス仕様車両には使用しないでください

全体の燃調増減調整機能が内蔵 -9% ~ +9%(1%単位)

SP武川製カスタムパーツ(エンジン/マフラー)装着車の場合、内蔵のプリセットマップを選択することでセッティングは完了しますが、車両の使用用途により、燃調の微調整が必要にな ることがあります。その為、ハイパーECUには、-9%~+9%の範囲で全体の燃調増減が行える燃調増減調整機能が内蔵されています。(1%単位で調整可能)

レブリミッターカット機能を備えています。

ノーマル排気量+ノーマルマフラーのレブリミット回転数は約9000rpm。 その他の各セッティングのレブリミット回転数は約10000rpm

※SP武川製カスタムパーツ装着車専用になります。 ※他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。 ※ノーマル排気量+ノーマルマフラー(マップ No.1)のレブリミット回転数は約9000rpm。 その他各セッティング(マップ No.2~No.8)のレブリミット回転数は約10000rpm となります。レブリミット回転数の変更はできません。

その他各セッティング(マップ No.2~No.8)のレノリミット自転数は新10000円m となります。レフリミット自転数の変更はできません。
※速度警告灯は50cc のMAP 選択のみ動作。S ステージのMAP 選択時は常時消灯になります。
※社外品のH.I.D キットや他社製LEDヘッドライトやフォグランブ類は、絶対に同時装着しないで下さい。
バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因となります。
※社外品の点火装置(イグニッションコイルやブラグコード)は点火電圧のアップに伴う、放射ノイズの増大により、誤作動や製品故障の原因となりますので、使用しないでください。
※社外品の発電装置は発電量の不足や電圧波形の違いにより、故障の原因となりますので、使用しないでください。
※社外品の名では発電量の不足や電圧波形の違いにより、故障の原因となりますので、使用しないでください。

ヘッドライトON/OFFスイッチの同時装着は行わないで下さい



品名	ハイパーECU
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA04-1000001~)
品番	05-04-0206
JANコード	4514162849668
価格(税込)	¥ 59,400
取付時間	取付時間:0.7H
発売日	発売日:2025年10月発売予定

マップNO.	マップ内容 ※SP武川製カスタムパーツ装着車専用。※マップ設定のレブリミット回転数は変更できません。	インジェクター	レブリミット回転数(変更不可)
1	ノーマルエンジン+ノーマルマフラー	無し(純正)	9000rpm
2	ノーマルエンジン+SP武川製マフラー	無し(純正)	10000rpm
3	ノーマルエンジン+スポーツカムシャフト+ノーマルマフラー	無し(純正)	10000rpm
4	ノーマルエンジン+スポーツカムシャフト+SP武川製マフラー	無し(純正)	10000rpm
5	Sステージ81cc+スポーツカムシャフト+ノーマルマフラー	有り(G-6)	10000rpm
6	Sステージ81cc+スポーツカムシャフト+SP武川製マフラー	有り(G-6)	10000rpm
7	Sステージ81cc+スポーツカムシャフト+エアフィルターキット+ノーマルマフラー	有り(G-6)	10000rpm
8	Sステージ81cc+スポーツカムシャフト+エアフィルターキット+SP武川製マフラー	有り(G-6)	10000rpm



新製品情報 / オーダーシート 20 このPDFの価格、品番等は2025

2025年 11月新製品

スーパーカブ50(FI)(AA04-1000001~)

- ■ハイパーSステージボアアップキット81cc ■Sステージボアアップキット81cc
- ■スポーツカムシャフト ■フューエルインジェクター(G-6) ■エアフィルターキット
- ■ドライブスプロケット14T ■ハイパーECU

■Sステージボアアップキット81cc

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル50ccから81ccに変更出来るボアアップキットです。 ハイパーECUと同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。 ボア径:48.5mm ストローク44mm(ノーマル) 圧縮比11.3:1 Sステージボアアップキットにはスポーツカムシャフト無しと付属の2種類があります。

■スポーツカムシャフト無しのキットは、スポーツカムシャフトのみを装着されていて、Sステージ81ccにバージョンアップする方が対象となります。

■スポーツカムシャフトノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことができる最適なプロファイルを採用。

■大容量フューエルインジェクター(G-6) 対象仕様:Sステージボアアップキット装着車

SP武川製Sステージボアアップキット用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が不足する為、 大容量インジェクターが必要になります。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルターキット 対象仕様:Sステージボアアップキット装着車 ノーマルレッグシールドはそのまま取り付け可能!!

'ーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディーに装着します。

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、ブローバイホースに接続できます。

■ドライブスプロケット14T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。熱処理を行い、耐久性を高めています。

■ハイパーECU 従来の純正ECUを使用するサブコントローラーとは異なり、全てを制御します。純正ECUと交換するだけの簡単装着!! ノーマル排気量+ノーマルマフラーのレブリミット回転数は約9000rpm。 その他の各セッティングのレブリミット回転数は約10000rpm

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、ハイパーECUを装着し、燃料噴射時間を補正する必要があります。 ハイパーECUにはSP武川製カスタムパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますので、エンジン仕様に合わせて付属のスイッチを使用し、手軽にセッティングデータ の選択、変更、修正を行えます。バソコンやスマートフォンの機器、又はインターネット接続によるアプリやソフトのダウンロードなどの必要がなく、スイッチ操作によりセッティングが行え ます。又、ノーマルエンジン仕様でSP武川製吸排気パーツを装着した車両やSP武川製カスタムエンジン仕様でSP武川製吸排気パーツを装着した車両など、8種類のプリセットマップが内 蔵され、幅広いカスタム車両に対応します。(詳細は別紙ハイパーECUをご覧下さい)

-9%~+9%の範囲で全体の燃調増減が行える燃調増減調整機能が内蔵されています。(1%単位で調整可能) ■レブリミッターカット機能を備えています。

※SP武川製カスタムパーツ装着車専用になります。 ※他社製エンジン/ ペーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。

※SP試川製力スタムバーツ装着車専用になります。 ※他社製エンジンバーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。
※ノーマル排気量+ノーマルマフラー(マップ No.1)のレプリミット回転数は約9000rpm。
その他各セッティング(マップ No.2~No.8)のレプリミット回転数は約9000rpm となります。レプリミット回転数の変更はできません。
※社外品のH.I.D キットや他社製LEDへッドライトやフォグランフ類は、絶対に同時装着しないで下さい。
バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因となります。
※社外品の点火装置(イグニッションコイルやブラグコード)は点火電圧のアップに伴う、放射ノイズの増大により、誤作動や製品故障の原因となりますので、使用しないでください。
※社外品の発電装置は発電量の不足や電圧波形の違いにより、故障の原因となりますので、使用しないでください。
※社外品の発電装置によるPOPでデス・メス・のPOPを指定されているできな。

※ヘッドライトON/OFFスイッチの同時装着は行わないで下さい。

■ハイパーSステージボアアップキットは、SステージボアアップキットにハイパーECU、大容量フューエルインジェクター(G-6)、エアフィルターキット、 スプロケットガードプレート、ドライブスプロケット15Tが付属しています。





ハイパーSステージキット81cc Sステージキット81cc(カム無し)



__ スポーツカムシャフト



エアフィルターキット



ハイパーECU

SPECIAL PARTS TYNKEE (ANYA) 行

注文書

品 名	品 番	価格(税込)	JAN⊐ード	注文数
ハイパーSステージボアアップキット81cc	01-05-5491	¥110,000	4514162849613	
Sステージボアアップキット81cc(カムシャフト付属)	01-05-0096	¥42,900	4514162295403	
Sステージボアアップキット81cc(カムシャフト無し)	01-05-0095	¥30,800	4514162295397	
フューエルインジェクター(G-6) ※Sステージボアアップキット装着車用	00-00-2958	¥8,800	4514162848890	
エアフィルターキット ※Sステージボアアップキット装着車用	03-01-0048	¥5,280	4514162849644	
スプロケットガードプレート	02-05-0003	¥2,200	4514162243589	
ドライブスプロケット14T	02-05-0008	¥1,430	4514162273791	
ハイパーECU	05-04-0206	¥59,400	4514162849668	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号 (株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名