

期間中、クロスミッションキットをご購入頂くと、"エンジン作業台"をプレゼント!!

対象はSP武川製クロスミッションキット(キャンペーン品番)に限ります。期間:2020年3月20日~2020年5月31日までの受注分



■クロスミッションキットー

ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るクロスミッションキット



■SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット(リターン式)

OVモンキー・DAX・スーパーカブ・リトルカブ(遠心クラッチ車)用

ッションの種類

5ツーリング5速

スーパーストリート5速 14-02-0001

14-02-0002

価格(税抜)

¥ 48.800

付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。組込み時に必要になるRクランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。 この5速ミッションを組み込んだ場合、遠心5速リターンミッション(1ダウン4アップ)になります。(ノーマルクラッチ対応) ■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

■6Vモンキー(2.6PS)(ノーマルミッション)

1速:3.181 2速:1.823 3速:1.190

1速:3.272 2速:1.823 3速:1.190 1速:3.181 2速:1.705 3速:1.238 4速:0.958

■12V DAX50 (ノーマルミッション) ■スーパーカブ50 (ノーマルミッション)

■スーパーストリート5速 「いノーリング5速

1速:2.357 2速:1.764 3速:1.400 4速:1.136 5速:1.000 1速:2.357 2速:1.611 3速:1.190 4速:0.958 5速:0.807

6Vモンキー・DAX (遠心クラッチ車) 用

ノーマルクラッチ 6V モンキー(Z50J-1000001~1510400) Aタイプスピンドル車 ※Aタイプスピンドル車につき、Bタイプスピンドルへの変更が必要 12V DAX50 (AB26-1000001~) Bタイプスピンドル車 強化クラッチ

■遠心クラッチからマニュアルクラッチに変更する場合は、マニュアルクラッチキットをご購入の上、モンキー(キャブレタ



スーパーカブ・リトルカブ (遠心クラッチ車)用

1	対象車両	対象クラッチ	ミッションの種類	キャンペーン品番	価格(税抜)
ı	遠心クラッチ用 キックスピンドル種類:Bタイプスピンドル車 スーパーカブ50(C50-0200001~/AA-01-1000001~1699999)		スーパーストリート5速	14-02-0003	¥ 48.800
*スーパーカブ50(C50-3000001~)は除く スーパーカブ70(C70-1000001~) リトルカブ(C50-4300001~4599999/AA01-3000001~3999999)	強化クラッチ	Sツーリング5速	14-02-0004	+ +0,000	
遠心クラッチ用 スーパーカブ50(FI) (AA01-1700001〜) リトルカブ(FI) (A	遠心クラッチ用	ノーマルクラッチ スーパースト	スーパーストリート5速	14-02-0005	¥ 48,800
	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)	強化クラッチ	Sツーリング5速	14-02-0006	+ 40,000

■弊社製マニュアルクラッチキットを装着した場合、このミッションキットのギアシフトアーム以外の部品を使用することで、マニュアル5速リターン式になります。 ※弊社マニュアルクラッチキットは、スーパーカブ50(セル付き・・リトルカブ(セル付き)・インジェクション車には取付け出来ません。



■SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット(リターン式)

1速:3.272 2速:1.937 3速:1.350 4速:1.043 1速:3.272 2速:1.937 3速:1.350 4速:1.043

1速:2.357 2速:1.764 3速:1.400 4速:1.136 5速:0.958

モンキー・ゴリラ・モンキー(FI)(マニュアルクラッチ車)用

14-02-0007

14-02-0008

14-02-0014

14-02-0015

14-02-0016

¥ 46,500

¥49,800

¥ 46,500

付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。組込み時に必要になるR.クランクケ モンキー・ゴリラ(キャブレター車)用SS5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属 ■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。 ースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。



モンキー・ゴリラ (マニュアルクラッチ車) 用

■スーパーストリート5速

■ストリート5速

Sツーリング5速

■12Vモンキー(ノーマルミッション) ■CD50(ノーマルミッション)

マニュアルクラッチ用 ー・ゴリラ (Z50J-1300017~1805927) <mark>※Aタイプスピンドル車</mark> 12V モンキー(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)

12V ゴリラ (Z50J-2500001~/AB27-1000001~1899999) モンキーBAJA (Z50J-1700001~) モンギー BAMは2017/000017 (CD50 (CD50-1300001 ~ 1330600) ※Aタイプスピンドル車 ※CD50には乾式クラッチキットの設定はありません。 ※対象車両に"Aタイプスピンドトル車" と記載されている車両は、Bタイプ スピンドルへの変更が必要。

1速:2.357 2速:1.764 3速:1.400 4速:1.136 5速:1.000 1速:2.357 2速:1.611 3速:1.190 4速:0.958 5速:0.807 ノーマルクラッチ / 強化クラッチ スペシャルクラッチ (5ディスク)

スペシャルクラッチTYPE-R(WET) WET対応クロスミッション 乾式クラッチ スペシャルクラッチTYPE-R (DRY)

14-02-0009 Sツーリング5速 14-02-0010 ストリート5速 スーパーストリート5速 14-02-0011 DRY専用クロスミッション 5ツーリング5速 14-02-0012 ーマルクラッチ/強化クラッチ 14-02-0013 ストリート5速

スーパーストリート5速

Sツーリング5速

ストリート5速

スーパーストリート5速

ッションの種類

ストリート5速

モンキー(FI) (マニュアルクラッチ車)用

モンキー(FI) (AB27-1900001~)

スペシャルクラッチTYPE-R (DRY) 14-02-0017 スーパーストリート5速 ¥49,800 DRY専用クロスミッション Sツーリング5速 14-02-0018

■モンキーRT (AB22-1007601〜): モンキーR (AB22-1011926〜) の方は上記モンキー・ゴリラ用ミッションキットを購入し、弊社製ミッションキットに付属のニュートラルスイッチローターとノーマルニュートラルスイッチローターを付け替える必要があります。

乾式クラッチ

スペシャルクラッチ(5ディ

スペシャルクラッチTYPE-R (WET) WET対応クロスミッション



期間中、クロスミッションキットをご購入頂くと、"エンジン作業台"をプレゼント!!

対象はSP武川製クロスミッションキット(キャンペーン品番)に限ります。期間:2020年3月20日~2020年5月31日までの受注分



■クロスミッションキット一覧 】

ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るクロスミッションキット





MAGNA50(マニュアルクラッチ車)用

■SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット(リターン式)

CD50-CL50-CD90-MAGNA50(マニュアルクラッチ車)用

付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。 ■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

	■CD50(ノーマルミッション) 1速:3.272 2速:1.937 3速:1.350 4速:1.0 ■CD90(ノーマルミッション) 1速:2.833 2速:1.705 3速:1.238 4速:1.0 ■MAGNA50(ノーマルミッション) 1速:3.272 2速:1.937 3速:1.350 4速:1.0	43 ■スーパーストリート5速 1返	غ:2.357 2速:1.764 3速:1.4 غ:2.357 2速:1.764 3速:1.4 غ:2.357 2速:1.611 3速:1.1	100 4速:1.136 5	恵: 1.000
1	対象車両	対象クラッチ	ミッションの種類	キャンペーン品番	価格(税抜)
	マニュアルクラッチ用 CD50 (CD50-1500001~1701808) ※Aタイプスピンドル車 ※Aタイプスピンドル車につき、Bタイプスピンドルへの変更が必要	ノーマルクラッチ	スーパーストリート5速	14-02-0019	
	CD50 (CD50-1701809〜) Bタイプスピンドル車 CL50 (CD50-4000001〜) Bタイプスピンドル車 Benly50S (CD50-2200005〜) Bタイプスピンドル車	強化クラッチ	Sツーリング5速	14-02-0020	¥ 48,800
ı	マニュアルクラッチ用 CD90(HA03-1100005~1113314) (HA03-1200001~1202305)	ノーマルクラッチ	スーパーストリート5速	14-02-0021	¥ 48.800
ı	CD90 (HA03-1300001∼1303689) (HA03-1400001∼1403799) CD90 (HA03-1500001∼) (HA03-1600001∼)		Sツーリング5速	14-02-0022	+ 40,000
4		ノーマルクラッチ / 強化クラッチ	ストリート5速	14-02-0023	
+	マニュアルクラッチ用 MAGNA50 (AC13-1000010~)	スペシャルクラッチ(5ディスク) スペシャルクラッチTYPE-R(WET)	スーパーストリート5速	14-02-0024	¥ 48,800
		WET対応クロスミッション	5ツーリング5速	14-02-0025	



■TAF(タフ)5速クロスミッションキット(リターン式)

モンキー・ゴリラ・モンキー(FI)(マニュアルクラッチ車)用

スーパーストリート5速 14-02-0026

キャンペーン品番 価格(税抜)

既存の弊社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させたTAF5速クロスミッション。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ 歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。モンキー・ゴリラ(逸心クラッチ車)の場合はマニュアルクラッチキットをご購入の上、このキットをお選び下さい。 組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。 モンキー・ゴリラ(キャブレター車)用TAF5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属 ■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい

ノーマルクラッチ / 強化クラッチ

■12Vモンキー(ノーマルミッション) 1速:3.272 2速:1.937 3速:1.350 4速:1.043

■スーパーストリート5速 ■Sツーリング5速 1速:2.357 2速:1.764 3速:1.400 4速:1.136 5速:1.000 1速:2.357 2速:1.611 3速:1.190 4速:0.958 5速:0.807





マニュアルクラッチ用
6V モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~1805927)※Aタイプスピンドル車
12V モンキー(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)
12V ゴリラ (Z50J-2500001~/AB27-1000001~1899999)
モンキーBAJA(Z50J-1700001~)
CD50(CD50-1300001~1330600)※Aタイプスピンドル車
Wich colours that he had been all the second of the colours of the

マニュアルクラッチ用

西車象校

マニュアルクラッチ用
12V モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA
SP武川製強化クランクケース
(セカンダリーボキックスターターアール) ほ

12V モンキー(Z50J-2500001~/AB27-1000001~(1899999) TンオーBAJA (Z50J-250001~/AB27-1000001~(1899999) TンオーBAJA (Z50J-1700001~) を式クラッチ サットの設定はありません。	マニュアルクラッチ用 6V モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~1805927)※Aタイプスピンドル車	スペンャルクラッチ (5ティスク) スペシャルクラッチTYPE-R (WET)	スーパーストリート5速	14-02-0026	¥ 57,500
表式クラッチ	12V ゴリラ (Z50J-2500001~/AB27-1000001~1899999)		Sツーリング5速	14-02-0027	
RY専用クロスミッション Sツーリング5速	CD50 (CD50-1300001~1330600) ※Aタイプスピンドル車 ※CD50には乾式クラッチキットの設定はありません。 ※対象車両に"Aタイプスピンドル車"と記載されている車両は、Bタイプス	スペシャルクラッチTYPE-R(DRY)	スーパーストリート5速	14-02-0028	¥ 60,500
マニュアルクラッチ用 モンキー (FI) (AB27-1900001~) *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			Sツーリング5速	14-02-0029	
マニュアルクラッチ用 モンキー(FI) (AB27-1900001~) WET対応クロスミッション Sツーリング5速 14-02-0031 乾式クラッチ スペシャルクラッチTYPE-R (DRY) DRY専用クロスミッション スーパーストリート5速 14-02-0032 シーリング5速 14-02-0033 マニュアルクラッチ用 12V モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA SP武川製強化クランクケース (セカンダリー式キックスターターアーム)用 スペシャルクラッチ(WET) WET対応クロスミッション スーパーストリート5速 14-02-0034 シッーリング5速 14-02-0034 マーパーストリート5速 14-02-0036 マニュアルクラッチTYPE-R (WET) スペシャルクラッチTYPE-R (DRY) スーパーストリート5速 14-02-0036 マーパーストリート5速 14-02-0036 マーパーストリート5速 14-02-0036		スペシャルクラッチ (5ディスク) スペシャルクラッチ TYPE-R (WET)	スーパーストリート5速	14-02-0030	¥ 57,500
乾式クラッチ スペシャルクラッチTYPE-R (DRY) DRY専用クロスミッション スーパーストリート5速 14-02-0032 ¥60,500 マニュアルクラッチ用			Sツーリング5速	14-02-0031	
DRY専用クロスミッション Sツーリング5速 14-02-0033 マニュアルクラッチ (強化クラッチ スペシャルクラッチ (5ディスク) スペシャルクラッチTYPE-R (WET) WET対応クロスミッション Sツーリング5速 14-02-0034 マニュアルクラッチ用 12V モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA SP武川製強化クランクケース (セカンダリー式キックスターターアーム)用 ※式クラッチ スペシャルクラッチTYPE-R (DRY) スーパーストリート5速 14-02-0036 14-02-0036 2000 を式クラッチ スペシャルクラッチTYPE-R (DRY) スーパーストリート5速 14-02-0036 2000		スペシャルクラッチTYPE-R (DRY)	スーパーストリート5速	14-02-0032	¥ 60 500
スペシャルクラッチ (5ディスク) スペシャルクラッチ (5ディスク) スペシャルクラッチ (5ディスク) スペシャルクラッチ TYPE-R (WET) WET 対応クロスミッション Sツーリング5速 14-02-0035 ** 57,500 **			Sツーリング5速	14-02-0033	+ 00,500
マニュアルクラッチ用 12V モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA SP武川製強化クランクケース (セカンダリー式キックスターターアーム)用		スペシャルクラッチ (5ディスク) スペシャルクラッチ TYPE-R (WET)	スーパーストリート5速	14-02-0034	¥ 57 500
(セカンダリー式キックスターターアーム)用 乾式クラッチ スペシャルクラッチTYPE-R(DRY) *** スーパーストリート5速 14-02-0036 スペシャルクラッチTYPE-R(DRY)	12V モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA		Sツーリング5速	14-02-0035	+ 37,500
11.7.1.7.7.7.1.		スペシャルクラッチTYPE-R(DRY)	スーパーストリート5速	14-02-0036	¥ 60,500
			Sツーリング5速	14-02-0037	

ミッションの種類



期間中、クロスミッションキットをご購入頂くと、"エンジン作業台"をプレゼント!!

対象はSP武川製クロスミッションキット(キャンペーン品番)に限ります。期間:2020年3月20日~2020年5月31日までの受注分



■クロスミッションキット一覧】

ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るクロスミッションキット



スーパーカブ・リトルカブ (遠心クラッチ車)用

■TAF(タフ)5速クロスミッションキット(リターン式)

スーパーカブ・リトルカブ(遠心クラッチ車)用

既存の弊社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させたTAF5速クロスミッション。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ 歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。 この5速ミッションを組み込んだ場合、遠心5速リターンミッション(1ダウン4アップ)になります。 ■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

■スーパーストリート5速 1速:2.357 2速:1.764 3速:1.400 4速:1.136 5速:1.000 ■Sツーリング5速 1速:2.357 2速:1.611 3速:1.190 4速:0.958 5速:0.807 ||スーパーカブ50(ノーマルミッション) 1速:3 181 2速:1 705 3速:1 238 4速:0 958 対象クラッチ ミッションの種類 **遠心クラッチ用 キックスピンドル種類:Bタイプスピンドル車** スーパーカブ50(C50-0200001~/AA-01-1000001~1699999) スーパーストリート5速 | 14-02-0044 ノーマルクラッチ ¥60,500 強化クラッチ 14-02-0045 5ツーリング5速 スーパーストリート5速 14-02-0046 ノーマルクラッチ **遠心クラッチ用** スーパーカブ50(FI) (AA01-1700001~) リトルカブ(FI) (AA01-4000001~) ¥59,500 強化クラッチ Sツーリング5速 14-02-0047

■弊社製マニュアルクラッチキットを装着した場合、このミッションキットのギアシフトアーム以外の部品を使用することで、マニュアル5速リターン式になります。 ※整計マニュアルクラッチキットは、スーパーカブ50(セル付き)・リトルカブ(セル付き)・インジェクション車には取付け出来ません。



■TAF(タフ)5速クロスミッションキット(リターン式)

CD50・CL50・CD90・JAZZ(マニュアルクラッチ車)用

既存の弊社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させたTAF5速クロスミッション 特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保するごとで、耐久性を向

MITY JTL-48-MAC / Hハー / パラン・MIC IN くいみまい馬の MIC (エリカリエ C MIC INT) 200 グリントラット 特殊表面処理を施したシア ナフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、MIC ME できることを可能としました。 組込み時に必要になるRクランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。 ■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

■スーパーストリート5速 1速:2.357 2速:1.764 3速:1.400 4速:1.136 5速:1.000 ■5ツーリング5速 1速:2.357 2速:1.611 3速:1.190 4速:0.958 5速:0.807



JAZZ(マニュアルクラッチ車)用

対象車両	対象クラッチ	ミッションの種類	キャンペーン品番	価格(税抜)
ボバントンパピントルギにって(ロントンパピントル は)交叉が過数	ノーマルクラッチ	スーパーストリート5速	14-02-0038	¥ 59,500
	強化クラッチ	Sツーリング5速	14-02-0039	
マニュアルクラッチ用 CD90 (HA03-1100005~1113314) (HA03-1200001~1202305)	ノーマルクラッチ	スーパーストリート5速	14-02-0040	V 50 500
CD90 (HA03-1300001~1303689) (HA03-1400001~1403799) CD90 (HA03-1500001~) (HA03-1600001~)	ブーマルグラッチ 	Sツーリング5速	14-02-0041	¥ 59,500
マニュアルクラッチ用 JAZZ (AC09-1017201~) Bタイプスピンドル車	ノーマルクラッチ	スーパーストリート5速	14-02-0042	¥ 59,500
MAZZ (ACU9-1017201〜) Bダイブスピンドル単 ※AC09-1000030〜1017200はBタイプスピンドルへの変更が必要 強化クラッチ	Sツーリング5速	14-02-0043	+ 33,300	



■6速クロスミッションキット(リターン式)

(モンキー・ゴリラ・モンキーR/RT(マニュアルクラッチ車)用

高出力・高性能へと進化し続ける250系エンジン。そのパワーを余すことなくリヤホイールへ伝えるために是非、6速ミッションを装着する事をお薦めします。 遠心クラッチの場合はマニュアルクラッチキットをご購入の上、このキットをお選び下さい。■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

1速:3.272 2速:1.937 3速:1.350 4速:1.043 マニュアルクラッチ用 マルクラッチ / 強化クラッチ ー・ゴリラ(Z50J-1300017~1805927)※Aタイプスピンドル車 スペシャルクラッチ (5ディスク) スペシャルクラッチTYPE-R (WET) 12V モンキー(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999) 12V ゴリラ (Z50J-2500001~/AB27-1000001~1899999) 6速クロスミッション 14-02-0048 ¥ 84,500 WET対応クロスミッション モンキーBAJA (Z50J-1700001~) モンキーRT(AB22-1007601~):モンキーR (AB22-1011926~)

モンキー・ゴリラ (マニュアルクラッチ車)用

※組付け時に必要となるガスケット類は別示になります。 ※138cc/148ccに本製品の同時装着はお薦めしておりません。 ■モンキーR/RTIに取付けする場合、ニュートラルスイッチローターの変更が必要です。 ノーマルシフトドラムよりニュートラルスイッチローターを取外し、キット内のシフトドラムに取付けます



セントヨヤンペ

期間中、クロスミッションキットをご購入頂くと、"エンジン作業台"をプレゼント!!

対象はSP武川製クロスミッションキット(キャンペーン品番)に限ります。期間:2020年3月20日~2020年5月31日までの受注分



■クロスミッションキット一覧 】 ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るクロスミッションキット



■TAF(タフ)5速クロスミッションキット(リターン式)

モンキー125・GROM・MSX125・MSX125SF用

TAFS速クロスミッションを装着することで、エンジン回転数のパワーパンドをキープしながらスムーズに加速することが出来ます。弊社製ポアアップキットを装着した場合にもトルクフルな出力 特性をそのままにご使用頂けます。本製品は各ギアの移動量をショートストローク化することで歯뼥を確保し、耐久性を向上しております。 セットにはLクランクケースカバーガスケット、Rクランクケースガスケットが付属。 ■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

「AF5速クロスミッションキットには対象クラッチにより、メインシャフトの異なる2種類の製品があります。

■対象クラッチ: ノーマルクラッチ/弊社製スリッパークラッチキット(02-01-0118)の場合 購入ミッションキットはTAF5速クロスミッションキット(対象クラッチ: ノーマル) (14-02-0049) になります。このミッション (02-04-0293) を購入後、スペシャルスペシャルクラッチキット TYPE-R(ノーマルメインシャフト用)をご購入頂く事で、再度クランクケースの分解を行うこと無く、スペシャルクラッチに出来ます。

■対象クラッチ:弊社製スペシャルクラッチキット TYPE-R(スペシャルクラッチ専用クロスミッション用)の場合

モンキー125・GROM・MSX125SF用

■GROM(ノーマルミッション) 1速:2.500 2速:1.550 3速:1.150 4速:0.923	■TAF5速クロスミッション 1速:2.333 2速:1.684 3速:1.27	72 4速:1.040 5速	0.923
対象車両	対象クラッチ	キャンペーン品番	価格(税抜)
GROM (JC61-1000001~1299999/JC61-1300001~/JC75-1000001~) MSX125 (MLHJC618 D5000001~) MSX125SF	ノーマル/弊社製スリッパークラッチ(02-01-0118)	14-02-0049	¥ 48,800
モンキー125 (JB02-1000001~) モンキー125タイモデル(MLHJB02)	スペシャルクラッチ TYPE-R (専用クロスミッション用)	14-02-0050	+ 40,000

た場合、スピードメーターの表示に誤差が生じ、修正するには弊社製ノーマルスピードメーター用スピードセンサーキットの別途購入が必要になります。 ーキットは使用されるキャリパーブラケットでキットが異なります。WEBカタログをご覧ください。 ※ミッションの交換作業に伴い専用工具が必要になります。



Ape用6速スポーツクロスミッションキット

■6速クロスミッションキット(リターン式)

Ape・XR50/100モタード・DREAM50用

ーマルエンジンからハイパワーエンジンまで対応し、乾式クラッチ用以外はノーマルクラッチでも取付け可能です。 ■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さ

 1速:3.083
 2速:1.882
 3速:1.400
 4速:1.130
 5速:0.960

 1速:3.083
 2速:1.882
 3速:1.400
 4速:1.130
 5速:0.923

 1速:2.692
 2速:1.823
 3速:1.400
 4速:1.130
 5速:0.960
 ■Ape50・XR50 Motard (ノーマルミッション) ■Ape100・XR100 Motard・CRF100F (ノーマルミッション) ■DREAM50 (ノーマルミッション)

■6速スポーツクロスミッション ■6速スーパークロスミッション 1速:2.642 2速:2.000 3速:1.631 4速:1.380 5速:1.173 6速:1.040 1速:1.882 2速:1.579 3速:1.333 4速:1.174 5速:1.083 6速:1.042

対象車両	ミッションの種類	対象クラッチ	キャンペーン品番	価格(税抜)
Ape50 (AC16-1000001~1020604)	6速スポーツクロス	ノーマル・湿式クラッチ用	14-02-0051	
Ape50 (AC16-1020605~1599999) Ape50 (FI) (全年式)/Ape100 (全年式) XR50/100 Motard (全年式) NSF100 ※逆チェンジ仕様 (チェンジが純正と同じです。)	6速スポーツクロス	ノーマル・湿式クラッチ用	14-02-0052	
	6速スーパークロス	ノーマル・湿式クラッチ用	14-02-0053	¥ 75,500
	6速スーパークロス	乾式クラッチ用	14-02-0054	
DREAM50 (AC15-1000001~)	6速スポーツクロス	ノーマル・湿式クラッチ用	14-02-0055	

乾式クラッチ・ノーマルクラッチでも取付可能です。 ※乾式クラッチが装着済みで6速ミッションを装着する場合は乾式用のメインシャフトを別途ご購入下さい。 スーパークロスミッションは乾式クラッチ用があります。 ※6速スーパークロスはレース専用部品の為、一般公道では使用出来ません。 ガスケット類はキットには付属しておりません。別途お買い求め下さい。





KSR110用5速クロスミッションキット

■クロスミッションキット(リターン式)

KSR110-KLX110-KLX110L-Z125 PR0用

4速クロス、5速クロス、6速クロスミッションキットの3種類からお選びいただけます。 ■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。 5速クロス、6速クロスミッションキットには、強化シフトフォークシャフトを付属:ノーマルのフォークシャフトに比べ、耐久性を向上させ、シャフトへのトラブルを防ぎます。

 3速:1.350
 4速:1.086
 4速:1.086
 4速/ロスミッション
 1速:2.692
 2速:1.937
 3速:1.473
 4速:1.300
 3速:1.238

 3速:1.350
 4速:1.086
 1速:2.692
 2速:2.000
 3速:1.578
 4速:1.333
 5速:1.238

 6速/ロスミッション
 1速:2.692
 2速:2.000
 3速:1.578
 4速:1.333
 5速:1.181
 6速:1.043

	NEXT 10 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	·2.000 Jak · 1.570 Tak ·	1.555 58.1.101	J <u>M</u> : 1.0-13
	対象車両	ミッションの種類	キャンペーン品番	価格(税抜)
	KSR110 (KL110A-A04501~) KLX110 (LX110A-A23003~) KSR110 (KL110CBF) (JKAKL110CCDA00058~) KSR110 (KL110DDF) (KL110D-A57002~)	4速クロス	14-02-0056	¥ 43,000
	KSR110 (KL110CBF) (JKAKL110CCDA00058∼) KSR110 (KL110DDF) (KL110D-A57002∼) ⊢	5速クロス	14-02-0057	¥ 64,800
		6速クロス	14-02-0059	¥ 75,500
	Z125 PRO (BR125H-A02621〜) ■ギアポジションスイッチ、クラッチカバーガスケットが付属。 ※ノーマルスピードメーターを正常に作動させる為、スピードセンサーキットが必要	5速クロス	14-02-0058	¥ 49,800
		6速クロス	14-02-0060	¥ 59.800

※ガスケット類はキットには付属しておりません。別途お買い求め下さい、※4速クロスミッションもは弊社製ミッションに採用されているドッグ部分のテーパー加工はありません。 ※5速クロス、6速クロスミッションを装着する場合、左クランクケースの加工が必要です。加工につきましては弊社にて行っておりますのでお問い合わせ下さい。(加工代¥6,000 税抜/送料別) ※左クランクケースのみお送り下さい。ニュートラルスイッチ、スタットボルト、ノックピン、オイルフィルター等の付属部品は必ず外して下さい。但し、圧入されているペアリングは外さないで下さい。 ※KSR110 / KIX11004モデル以前の車両に使用する場合はチェンジペダルの取付け径が異なる為、05モデル以降のチェンジへダルに変更が必要です。 ※KIX110Lは弊社製スペシャルクラッチカバーキット(プライマリドライブギア付属)を同時装着することで取付け可能になります。 ※KSR PROはカプサキ純正部品 3151-0055 (スイッチ COMP. ニュートラルと弊社製スペシャルクラックライマリドライブギア付属)を同時装着することで取付け可能になります。 ※KSR PROはノーマルクラッチカバーでは取付け出来ません。 ※弊社では138cc/178ccボアップキットと6速クロスミッションキットの同時装着はお薦めしておりません。