# Address 125 · Address V125/V125S · Address 110 CUSTOM PARTS 2018.vol.1



アドレス 125 (DT11A-100001 ~) C ■スポーツカムシャフト 01-08-0311 ¥14,800(税抜)

ヘッドの性能を最大限に引出し、出力アップが可能になります。 対象:アドレスV125(CF46A-100001~/CF4EA-100001~):アドレスV125(CF4MA-100001~/ ※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467~)への取付けは未確認です。

#### −ジαボアアップキット161cc

SステージボアアップキットにFlコン(インジェクションコントローラー)、ウエイトローラースパークプラグが付属したキットです。 ハイオクタン価ガソリン仕様のスタンダードとレギュラーガソリン対応ecoの2種類が

ハイオンアン IIII パイン III パイン II パイン II

対象車両/フレームNO.	付属ピストン	品番	価格(税抜)
アドレスV125(CF46A-100001~)	スタンダード	01-05-0260	
アドレスV125(CF4EA-100001~)※	eco	01-05-0270	V E 2 000
アドレスV125S(CF4MA-100001~)	スタンダード	01-05-0262	<del>+</del> 55,600
	000	04 05 0074	

#### ■ハイパーSステージボアアップキット161cc



SステージボアアップキットにFlコン(インジェクションコントローラー)、ハイギア、 ウエイトローラー、スパークプラグが付属したキットです。 

ハインタン回のグリンパに使いたメンタートとレキュンーカッサン対した6002種類が、 キャートをお選び頂付ます。 ボアアップキットについての注意事項\*\*Fiコンについての注意事項をで確認下さし ※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。

	付属ピストン		価格(税抜)
アドレスV125(CF46A-100001~) アドレスV125(CF4EA-100001~)※	スタンダード	01-05-0265	V 66 900
アドレスV125(CF4EA-100001~)※	eco	01-05-0272	≠ 00,000

## ■ハイパーSステージαボアアップキット161cc

SステージボアアップキットにFIコン(インジェクションコントローラー)、ハイスピードプーリー&トルクカムキット、スパークブラグが付属したキット。ハイオクタン価ガソリン仕様のスタンダードとレギュラーガソリン対応ecoの2種類からキットをお選び頂けます



アップキットについての注意事項" "FIコンについての注意事項"をご確認下さい ドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467~)への取付けは未確認です。 スタンダード 01-05-0264 **eco** 01-05-0273 アドレス V125(CF46A-100001~) スタンダード アドレスV125(CF4EA-100001~)※ アドレスV125S(CF4MA-100001~)

Oいての注意事項:ボアアップで排気量を変更した場合、条件にあった運転免許、保険 車両登録が必要になります。保険、車両登録方法は、弊社ではお答え出来ませんので、予めご了承下さい。

## ■Flコン(インジェクションコントローラー)



■他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能! ■弊社製力スタムバーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵! ■1000pm単位で燃料調整が可能! ■走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。 ■全消灯の設定も可能です。

アドレスV125(CF46A-100001~) アドレスV125(CF4EA-100001~) 03-05-0016 ¥20 800 アドレスV125S(CF4MA-100001~)

#### ■ハイスピードプーリー&トルクカムキット

ヘイスピードブーリー:ウエイトローラーの可動ラインとそれに伴い移動するドライブベルトのバランスを算出することで、エンジ ルの性能を十分に引出し、安定した出力を維持しながら最高速をアップします。プーリー本体はアルミダイカスト製を採用 ルグカム:ノーマルトルクカムでは変速中に回転が落込むことがあり、エンジンの出力を十分に伝達することが出来ません。付属の ルクカムは変速中の回転落込みを防止し、出力を確実に伝達することで、強力な加速、又は再加速を得ることが出来ます。又、トル カカム本体には2種類のスリットがあり、車両の使用用途、吸排気系の変更によるトルクカムの効き具合を調整することが出来ます。



02-01-0034 ■付属ウエイトローラー (弊社製5ステージ装着車用):9.5g (6個) エンジン、マフラーがノーマルの場合は11gのウエイトローラーを別途ご用意下さい。 ■ 「MR ノエイトローク (井在泉3人) フ級名 エガ・3・3g(0 mm) エンジン、マフラーがノーマルの場合は11gのウエイトローラーを5 ■ノーマルエンジン車とSステージ装着車のどちらにも対応
※アドレスV125(1/2125) 3/(CF4FA-14/467~)への取付け仕末確認

M/   D/ V 123(02123E3)(C14EA-142407 -) 1034	大口の は 不利用的 くり	•
対象車両/フレームNO.	品番	価格(税抜)
アドレスV125(CF46A-100001~)	02-01-0034	
アドレスV125(CF4EA-100001~)	02-01-0380	¥17,500



# ■ハイギアキット 02-04-6012 ¥13,000(税抜)

110 アドレス 110 ※対象車種アイコンが表示され CE47A (CE47A-100001 ~) 製品があります。各製品に明記

ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なりますので、 ご注意下さい、測定時の気温によっても大きく左右されます。 参考データとしてご覧下さい。

テスト車両:アドレスV125(CF4FA)

テスト車両: アドレスV125 (CF4EA)

■Sステージ156cc+Flコン+サイレントボンパーマフラー

+ハイスピードブーリー&トルクカムキット

■Sステージ156cc+Flコン+サイレントボンパーマフラー

■ノーマルエンジン+ハイスピードブーリー&トルクカムキット

+ノーマルマフラー

■JMCA認定/政府認証マフラーについて ※JMCA認定/政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。 試験を受け、JMCA認証、又は政府認証を取得している為、安心 してマフラー交換を楽しむことが出来ます。

#### ■サイレントボンバーマフラー(政府認証/JMCA認定マフラー)

世能と静粛性を養備えたサイレントボンバー。の90アルニ製サイレンサーとステンレス製エキソーストパイプを採用。エキソーストパイプには02センサー装着用ボスを備え別途弊社製空燃比計付きメーターを取付けることで、空燃比を計測出来ます。ウェイトローラー付属 CFAGA: JMCAB空品。 CE4EA/CF4MA: 政府認証品。キャタライザー内蔵。 近接排気騒音: 86dB (A)

対象車両/フレームNO.	品番	価格(税抜)
アドレスV125(CF46A-100001~)	04-02-274	¥41,200
アドレスV125(CF4EA-100001~) アドレスV125S(CF4MA-100001~)	04-02-2744	¥45,500

空燃比計、又は空燃比計付きメーターと同時装着することで、車両のセッティングデータを設定する場合にリアルタイムで空燃比が表示され、セッティングの目安として使用出来ます。空燃比計付きメーターを取付けなくでもブラインドブラグが装着されている為、マフラーは使用出来ます。■弊社製空燃比計付きメーター:スーパーマルチLCDメーター(CF46A/CF4EA用)詳細は裏面記載

## ■サイレントスポーツマフラー(政府認証マフラー) V125 (V125 CF46A) CF4MA (DT11A



ノーマルスタイルのまま高い排気効率と静粛性を兼備えたマフラーです。O2センサー ボスを設置し、K9/SLO/SULO/DT114車にあるノーマルO2センサーの取付けが可能。 キャタライザー内蔵、CF46A: JMCA認定品。CE4EA/CF4MA/DT11A: 政府認証品。 近接排気騒音 CF46A:80dB(A)、CE4EA/CF4MA:81dB(A)

対象車両/フレームNO.	品番	価格(税抜)
アドレスV125(CF46A-100001~) アドレスV125(CF4EA-100001~) アドレスV1258(CF4MA-100001~)	04-02-0049	¥20,800
アドレス125(DT11A-100001~)	開発中	



■弊社製サイレントスポーツマフラー用マフラーブロテクター (カーボンブリント) 04-00-0031 ¥3,100 (税抜) 本体: ABS製カーボンブリント TAKEGAWAロゴ入り。 このカーボンブリントマフラーブロテクターに変更することでドレスアップ効果を高めます。

## ■パワーサイレントオーバルマフラー(政府認証マフラー)

排気効率が向上し、エンジンが持つ本来の性能を引出す排気騒音に配慮した「ハッーヮっ」 サイレンサー内部は特殊構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。 エンジンが持つ本来の性能を引出す排気騒音に配慮した"パワーサイレントオーバルサイレンサー"を採用。



エキゾーストパイプには02センサーボスを設置し、K9/SL0/SUL0車にあるノーマル02 センサーの取付けを可能としています。マフラーは耐食性に優れたステンレス材を使用 CF46A:JMCA認定品。 CE4EA/CF4MA/CE47A:政府認証品。

L-F46A: JML-ABS 走面。 L-F4EA/L-F4WAVLE-4/A・IXJ1960aLIDIS アドレスV125/V125S 近接排気騒音 C+646: 81d B(A)、CE4EA/CF4MA: 83dB (A) キャタライザー内蔵。 アドレス110 近接排気騒音: 80dB (A)

アドレスV125(CF46A-100001~) 04-02-0185 ¥36.000 アドレスV125(CF4EA-100001~) アドレスV125S(CF4MA-100001~)

#### -ンオーバルマフラー(政府認証マフラー)

04-02-0218

¥36,000

サーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。サイレンサー内部には特殊 用することで、経年変化による音量増加を軽減し、歯切れの良い音質で排気音を演出します。



エキゾーストパイプにはO2センサーボスを設置し、K9/SLO/SULO車にあるノーマルO2 

	対象車両/フレームNO.	品番	価格(税抜)
	アドレスV125(CF46A-100001~)		
Z,	アドレスV125(CF4EA-100001~)	04-02-0168	¥38,000
7	アドレスV125S(CF4MA-100001~)		
	アドレス110(CE47A-100001~)	04-02-0217	¥38,000
		•	

9.5gはアドレスV125/S:ハイスピードブーリー&トルクカムキットに付属。 15.0gはアドレス用Sステージ/ハイパーSステージ/CF4EA用サイレントボンパーマフラーに付属。 12.0gはアドレス(CF46A)用サイレントボンパーマフラーに付属。

12.0g/d/ FDA (CF46A	リ用リイレ
Ф2	0×15 🚺
	8
	1
	1

重量	人数	品番	価格(税抜)	奺
8.5g		00-02-0297		::
9.5g	6個1セット	00-02-0224	¥2,600	1
10g		00-02-0298		1
12g	3個1セット	02-00-0005	¥1,300	٠.
15g	3個1セット	02-00-0004	<b>+</b> 1,300	

、 ドレスV125 (CF46A-100001~) アドレスV125 (CF46A-100001~) アドレスV125 (CF4EA-100001~) アドレスV125S (CF4MA-100001~) アドレス125 (DT11A-100001~)

# スピードメーターにタコメーター、油温計、空燃比計など数多くの機能を搭載した多機能メーター 純正スイッチ流用構造により、純正スイッチ類だけで、すべての操作を行えます

■スピードメーター(~360km/h) ■速度誤差補正機能 ■最高速記録機能 ■時計(241表示) ■ガソリン計

・ 指針式タコメーター/デジタルタコメーターの2つを装備 ■最高回転数記録機能 ●発火回数調整機能

・ リブインジケーターの設定が可能(範囲・4000~1200m) ■/ーフルにあるすべてのインジケーターランブを装備

・ 温度計(0~120°C)※温度センサー未接続時は随時時計表示 ■最高温度記録機能 ■オドメーター:~99999km

・ ドリップA/B(Aは~999.9km Bは~9999.9km) ■ホワイトにDバックライト(5段階輝度調整)

・ 空燃出計(ソアルタイムを燃出をデジタル表示し、セッティングの目をして使用可能) 未使用時は非表示

・ ※幹社製02センサーボス付きサイレントボンバーマフラーの装着、又は02センサーボス単品ご購入頂き、現在装着され

で 17メラフョー・写検知に17、7月/2番で採ります。20メッナーの9949種1 1/60至の1一つ9949に17、7月/2番で採ります。20メッナーの9949に17、7月/2番では日本であります。 

### スーパーマルチLCDメーター 05-05-0008 ¥25,800(税抜)

対象:アドレスV125(UZ125K5/GK5/K6/GK6/K7/GK7)(CF46A-100001~) :アドレスV125(0Z125K9)(CF4EA-124837〜 :アドレスV125(UZ125K9)(CF4EA-101607・

#### ■スーパーマルチLCDメーター装着車用カスタムインナーカバーセット



お好きな色に塗装することが出来る白ABS素材色タイプ、転写タイプのカーボンプリントにクリア塗装が施されたタイプ、アルミ色をイメージしたつや消しシルバーメッキタイプの3枚が1セットになっています。インナーガバーは簡単に交換出来ます。 ※スーパーマルチLCDメーター専用部品です。

詳細、注意事項等はWEB SITEをご覧下さい。 🗢

05-06-0913 ¥3.000

#### ■LEDヘッドライトキット



ヘッドライトユニットが一式となっており、視認性の向上と省電力化を同時に実現します。 更に純正には無いポジションランプを使用出来ます。 ■バルブには安心の1年不点灯保証付き(購入日より)※ヘッドライトユニットは1年保証対象外 ■学社製の各様メーター類やFロコンとの同時装着が可能。 ※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467~)への取付けは未確認です。

| 価格(税抜) 対象:アドレスV125(CF46A-100001~) | ¥19.800 :アドレスV125(CF4EA-100001~) 05-08-0419 ¥19,800

#### ■NEW LEDヘッドライトキット3.0



車両側の配線加工は必要無く、ヘッドライトバルブと付属の専用ラバーカバーへの交換でヘッドライトをLED化出来ます。LED化により、省電力化を実現し、ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成しております。
PHILIPS社製の高性能にピラチップを採用
『消費電力を調整する自動機能内蔵
『バルブには安心の1年不点灯保証付き(購入日より)

価格(税抜) 対象:アドレス125(DT11A-100001~) 05-08-0443 ¥12,800

#### ■リアショックアブソーバー

■オイルダンパー式 ■スプリングプリロード:5段階調整 ■取付け穴径:上 Φ10/下 Φ8 ■取付けビッチ:310mm (アドレス110 (CE47A) / ーマル:315mm) (アドレス125 (DT11A) / ーマル:320mm 取付けビッチでノーマルより、約10mmローダウン) ■ボディー:クロムメッキ仕上げ/レッドスプリング ■アジャストレンチ付属

品番 価格(税抜) 対象:アドレス110 (CE47A-100001~)
06-04-0080 ¥8,100 :アドレス125 (DT11A-100001~)

# ■リアショックアブソーバー



品番

価格

オイルダンパー式 ■スプリングブリロード:無段階調整(50mmの範囲) 取付けビッチ:320mm(アドレスV125ノーマル:320mm/アドレスV1255ノーマル:325mm) 取付けر径:上 0 10/下 0 10 ■ボディー:クロムタッキ仕上げ ■アジャストレンチ付属 ※アドレスV125(U2125L3)(CF4EA-142467~)への取付けは未確認です。

カラー(エンド/カバー)

1	スプリング	品番	価格(税抜)	対象:アドレスV125(CF46A-100001~)
	レッド	06-04-0044	¥8.100	:アドレスV125(CF4EA-100001~)
	メッキ	06-04-0045	<b>+</b> 0, 100	:アドレスV125S(CF4MA-100001~)

# 12ピースハンドルバーエンド ボルト用のブラインドキャップ付き ■ノーマルハンドルパイプ専用 対象:アドレス125(DT11A-100001~)



シルバー /シルバー 06-01-0386 シルバー /ブラック 06-01-0387 ブラック /シルバー 06-01-0388 ブラック ブラック ブラック /ブラック /レッド 06-01-0389 各¥3.800 06-01-0390 /ゴールド /ゴラック ブラック (税抜) レッド 06-01-0392 レッド /レッド 06-01-0393 ゴールド /ブラック ゴールド /ゴールド 06-01-0394 06-01-0395

#### ■ステンレス製グラブバー

V125 V125 V125 CF46A CF4EA CF4MA CE47

快適性の向上とデザインに拘ったステンレス製グラブパー。加減速や荒れた路面において、タンデムライダーをサポートします。 握り心地の良いΦ28.6mmメインパイプにエンドキャップを装備することで、実用性と共にドレスアップ効果を高めております。






メインパイプは耐腐食性に優れたステンレス材を採用。 エンドキャップに弊社ロゴ入り。 取付けは対象車両により、取付け方法が異なります アドレスV125/V125S用は純正キャリアを取外し、同じ固定場所

を使用します。 V125(U7125L3)(CF4FA-142467〜)への取付けは未

レス110用は純正キャリアにある4ヶ所の穴を使用

		. = 71310 ···   Date: 1 1 7 7 7 1 - 2	3 9 . 7 / / / / / ( )	~ 13
9-11-1157	対象車両/フレームNO.	ラージバックレスト	品番	価格(税抜)
	アドレス110(CE47A-100001~)	無し	09-11-1151	¥13,800
	71-DX110(0E4/X-100001)	付属	09-11-1150	¥19,800
NO.	アドレスV125(CF46A-100001~) アドレスV125(CF4EA-100001~)	無し	09-11-1154	¥13,800
		付属	09-11-1153	¥19,800
	アドレスV125S(CF4MA-100001~)	無し	09-11-1158	¥13,800
	71-DV 1500(014MW-100001-2)	付屋	09-11-1157	¥19800



本製品をグラブバー (バックレスト無し) に装着することで、バックレスト付きにバージョンアップ することが可能、■アドレス110 (CE47A-10001~) はパックレストのみの取付けが可能。 ※アドレス V 125 (CF46A/CF4EA) · V1255 (CF4MA) は弊社製グラブバー装着車が対象です。 アドレス V 125・1255はバックレストのみの取付けは出来ません。

対象車両/フレームNO.	品番	価格(税抜)
アドレス110(CE47A-100001~)	09-11-1152	
アドレスV125(CF46A-100001~/CF4EA-100001~)	09-11-1155	¥9,800
アドレスV125S(CF4MA-100001~)	09-11-1159	

#### コスーパーマルチLCDメーター オプショナルパーツ



■02センサーボス単品(ステンレス製)(M18×10 P1.5)07-04-0022 ¥1,100(税抜) 繋社製サイレントボンバーマフラー以外のマフラーにO2センサーを取付ける場合に使用するセンサーボ -02センサーを取付ける場合に使用するセンサーホ ハ、この02センサーボスを溶接加工にて固定します



0

■ (0.2センサー ver.3 (単品) 00-05-0158 ¥ 9,600 (税抜) 空燃止計を作動させる為のセンサー。この02センサーを取付けるには、弊社製サイレントボンバーマフラ を装着している又は、上部02センサーボン溶接加工にて取付けてあるマフラーである必要があります。 ■ドレンボルト用CTアダプター 07-04-0031 ¥ 1,100 (税抜) エンジンのドレンボルトをこのCTアダプターは変更することでスーパーマルチLCDメーター付属のM5サーキャとサーへ即のは付き可能けたがで

#### ■LEDヘッドライトキット2.0)



ヘッドライトユニットが一式となっており、視認性の向上と省電力化を同時に実現します。 更に純正には無いポジションランプを使用出来ます。

更に映止には無いホンションフンフを使用出来ます。 ■バルブには安心の1年不点灯保証付き(購入日より)※ヘッドライトユニットは1年保証対象外 ■弊社製の各種メーター類やFIコンとの同時装着が可能。 価格(税抜) 対象:アドレスV125S(CF4MA-100001~)

05-08-0410 ¥19,800

### ■T10 ウエッジ LEDバルブ2.0(ホワイト)



電球からの交換により省電力化し、電装系の負荷を軽減します。高輝度パワーLEDと光拡散キャ プの組み合わせで前方全周に高輝度発光します。アドレスV125 (CF46A/CF4EA/CF4MA) の場合、 弊社製LEDヘッドライトキットの同時装着が必要です。(ボジション球2個使用)

П	双里	印画	
	1個	05-08-0409	¥1,100
	2個	05-08-0408	¥2,100
_			

価格(税抜)▼1,100下ドレス125(DT11A)ノーマルヘッドライトユニットのままボジション球1個使用可能

#### ■コンパクトクールキット(ラバーホース)





受にリーモスタットに少可が成功が出来る**やおよい特別を**を採用し、オーバーツールを閉止します。 ■別市サーモスタットユニット (02-01-5052 ¥5,100 (税抜) MS温度センサーの取付けが可能。スーパーマルチLCDメーターを装着している場合、そのまま アダプターに接続することで、メーターに温度が表示されます。

07-07-0150 ¥32,500

価格(税抜) 対象:アドレスV125(CF46A-100001~/CF4EA-100001~) ※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)は未確認です ※アドレスV125S(CF4MA-100001〜)には取付け出来ませ

#### フィルタ-· 03-01-1115 ¥3.100(税抜) - パワー



#### ステンレス製ブレ--ムジョイント(リアのみ) ・キア-



ムに取付け可能なブレーキアームジョイント。中央部分に弊社製ロゴ入り。 25L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。

アドレスV125(CF46A-100001~/CF4EA-100001~) アドレスV1258(CF4MA-100001~) 06-08-0064 アドレス125(DT11A-100001~)



## ■アルミケーブルガイド 05-06-0015 ¥2,000(税抜)

ドレスアップに最適なアルミ削り出しブラックアルマイト仕上げのケーブルガイドです。 対象:アドレスV125 (CF46A-100001~/CF4EA-100001~) ※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467~)への取付けは未確認です。



■エアフローシートカバー XLサイズ

125 V125 V125 46A CF4EA CF4M



ノーマルシートに被せるだけの簡単装着で、通気性とクッション性に優れたシートへ変更することが出来ます。多彩なシート形状に対応する為、カバーのサイドには伸縮メッシュ、縫い代テーブにはゴム製品を採用。 ※アドレス125 (DT11A-100001~) には取付け出来ません。

品番 価格(税抜) ■ノーマルシート専用 09-11-0091 ¥2,500

## ■フロントブレーキホースキット 06-08-0099 ¥8,500(税抜)



グーマルフロントティスクブレーキに対応するブレーキホースキットです。ホースにはスモークPVC コーティングがされており、フィッティング部のアルミ材にはゴールドアルマイトを施しています。 キット付属のアルミ製パンジョーにはブルーアルマイト、アルミ製パンジョーボルトにはゴールド アルマイトを施しています。 ■ホース長:830mm ※パーハンドルキットをどハンドルを変更した車両には取付け出来ません。 対象:アドレスV125 (CF46A-10001~) :アドレスV125S (CF4MA-10001~) ※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467~)への取付けは未確認です。

#### ■LEDテールランプキット



ノーマルテールランブハウジングをそのまま使用し、簡単にLEDテールランブに出来ます。 テール周りの雰囲気を一新することが出来ます。リフレクターとナンバー照明ホワイトLED内蔵なので、そのまま公道で使用することが可能です。オレンジウインカーバレブ付き。 ※フレームNCCF46A-10001~/CF46A-500001~は取け付の際、配換加工が必要です。 ※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467~)への取付けは未確認です。

ルズタイプ	品番	価格(税抜)	対象:アドレスV125(CF46A-100001~)
レッド	09-03-1947	¥10,800	:アドレスV125(CF4EA-100001~)
クリア	09-03-1948	1 + 10,000	



お問い合わせ専用ダイアル 0721-25-8857

回り回

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号 TEL:0721·25·1357

営業時間AM9:00~PM6:00 定休日はホームページをご覧下さい。 ★一部のバーツは、競技用に作られております。一般公道での走行は絶対になさらないでください。



コレクト通販にて"お買い上げ価格が¥10,000以上"の場合、 送料、代引手数料をサービスさせて頂きます。(北海道・沖縄県除く)