## パワーフィルター SPECIAL PARTS

ダウンフェンダーステー

■PARTS CATALOG Vol.28 2018-2019 ¥ 2,800 (税抜) このチラシの価格、品番等は、2018年11月1日現在のものです。 このチラシの価格は全て税抜価格です。消費税分は別途精算させて頂きます。

コレクト通販にて"お買い上げ価格が¥10,000以上"の場合、 送料、代引手数料をサービスさせて頂きます。(北海道・沖縄県除

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号

TEL:0721 • 25 • 1357

営業時間AM9:00~PM6:00 定休日はホームページをご覧下さい。 ★一部のパーツは、競技用に作られております。一般公道での走行は絶対になさらないでくださ

# ■NEW ハイパーチューニングセット スポーツカムシャフト(N-15)、インジェクションコント 付属しています。ビッグスロットルボディー無し(ノー 01-02-0024 ¥60.400 01-02-0025 ¥97,200 ※メイノンエットによる後輪出力: とは異なります。参考データとし

■ハイパーチューニングキット(N-15カム)(ビッグスロットルボディー仕様)+ベーシックマフラー ■ハイパーチューニングキット(N-15カム)(ノーマルスロットルボディー仕様)+ベーシックマフラ・ テスト車両: モンキー125 (JB02)

# ■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー ■NEW ハイパーeステージボアアップキット143cc

RPM (v1000) ダイノジェット・後輪出力

Plane Vieir Mane Mane ira

# ステージボアアップキットにFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、ス ペークブラグが付属しています。ビッグスロットルボディー無し(ノーマルスロットル ボディー仕様)とビッグスロットルボディーキット付属の2種類からお選び頂けます。

01-05-0383 ¥64.300 N-15 01-05-0446 ¥101,100 付属 

# ■NEW ハイパーSステージボアアップキット181cc)

SステージボアアップキットにFlコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、ス パークプラグが付属しています。ビッグスロットルボディー無し(ノーマルスロットル ボディー仕様)とビッグスロットルボディーキット付属の2種類からお選び頂けます。 まる為、原付二種登録では一般公道を走行することは出来 01-05-0392 ¥86 800 スタンダー 01-05-0449 ¥115.600 N-20 RPM (v1000) ダイノジェット・後輪出力 01-05-0394 ¥86.800 無し eco ※ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。参考データとしてご覧下さい。 01-05-0451 ¥115,600

#### ■スーパーカムチェーンテンショナー 01-14-0007 ¥8,800(税抜)



第度の高い超々ジュラルミン材を削り出し、厚みを増やすことでアーム本体の強度を高 はない向い。地マノエノルニンが2月パー山に、岸が2七月ドッとこと、一本中はかり3歳22と同 、東にブッシュロッドへの種が面積を増やしています。これにより、ブッシュロッド先端 コゴムの陥没や破損を軽減し、ブッシュロッドの寿命が大幅に向上します。 必ず、適度なダンバーが果りある純正品及び、弊社製ブッシュロッドペッドをご使用下さい。 .. ノンユロットイツトは、エンジントラブルの原因となる為、使 ェネレーターカバーを外す為、別途Lクランクケースカバーガス

## ■NEW FIコン TYPE-**6** (インジェクションコントローラー) 05-04-0104 ¥36,800(税抜)

付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料嘈射時間を補正する必要 があります、純正FCUのカプラーを取り外し接続するのみで取り付け可能。 のフェッ・MELECOMプラグ・GRATY GOOKE RATING THE PROPERTY AND THE GRATE THE STATE TO THE GRATE THE TRANSPORT OF THE GRATE TH



噴射時間の調整は増量最大5000 µs、減量最大7500 µsとなっておりノーマル排気量か ボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジ 「回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を 搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。 を機能の詳細、使用環境情報はWFB SITFをで覧下さい。



#### ■スーパーオイルポンプキット

■テストを繰り返し最適な吐出量を求め、ノーマルから約35%増加を採用。 大量のオイルが循環することで、冷却性能の向上や潤滑部の部品負担を軽減します。 ポンプ自体の強度を高める為、プレートの厚みを増し、結合するボルト数を増やして います。 ※Rクランクケースガスケットの別途購入が必要。

01-16-0063 ¥6.300(税抜)

#### ■コンパクトクールキット(スリムラインホース)

■対象オイル取出し口、5ステージ181cc(整社製ボアアップシリンダー) :整社製スペシャルクラッチカバー



4フィン5オイルライン 07-07-0229 ¥26,000(税抜) 3フィン4オイルライン 07-07-0230 ¥24,000(税抜)

#### ■NEW パワーフィルター 03-01-0009 ¥4,800(税抜)

ーマルエアフィルターと交換することで吸入効率が向上し、ノーマルエンジンに装着 た場合でも低回転から高回転までの全域で出力アップが可能になります。ノーマル ルターの吸入不足が解消されるので、弊社製エンジンパーツ装着車は更に出力を 出すことが出来ます。ノーマルエアクリーナーボックスをそのまま使用する為、吸気 音や雨天時の問題も無く、ノーマル同様にで使用頂けます。

度目 ドドスマルン同趣も無へ、ノー ベノル问様にご使用頂けます。 本製品には相目と細目の2種類のフィルターが付属しております。 ※ノーマルエンジンに本製品を使用する場合、インジェクションコントローラーの同談 装着は必要ありません。

#### ■アルミ削り出しシリンダーヘッドL.サイドカバー(ノーマルシリンダーヘッド用)



マルヘッドLサイドカバーと交換するだけで、カスタムイメージを高めます。 製各種タベットカバーと同時装着することで、更にドレスアップ効果を高めます。 レッド 01-18-1041 ゴールド 01-18-1042

各¥7,300(稅抜) クロムメッキ 01-18-1043 ¥7,800(税抜)

#### ■NEW R.クランクケースカバープロテクター(アルミ削り出し)



ーマルプロテクター(樹脂製)と交換することで クランクケースカバーのカスタムイメージを高 るドレスアップパーツ。

¥5.800

02-01-0119 02-01-0120 ノルバー ブラック ゴールド 06-08-0122

■政府認証マフラー 認証試験を受け、政府認証を取得している為、安心してマフラー交換を楽しむことが出来ます。 ※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。 下記マフラーは近接排気騒音90dB(A)以下になります。

#### ■NEW ベーシックマフラー(政府認証) 04-02-0293 ¥39,800(税抜)

モンキー125のノーマルスタイルにマッチし、歴代モンキーのカスタムスタイルを彷彿させるダウンマフラーです。装着すること 排気効率を高め、出力性能が向上します。エキソーストパイプは耐食性、耐久性に優れたステンレス材を採用。サイレンサーの7 解来ぬか幸で画め、四川住能が向上によす。エナアースドバイノは即長は、耐火はに破べにステンレス州を採出。シャレンサール・ミ製アウターパイブ表面には、削り加工を行い、耐食性のあるクリアアルマイトを結ず ことで美したけています。 付属のアルミ製サイレンサーステーには、振動対策としてラバーマウント仕様を採用、更にポリッシュ加工を施し、ドレスアップ效 果を高めています。ノーマルマフラーからダウンタイプのマフラーへ変更した場合、右サイドのになるフレームや配線類が露出する
る為、弊社製Rサイドカバーキットの同時装着をお薦めします。装着することで、フレームや配線類の露出を補うことが出来ます。



#### ■NEW トラッカーマフラー(政府認証)シルバー 04-02-0296 /ブラック塗装 04-02-0297 各¥39,800(税抜)

ダートトラッカースタイルをモチーフにショートタイプを採用したダウンタイプマフラーです。装着することで採気効率を高め出力性能が向上します。サイレンサーエンドにもこだわり、アルミ削り出しエンドディッシュを採用。内部に特殊構造を採用することで、騒音レベルを抑えながら使用により起こる経年変化を少なくしています。エキソースト・パイプは耐腐食性に優れたステンレス製を採用、表面にポリッシュ研修を行い、美し仕上げています。アルミ製サイレンサーには、シルバーアルイを施した"シルバー"と、サイレンサー本体にブラック企業を施し、マフラーエンドにブラックアルマイトを施した。アラックでの2種類。

ノーマルマフラーからダウンタイプのマフラーへ変更した場合、右サイドのになるフレームや配線類が露出する為、弊社製Rサイドカバーキットの同時装着をお薦めします。装着することで、フレームや配線類の露出を補うことが出来ます。



#### ■NEW P-SHOOTER(キャブトンスタイル)(政府認証) 04-02-0294 ¥34,800(税抜)

往年の英国車や60's国産車の美しい造形美をモンキー125用にアレンジしたキャプトンスタイルマフラーです。 スタイルだけではなく、弊社独自のサイレンサー構造により、排気効率を高めています。 サイレンサー、エキゾーストパイプ共にオールステンレス製を採用。表面にはパフ研磨を施し、美しく仕上げている為、装着時の

ドレスアップ効果を高めます。

トレス・ツァソ列来を高めます。 ノーマルマフラーからダウンタイプのマフラーへ変更した場合、右サイドのになるフレームや配線類が露出する為、弊社製R.サ ドカパーキットの同時装着をお薦めします。装着することで、フレームや配線類の露出を補うことが出来ます。



#### ■NEW テーパーコーンマフラー(政府認証) 04-02-0298 ¥49,800(税抜)

エンジン性能を引き出すエキゾーストパイプとサイレンサー構造を図り、マフラー全体をコンパクトにまとめたダウンマフラー。 装着することで排気効率を高め、エンジンの出力性能が向上します。エキゾーストパイプとサイレンサーは共に耐食性に優れた ステンレス材を採用。又、表面にパワ研磨を施すことで輝きを放む、車両を美しく演出します。サイレンサーにはラウンド形状から オーバル形状になるテーパーサイレンサーを採用。更にマフラーエンドには個性的なコーン形状を採用。 ノーマルマフラーからダウンタイプのマフラーへ変更した場合、おサイドのになるフレームや配線類が選出する為、弊社製Rサイドカパーキットの同時装着をお薦めします。装着することで、フレームや配線類の露出を補うことが出来ます。



#### ■NEW スポーツマフラー(ノーマルルックスタイル)(政府認証) 04-02-0295 ¥33.000(税抜)

ーエンドの装着を可能としたノーマルスタイルを全く崩さないスポー 一構造とエキゾーストパイプにより、ノーマルとは全く異なる高い排気効率が可能となり、出力性能が向上 。ます。又、音質も異なり、車両のカスタムイメージを高めます。

もなって下端のカステム・アー・フェー 同のよう。 パ、サイレンサー共スチール製耐勢ブラック塗装什 トげ、振動に配慮した2ピース構造で、ジョイント部はノー? レ同様ガスケットを使用し、排気漏れと振動音を軽減してます。サイレンサーステー部もノーマル同様、ラバーマウント



#### ■NEW R.サイドカバーキット(ダウンマフラー装着車用)

/ーマルアップマフラーからダウンタイプのマフラーへ変更した場合、右サイドにあるフレームや配線類が露出する為、その部分 を補うサイドカバーです。左サイドカバーをモチーフに、乗車時のスペース確保とクリアランスを考慮し、スタイリッシュにデザイ / 設計を行っています。その為、装着時に違和感無く、純正部品のようにで使用頂けます。



カーボンプリント 09-11-0191 メッキフィルム 09-11-0192

BS製は、FRP製やカーボン製に比べ割れにくく、無塗装でも ¥16,800(税抜) 料16,800(税抜) 弊社カスタム車両はブラックにイエロー塗装を施しています。

#### ■NEW フェンダーレスキット



マルリアフェンダーを外し、本製品を装着する事でリア周りをシャープなフォルム 軍する事が出来ます。ノーマルウインカー、テールランプはそのままで、ノーマル 変更する事が出来ます。ノーマルウインカ (ヤンスランプ等を流用する為、別途購入部品が無く簡単に装着出来ます。



Jフレクターキットが付属し、道路運送車 両法に違反することはありません。 ※リアインナーフェンダーを取付ける際 に、一部簡単な加工が必要です

)5-08-0459 ¥7,800(税抜)

旋回時のひざの接地部、直進やブレーキ時のニーグリップ部に貼り付けることで、フーエルタンクの傷防止として使用出来ます。又、適度なグリップ力を確保している為、仕上検査なライディングをサポートします。ラバーを立体成型により製作している為、仕上りも美しく装着時のカスタムイメージを高めます。装着はフューエルタンクのサイドに 対属の両面テープにて貼り付けます。(サイズ:111mm×180mm 弊社ロゴ入り)

#### ■NEW アジャスタブルサイドスタンド

コープロファイルタイヤやローダウン車両など幅広いカスタム車両に対応するノーマルステップ用アジャスト式サイドスタンド。 ス、ノーマルサイドスタンドスイッチが取付け可能な為、サイドスタンドの戻し忘れ防止機能をそのまま使用することが出来ます。 なタンド本体や固定ナットはアルミ材を削り出し、スプリングフック、ピボットボルト、スタンドボルトにステンレス材を採用。



タットボルトへの汚れを防止するチュ カバーが付届 イエローとブラックの2種類) イエローとフラックの2種類/ 剛整範囲 /ーマルより40mm短縮~15mm延長

06-13-0078 ¥15,800(税抜)

#### ■NEW ブレイズウインカー(4個1セット)

ーマルウインカーをブレイズウインカーに変更することで、無点灯時、及び点灯時共に車両を美しく演出します。 インカーパルプを包み込む様、立体的に構成されたリフレクターを採用することで、ノーマルとは異なる反射が可能となり、車両 ドレスアップ効果を高めます。取付けは配線加工やステー追加などの作業は必要無く、ノーマルウインカーユニット、バルブ、ソ ットバーネスを交換します。ウインカーレンズは、クリア、オレンジ、スモークの3種類、ハイパーLEDウインカーパルブが付属。 ウインカーユニットを装着するスクリューは、ノーマルを再使用します。



05-08-046 オレンジレンズ 05-08-0466 各¥15,800(税抜)

#### ■NEW Φ48スモールDNタコメーターキット

本製品は純正ハンドルに対応するクランブステー、車両専用サブハーネスが付属している為.純正部品の加工や配線加工の必要 が無く、取付け出来ます。配線はメインハーネスにあるサービスカブラーに専用サブハーネスを使用し、カブラーオンで接続します.

#### ホワイトLED仕様 05-05-0045 ¥16,800(税抜)

- ター本体は耐震性、正確性に優れ、回転数機能にレブインジケーター、最高回転数記録を兼備えています。 ラックパネルにホワイトLED照明は夜間の認識性も抜群です。ステンレスボディーを採用。ラバーマウントタイプステー付属





## オレンジLED仕様 05-05-0048 ¥17,800(税抜)

0000

回転数機能に温度計、時計、エンジンワークタイマー、自動測定機能を兼ね備えた多機能メーターです。温度計は別途弊社ドレンボルトをご購入頂くことで、ドレンボルト部での温度を計測出来ます。カウル内に収めることで、外気温度を計測出来ます。



タコメーター (~16000rpm) エンジンワークタイマ (エンジン稼動時間を自動で加算するタイマー)

■温度計(~120℃) ■時計(24時間表示)

■自動測定機能(最高温度/最高回転数) .D.キット、他社製LEDヘッドライトやフォグランブ類は、絶対に同時装さい。バラスト/インバーター (電圧変換装置) からデジタル回路の悪影

#### ■NEW コンパクトLEDサーモメーターキット(ハンドルクランプビルトイン)

弊社製ハンドルクランプを装着することで、ハンドルクランプ内にサーモメーターを内蔵出来ます。これにより、スピードメーターを邪魔することなくサーモメーターが収まり、ハンドル周りを美しく演出します。ハンドルクランプはアルミ削り出しアルマイト仕上げ、カラーはシルバー、ブラック、レッドの登籍、温度計削は付属のドレンボルトを装着し、ボルトにある温度センサーを取付け、ドレンボルトまでの温度オリカーなが、ロスティック温度センサーを取付け、ドレンボルト部での温度計測を行います。ドレンボルトはレッドアルマイトが付属





05-07-0010 各¥12,500(税抜)

# スペシャルクラッチキット TYPE-R(WET/DRY) 新登場!!

オイル取出し口

スペシャルクラッチインナーキット TYPE-R

#### ■スペシャルクラッチカバー(WET/DRY) 詳細 ・クラッチタイプはワイヤー式と油圧式の2種類からお選び頂けます。ワイヤー式はアル は造クラッチカバーに軽くスムーズな操作で定評のあるラック&ピニオン方式を採用。

エンジンオイルとクラッチオイルを分けることが出来ます。(銘柄、オイル私度等)
■オイルスルーナット 適とカイルフィルター等)1059g ォイルスルーナット約123g
装着することで、大幅な軽量化が可能。これにより、クランクシャフトへの負担が軽減され、エンジンレスボンスが向上します。オイルスルーナットの取付けにより、オイルエレメントを通る綺麗なオイルがクラングシャフトへ造流れます。
■オイルエレメント内蔵:オイル内のスラッジや金属摩託粉などの不純物をろ過します。
■オイルレベル確認窓 ■大容量フィラーキャップ
■オイル取出し口:オイルケーラーへのオイル取出しが行えます。
■特許取得構造サーモスタット(別別)の取付けが可能、オーバークールを防止します。
サーモスタットコニット 02・01-505 と 15 100 (24%)

新機構を使用するには、弊社製オイル取出し口ボス付きボアアップシリンダーの同時装着が必要 オイルラインホースキット 00-07-0095 ¥4,800 (税抜)

## ペシャルクラッチインナーキット TYPE-R(6ディスク仕様)

• 1111111 0 mm

7を緩和します。ダンパー内蔵プライマリドリブンギアを採用。

ハーソファ、responderでは、 採和します。ダンパー内蔵プライマリドリフンキアをpurp。 カッチインナーキットは、ノーマルメインシャフト用(ノーマルミッション)とスペシャ フラッチ専用クロスミッション用の2種類からお選び頂けます。 ノーマルメインシャ ト用は条件により、対応する弊社製和55速クロスミッションがあります。 ペシャルクラッチインナーキット「YPE-Rを装着するには、スペシャルクラッチカパー ット(セパレーターキット付属)の同時装着が必要になります。 インエルクラッチカパー、ノーマルクラッチとの併用は出来ません。

ワイヤー式 スリッパー有り 02-01-0223 ¥141,000 スリッパー無し 02-01-0224 ¥126,000

## ■NEW スペシャルクラッチキット TYPE-R(WET/DRY)

本製品は、スペシャルクラッチカパーキット TYPE-R(セパレーターキット付属) にスペシャルクラッチインナーキット TYPE-Rが付属 し、お買い求めしやすい価格に設定しております。キットには、ノーマルメインシャフト (ノーマルミッション) 用とスペシャルクラッチ 専用クロスミッション (指定TAF5速クロスミッションキット 02-04-0295) 用の2種類からお選び頂ります。

対象ミッション クラッチ 強化クラッチ仕様 品番 価格(税抜)

I I I I L I I ( W L I )( ルエンフッテノ	
02-01-0223	ノーマルメインシャフト用 (ノーマルミッション用) 対応TAF5速クロスミッション 品番02-04-0293
1000000 P	スペシャルクラッチ専用 クロスミッション用 対象TAF5速クロスミッション 品番02-04-0295
	11.5
TYPE-R(DRY)(乾式クラッチ)	対象ミッション
02-02-0093	ノーマルメインシャフト用

Dr. w.	対応1AF5速クロスミッション 品番02-04-0293	油圧式	スリッパ一有り	02-01-0225	¥157,000
	品番02-04-0293	油圧式	スリッパ一無し	02-01-0226	¥142,000
スペシャルクラッチ専用	- / L -	スリッパー有り	02-01-0227	¥141,000	
0	グロスミッション用 対象TAF5速クロスミッション	ワイヤー式	スリッパ一無し	02-01-0228	¥126,000
(479)		油圧式	スリッパ一有り	02-01-0229	¥157,000
0000			スリッパ一無し	02-01-0230	¥142,000
ラッチ)	対象ミッション	クラッチ	強化クラッチ仕様	品番	価格(税抜)
02-0093	ノーマルメインシャフト用	ワイヤー式	スリッパー有り	02-02-0091	¥143,000
-02-0093	(ノーマルミッション用)	ソイヤーエ	スリッパ一無し	02-02-0092	¥128,000
37	対応TAF5速クロスミッション	油圧式	スリッパー有り	02-02-0093	¥159,000
	品番02-04-0293		スリッパ一無し	02-02-0094	¥144,000
	スペシャルクラッチ専用	ワイヤー式	スリッパー有り	02-02-0095	¥143,000
with.	クロスミッション用	ソイヤー丸	スリッパ一無し	02-02-0096	¥128,000
(100)	対象TAF5速クロスミッション	油圧式	スリッパー有り	02-02-0097	¥159,000
品番02-04-0295	油圧式	スリッパ一無し	02-02-0098	¥144,000	

#### INEW スペシャルクラッチカバー(ワイヤー式/油圧式)(ノーマルクラッチ/ノーマルミッション対応)



ノーマルクラッチ(弊社製スリッパークラッチ02-01-0118)、ノーマルミッションのまま取付け出来 るスペシャルクラッチカバーです。カバーの詳細は左記クラッチカバーとRクランクケースカバー 詳細を乞覧下さい。購入後、スペシャルクラッチ(WET/DRV)へのステップアップも可能です。 ※仕様変更につきましては、クラッチなどの弊社指定パーツの別途購入が必要になります。

※ (工候変更にプロセンス)■ワイヤー式 02-01-0204 ¥41,000(税抜)■油圧式 02-01-0205 ¥54,000(税抜)

ーマルミッション車の場合、ノーマルクラッチ用TAF5速クロスミッション(02-04-0293)装着車の場合、スペシャルクラッ ンナーキット TYPE-R(ノーマルメインシャフト用)とセパレーターキットをご購入頂くことでスペシャルクラッチに変更出来まっ ンナーギット IYPE-R(ノーマルメインシャフト用)とセパレータ ンナーキットはスリッパー有無の2種類からお選び頂けます。



#### ■NFW クロムメッキレバー

バータッチと実用性に優れた純正レバー形状を採用し、表面にクロムメッキを施す とで装着時のドレスアップ効果を高めています。 バーには切削加工により弊社ロゴを配しています -マルフロントブレーキマスターシリンダー用 06-08-0113 ¥3,980(税抜)

ノーマルクラッチレバーホルダー用 02-01-0222 ¥4,480(税抜)

#### ■アジャスタブルステップキット

ノーマルステップ交換型のオールアルミ削り出しアジャスタブルステップキットです。ライディングシューズの収まる幅を確保しなが ら大胆に削り込んだステップバーと、上下の変化量を増やし過ぎないオフセットボジション調整が可能です。低ダメージ化を考慮したノーマル同様の可倒式や滑り止め形状に工夫を凝らすなど、機能の隅々まで追求しています。





ステップの固定位置の変更により、7ポジションか ら選択可能。 ※装着時、アップステップにはなりません。

シルバー 06-13-0043 ¥10,500(税抜) ブラック 06-13-0044

## EW アルミ削り出しマスターシリンダーガード



## ■クラッチスプリング20kセット(30%UP)

高出力エンジンに伴うクラッチの滑りを解消し、出力を十分に伝えることが出来ます。

30%UP 02-01-0144 ¥3,300(税抜)

#### ■スリッパークラッチキット



急激なシフトダウン時、クラッチを滑らせパックトルクを逃がします。 これにより、エンジンブレーキによるリアタイヤのホッピングやエンジンミッション等、 パワートレイン系にかかる負担を減少します。

■組付け時、エンジンを車体から降ろす必要が無い為、手軽に作業が行えます。 います。摩耗や損傷がある場合は新品に交換して下さい。

02-01-0118 ¥19,800(税抜)

#### ■4速クロスミッションギアセット



3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。 弊社製ポアアップキットと同時装着することでエンジンのパワーバンドをスムーズ且 つ有効に使用することが出来ます。単ギアレシオは下記ギアレシオをご覧すらい。 型ノーマルエンジンにもご使用可能、LIイクランケケースカバーガスケット付属。 ※ノーマルスプロケットの丁数を使用する場合、弊社製スピードセンサーキットは必要

02-04-0292 ¥19,800(税抜)

#### ■TAF5速クロスミッションキット 各¥48,800(税抜)



エンジン回転数のパワーパンドをキープしながらスムーズに加速することが出来ます。 ■ノーマルエンジンにもご使用可能。L/Rクランクケースカバーガスケット付属。 ※下記弊社製スピードセンサーキットを同時に取付けしなければノーマルスピード

■ギアレシオは下記ギアレシオをご覧下さい。

ノーマルクラッチ用 02-04-0293 弊社製スペシャルクラッチ(専用クロスミッション)用 02-04-0295

ル 1st:2.500 2nd:1.550 3rd:1.150 4th:0.92 ションギア 1st:2.500 2nd:1.631 3rd:1.227 4th:1.08 ション 1st:2.333 2nd:1.684 3rd:1.272 4th:1.04

#### ■ドライブスプロケット(スチール製)

■熱処理を行い、耐久性を高めています。※16T以上はスプロケットガードプレート(下記)の同時装着が必要になります。 ※15T以外のドライブスプロケットを装着した場合、ノーマルメーターを正常に表示させる為、スピードセンサーキットが必要です。

	チェーンサイズ/T数	品番	価格	
	420 / 12T	02-05-01		
A STATE OF THE STA	420 / 13T	02-05-02	各¥980(税抜)	
	420 / 14T	02-05-03		15Tであっても、ドリ
9139 C 9 9 14 0	420 / 15T	02-05-041	久乂1 300(##+)	スプロケット34T以
The Salar Sa	420 / 16T	02-05-051	日十1,000(祝奴)	装着した場合、スピ
	420 / 17T	02-05-021	¥1,600(税抜)	センサーキットが必



## ■スプロケットガードプレート

ブスプロケットを装着する場合、純正ガードプレートでは干渉し け出来ない為、本製品が必要になります。 ール製三価クロメート処理(ブラック)

02-05-0001 ¥1.500(税抜)

#### ■ドリブンスプロケット(スチール製)

12	1	301	l
2	A		l
1	F		l


■熱処理を行い、耐久性を高めています。 マルメーターを正常に表示させる為、スピードセンサーキットが必要です。 チェーンサイズ/T数 品番 価格 R4Tであっても、ドライ 420 / 30T 02-07-002 02-07-0022 各¥2,800(税抜) 装着した場合、スピ 420 / 34T 02-07-0023

#### ■NEW スピードセンサーキット 05-06-0021 ¥16,000(税抜)

Iアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。スプロケットの変更や弊社製速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。又、車両のカスタム \$により、タイヤサイズを変更した場合でも、ノーマルメーター駆動ユニット本体に備えたロータリースイッチを設定することで、 長示速度をノーマル比約84%~約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。 表示速度をノ

'ーマルタイヤ外径を527mmとすると、タイヤ外径約443mm~約601mmに対応します。)





## ■フローティングディスクローター ※ABS車取付不可

・フロントキャリパーのままで取付け出来るフローティングディスクローター。 はローターハブと摩擦面を切り離すことで熱変形を最小限に押さえ、安定した ーキ性能を維持することが出来ます ィスクローターの摩擦面には錆に強く、耐久性に優れたステンレス鋼を採用。 ARS車には取付け出来ません。

06-08-0060 ¥16,200(税抜)



# ■NEW フロントブレーキホースキット)※ABS車取付不可

ブレーキタッチをダイレクトに伝達し、確実な製動力を得ることが出来ます。 スモークPVCコーティングホース採用、フィッティング部にはゴールドアルマイト キット付属のアルミ製パンジョーにはブルーアルマイト、アルミ製パンジョーボルトに ゴールドアルマイトを施しています。※ABS車には取付け出来ません

06-08-0114 ¥8,500(税抜)



ーキタッチをダイレクトに伝達し、確実な製動力を得ることが出来ます。 ディングのホースを採用。フィッティング部にはレッドアルマイト 製パンジョーにはブルーアルマイト、アルミ製パンジョーボルトに レッドアルマイトを施しています。

06-08-0111 ¥8.500(税抜)

# ■アルミ削り出しオイルフィラーキャップ



フイヤーロック用穴付き Oリング付き

シルバー レッド 07-06-0009 各¥2,200 ブラック 07-06-0010 ブルー 07-06-0011

## ■軽量オイルフィルターローター

本製品はノーマル遠心オイルフィルターに比べ、重量を半分以下に減らすことが出来、クランクシャフトへの負担を軽減します。 これにより、エンジンレスポンスの向上が可能になります。弊社ではオイルフィルター機能のある遠心フィルター部にポケット形状 を採用している為、遠心力で外側に追いやられたオイル内に含まれるスラッジなどを確実にキャッチ出来ます。





弊社製約401g 約60%軽量化

02-10-0001 ¥12,000(税抜)

#### ■クランクシャフトサポートアダプター

本製品はステーター内にボールベアリングを設けることで、クランクシャフトジャーナル部の支持を3点支持から4点支持にすることが出来ます。これにより、ボアアップエンジンの高回転域に起こるクランクシャフトの振れを制限します。 制限することで振れが抑えられ、クランクシャフトの耐久性を高めることが出来ます。特許出願中構造





は同時装着が可能です。 弊社製ジェネレータープライ の同時装着は出来ません。

01-10-0138 ¥9,500(税抜)

#### ■マグネット付きドレンボルト(M12×P1.5)

ンジンオイルに混ざった鉄粉をドレンボルトに設けたマグネットが強力な磁力で吸着し、オイル内にある鉄粉が減少し、エンジン イル本来の安定した潤滑性能を発揮します。更に影弦防止用ワイヤーロックがと弊社製スティック温度センサー差込がを備えてお ます。弊社製コンパクトEDサーモメーター(スティック温度センサー付き、又はサーモメーター付き各種メーターを別途で混る ととでドレンボルト部での温度を計測するごとが出来ます。磁力が強力なネオジムマグネットを採用し仕製品はマグネットを接着 ロスプログラフススを対象が製りとませがネットで表 訓にて固定しているが、弊社製品はマグネットを"カシメ"でしっかりと固定している為、外れる心配がありません





シルバー 02-09-0010 ブラック 02-09-0011 ブルー 02-09-0012 レッド 02-09-0013 各¥1.480(税抜)

#### 【■アルミ削り出しタペットカバーセット(ノーマルシリンダーヘッド用)】 マルタペットカバーと交換するだけの簡単装着。スタイリッシュなデザインを採用



弊社製ノーマルヘッド用オイルクーラーキットと同時装着する場合。 ーセット 07-07-0208 ¥800 (税抜) が必要です。 レッド 01-18-1038 各¥5,000(税抜) ゴールド 01-18-1039

クロムメッキ 01-18-1040 ¥5,800(税抜)

#### ■ハイパーイグニッションコイル

電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークブラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッション レでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。ハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上さ せ、最適な燃焼状態になります。ノーマルイグニッションコイルと交換するだけなので、簡単に装着出来ます。 コード長:500mn





オレンジ 05-02-0023 ブラック 05-02-0024 05-02-0025 各¥3,800(税抜) レッド 05-02-0026 イエロー 05-02-0027

#### ■NEW グラブバー クロムメッキ 09-11-0218/ブラック塗装 09-11-0220 各¥9,500(税抜)



分な剛性と握りやすさを追求したク です。本製品を取付けることで重面移 動時の安定保持に最適です。 製物の安定体付に販週です。 表面処理はクロムメッキとブラック塗装の 2種類からお選びいただけます。 ■純正シートとの同時装着が可能。 2019年2月発売予定

#### ■NEW アルミチェーンガード 09-09-0076 ¥6,500(税抜)



ャープなデザインのアルミ製チェーンだ ドです。 表面にはアルマイトが施されて います。ボルト類には耐腐食性に優れた でよす。パルト級には前属を住に優もにして テンレス製を採用。ノーマルスイングアームと弊社製アルミスイングアームに対応。 ■ノーマルリアショック、又は弊社製リア: /一バーの同時装着が可能です。

品番

#### ■2ピースハンドルバーエンド(ノーマルハンドル用) 各¥3,800(税抜) カラー(エンド/カバー)



シルバー /シルバー 06-01-0386 シルバー /ブラック 06-01-038 ブラック /シルバー 06-01-038 ブラック /ブラック 06-01-038 ブラック /レッド 06-01-039 ブラック /ゴールド 06-01-039 /ブラック レッド /レッド 06-01-039 ゴールド /ブラック ゴールド /ゴールド 06-01-0395 ■アクセサリーバーエンド(ノーマルハンドル用)

# ウェイト効果の継続を図りながらステンレスの質感と造形が美しいバーエンドです。 挙社ロゴのレーザーマーキング入り

06-01-0099 ¥3,800(税抜)

#### ■アルミステアリングハンドルパイプ(ミドルアップ) ッチハウジングを加工せずに取付け出来る様、位置決め穴が加工されています。

エンドの同時装着をお薦めします。詳しくはWEBをご覧下さい マットシルバー06-01-2511 マットブラック 06-01-2512 マットブルー 06-01-2513 マットゴールド 06-01-2514 各¥6,700(税抜)

#### ■フロントフォークトップボルト

キャップ	品番	価格(税抜)	本体	キャップ	品番	価格(税抜)
シルバー	06-02-0065			シルバー	06-02-0070	
ブラック	06-02-0066			ブラック	06-02-0071	
ブルー	06-02-0067	各¥5,800	ブラック	ブルー	06-02-0072	各¥5,800
レッド	06-02-0068			レッド	06-02-0073	
ゴールド	06-02-0069			ゴールド	06-02-0074	

## ■ステンレスステップジョイント(ノーマルステップ用)



ーマルのスチール製から耐腐食性に優れたステンレス製にす ことで、見た目の美しさとスムーズな摺動性を維持出来ます。 イーマルジョイントピンでは割りピンで抜け止めを行いますが、 本製品はフランジナット固定とすることで整備性が向上します。

#### ■アルミ削り出しリアショックアブソーバー

シルバー



5らゆるライディングスタイルに対応する各調整機能と軽量アルミ削り出し ボディーを採用。 スプリングのセット長、伸び側減衰力(18段階)、 車高(320mm~340mm) 調整が可能です。

06-04-0038 ¥41,200(税抜)

#### ■リアショックアブソーバー



■減衰特性を向上させ、安定した走行を実現 ■スプリングプリロード:5段階調整 ■オイルダンパー式 ■本体:スチール製 ■シリンダー(クロムメッキ) 取付け穴径: 上 Φ10 / 下Φ10 ■取付けピッチ: 330 スプリングカラー 価格(税抜) クロムメッキ ゴールドメッキ 06-04-0069 ¥9,800 06-04-0070 レッド塗装

## ■リアクッションマウントナットM10 各色4個1セット 各¥5,200(税抜)

ツインショック固定部分に取付けるドレスアップナット。ナットはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトが施されています。ナットの形状はプレーンタイプと8ホールタイプ の2種類。対象:ツインショック車、リアショックの取付けネジ径がM10 ピッチ1.25の車両 プレーン/シルバー 06-06-0009 プレーン/ブラック 06-06-0010 プレーン/ブルー 8ホール

06-06-0011 プレーン/レッド 8ホール/シルバー 06-06-0017 8ホール/ブラック 8ホール/ブルー 06-06-0019 8ホール/レッド 06-06-0020

#### ■NEW アルミスイングアーム 06-03-0134 ¥68,800(税抜)

アーム部は50mm×28mmの六角断面形状パイプを使用。アームブリッジには剛性の高い日の字断面パイプを採用。アームにバ 可研磨を施し、装着時の存在感を高め車両を美しく演出します。チェーンアジャスター部分には六角レンチで簡単に調整が出来、 メンテナンス性に優れた専用アジャスターを装備。ノーマルチェーンガード用のステーが付属。 装着写真は、弊社製アルミチェーンガード(09-09-0076)を装着しています。



#### ■NEW メインスイッチカバー(アルミ削り出し)



ブラック 05-09-0037 05-09-0038 ブルー レッド 05-09-0039 05-09-004

## ■NEW ヘッドライトステー(アルミ削り出し)



ッドライト周りをスタイリッシュにまとめ、ドレ アップ効果を高めます。 シルバー 05-08-046 ブラック 05-08-0461 ¥11,800 レッド 05-08-0462 (税抜)

¥ 980

## ■ジェネレータープラグセット



05-02-0052 ¥ 4,200 ブラック 05-02-0053

ーマルキャップと交換するだけの簡単装着で

カスタムイメージを高めるドレスアップパー

## ■ステムナット(M24×P1.0) 2ピース構造/アルミ削り出し 各¥3,000(税抜)

ーットの色が2種類とキャップの色が4種類の組み合わせでお選び頂けるドレスアップパーツです。 ナット色 キャップ色 品番 ナット色 キャップ色 品番 マントンド 06-02-0080 ブラック 06-02-0081 レッド 06-02-0082 ブラック 06-02-0082 ブラック 06-02-0082 シルバー

# ゴールド 06-02-0083