

■PARTS CATALOG Vol.32 2022-2023 ¥ 3,080 (稅込)

コレクト通販にて"お買い上げ価格が¥11,000(税込)以上"の場合 送料、代引手数料をサービスさせて頂きます。(北海道・沖縄県除く)

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号 TEL:0721 · 25 · 1357

営業時間AM9:00~PM6:00 定休日はホームページをご覧下さい。

■政府認証マフラー 認証試験を受け、政府認証を取得している為、安心してマフラー交換を楽しむことが出来ます。 ※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。下記マフラーは近接排気騒音:90(A)以下になります。

■対象車種アイコン一覧 ※対象車種アイコンが表示されていても一部装着出来ない製品があります。 各製品に明記の対象フレームNO.を必ずご確認下さい

レブル250(MC49-1000001~1199999)※ヘッドライトハロゲンバルブ仕様 レブル250(MC49-1200001~)※LEDヘッドライト仕様

のチラシの価格、品番等は、2023年11月6日現在のものです。

Rebel500 レブル500 (PC60-1000001~1199999) ※ヘッドライトハロゲンバルブ仕様 レブル500 (PC60-1200001~) ※LEDヘッドライト仕様

Rebel1100 レブル1100 (SC83-1000001~

■スポーツカムシャフト 純正仕様車に装着することで、中高回転域の出力性能が向上します。 一) に装着する場合、インジェクションコン トローラーは必要ありません。 対象 レブル250 (MC49-1000001~1399999) 01-08-0056 ¥54.780(稅込) -スト車両:レブル250(MC49 ノーマルピストン +スポーツカムシャフト +ノーマルマフラー /ーマルピストン+ノーマルマフラー ノジェットによる後輸出力データは、実走行とは異なります。 時の気温によっても大きく左右されます。参考データとしてご覧下さい

■NFW パワーフィルター(純正エレメント交換タイプ)

ーマルエアフィルターと交換することで吸入効率が向上し、ノーマルエンジンに装着した場合でも出力アップが可能になります 口面積をベースいっぱいまで広げ、吸入抵抗を軽減したスポンジフィルターを採用。 スポンジフィルターは脱着が可能な為、 洗浄等の清掃が容易に行えます。本製品には粗目と細目の2種類のフィルターが付属し。使用状況に応じて選択できます。 ーマルエアクリーナーボックスをそのまま使用する為、吸気騒音や雨天時の問題も無く、ノーマル同様にご使用頂けます。



レブル500 (PC60-1000001~)

03-01-0042 ¥6,930(税込)

■NEW SSSマフラー(スポーツ・スター・スペシャル)(政府認証)

アメリカンスタイルをモチーフにしたスリップオンタイプのマフラーです。オールブラック仕様のサイレンサー、エキゾーストパイ ブに、アルミ削り出しエンドキャップ(シルバーアルマイト)を採用することで、全体をシックなイメージにまとめています。オリジナルマフラープロテクターはアルミ製フラックアルマイト仕上げ、エキヅーストパイプガスケット付属、 ※政府認証は対象車両が、ノーマル状態に限ります。 ※レブル250(MC49-1400001~)には取り付けできません。



レブル250(MC49-1000001~1399999) 13-04-0104 ¥47,850

対象 レブル250 (MC49-1200001~/MC49-1400001~) レブル500 (PC60-1200001~/PC60-1300001~

■メーター保護フィルム(クリア光沢タイプ/1枚入り)

キズ・紫外線・汚れからメーターを保護するプロテクティブフィルムです。本製品を貼り付ける事で、泥汚れやホコリが付着しても メーターパネルを傷付けずに清掃できます。フィルムはクリア光沢タイプを採用し、透明感を損なわず視認性を考慮しております。



■マグネット付きドレンボルト(M12×P1.5)

a力なマグネットにより、エンジンオイル内の鉄粉を吸着します。脱落防止用ワイヤー ロック穴とSP武川製スティック温度センサー差込穴を装備。SP武川製サーモメーター にはサーモメーター付き各種メーターをご購入頂くことでドレンボルト部での温度を 対象 レブル250 (MC49-1000001~) レブル500 (PC60-1200001~)

レブル1100 (SC83-1000001~)

シルバー 02-09-0022 ブルー 02-09-0024 ブラック 02-09-0023 レッド 02-09-0025 各¥2,420(税込

■NEW バックレストキット(パッセンジャー用)

本製品はパッセンジャー用のパックレストです。パッセンジャーの腰部をホールドし、ライティング中の姿勢をサポートします。 ごれにより、パッセンジャーの乗車姿勢が保持でき、快適性と安全性の向上と乗車疲労の軽減に貢献します。 SP武川オリジナル形状のパッドには、ケッション性に優れた特殊スポンジを採用。 固定用プラケットはスチール製プラック塗装仕上げ、パッドを固定するプラケットはアルミ削り出しブラックアルマイト仕上げ 純正リアキャリア、SP武川製リアキャリア、グラブバー、サイドパッグサポート、荷掛けフックとの同時装着可能。 対象レブル250 (MC49-1000001~) レブル500 (PC60-1300001~)



09-11-0340 ¥18,920(税込)

実用性を重視し、リア周りをスタイリッシュにまとめるグラブバーです。加減速や悪路走行における揺れに対し、パッセンジャーの姿勢保持をサポートします。又、車両移動時、車両を安定させる持ち手としても使用できる為、非常に便利です。 の222のパイプを採用している為、アクションカメラなどを固定するクランプバーとしても使用できます。 本体はスチール製プラック塗装仕上げ、SP武川ロゴ入り 左右セット SP武川製サイドバッグサポートとの同時装着が可能。 ※施正リアキャリア、又はSP武川製リアキャリア、荷掛けブックとの同時装着はできません。 対象レブル250 (MC49-1000001〜) レブル500 (PC60-1300001〜)



■ファットタイプ ケーブルアジャスター

純正品、SP武川製品ブレーキレバーやクラッチレバーにあるケーブルアジャスターを本製品と交換することで、簡単にドレスアップすることが出来ます。又、実用性を向上させる為、ボルトとナットのツマミ部に幅をもたせ、調整をしやすくしています。 ケーブル調整量は各メーカー、SP武川製とほぼ同じです。本製品はアルミ材を削り出し、カラーアルマイトが施されています。





シルバー/シルバー 02-01-0054 ブラック/ブラック 02-01-0055 02-01-0056 レッド/レッド 02-01-0057 ブルー/ブルー *灬*ド/ブルー 02-01-0058 各¥2,640(稅込)

■対象車種アイコン一覧 ※対象車種アイコンが表示されていても一部装着出来ない製品があります。 各製品に明記の対象フレームNOを必ずご確認下さし

■NEW ヘッドライトガード(ブラック)

ヘッドライトの光を遮ることなく使用できるヘッドライトガードです。装着することで、フロント周りをエクストリームスタイルに仕上 けることができ、圧倒的な存在感を生み出します。固定方法は2種類から選択でき、車両スタイルに合わせてお選びいただけます。 ヘッドライトガード:アルミ削り出しブラックアルマイト 中央にSP武川ロゴ入り(パターンAのみ) ステー:スチール製ブラック塗装 対象レブル250 (MC49-1200001~) レブル500 (PC60-1200001~) レブル1100 (SC83-1000001~)



■サイドバッグサポート(ブラック塗装)

SP武川製各種バッグ等の積載用具を取り付ける際に車両とのクリアランスを保持し、巻き込みを防止するサポートです。 バッグを装着しない場合でもカスタムイメージを高めます。本体にベルト通し穴を採用することで、サイドバッグの脱落を防止し ます。LR装着時、ベルト通し穴は荷掛けフックとしても使用可能。 本体はスチール製フラック塗装仕上げ。SP武川ロゴ入り 対象パックサイズ:W300mm×H220mm×D130mm(SL) SP武川製バッグ(2WAYマルチバッグパンーリングバッグS)対応



許容積載量:2.0kg以下 ■SP武川製リアキャリアやグラブバーとの同時装着可能 対象 レブル250 (MC49-1000001~) レブル500 (PC60-1300001~)

■NEW レッグバンパーキット・レッグバンパー&シールドキット

レッグバンパーは軽度な転倒に対し、エンジンやチェンジペダルへのダメージを軽減します。又、シールド付属キットの場合、レッグ パンパーにシールドを装着することで、風防効果を得ることができます。レッグバンパーには専用フォグランプキット3.0 例売」の装 着が可能です。更にレッグバンパーのストレート部分には、アクションカメラやベットボトルホルダー (別売) なども装着できます。 シールド何届キットのシールドカーはACU (送条)、グレーブラック、グリーンの4色、シールド3強化ナロン製 レッグパンパー:スチール製プラック塗装 ※SP武川製フォグランプキット (05-08-0589) とは干渉する為、同時装着はできません。





ノーマルヘッドライトの補助ランプとして ご使用頂く事で、走行時の視認性が向上 します。インジケーターランプ付きON/OFI スイッチ付属 2個1セット 対象レブルスSO(MCM 2002) 対象 レブル250 (MC49-1000001~)

)5-08-0591 ¥16,500(税込)

■NEW リアキャリア(ブラック塗装)

車両イメージを崩さず、全体のバランスと実用性に優れたデザインを採用、キャリア形状を広くすることで、ツーリングや通動にクかせないトップケースの取付けを可能としています。又、ツーリングネット等をかける荷掛けフック付きなので、積載物をしっかりと固定することができます。リアキャリア本体には、左右にグラブバーが装備されている為、加減速や荒れた路面において、バッセンジャーをサポートします。本体はスチール製ブラック塗装仕上げ、PR武川口ゴ入り、許容積載量:10.0kg以下
■PR武川製サイドバッグサポートとの同時装着可能。※SP武川製荷掛けフックは同時装着できません。対象レブル250 (MC49-1000001~) レブル500 (PC60-1300001~)







■LEDフォグランプキット3.0(950) 2個1セット

本製品は、同時装着部品の必要がなく、純正車両に取り付けできます。キット付属のアルミ削り出しカラーをラジエターのボス部に 装着し、LEDフォグランプを固定します。ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてで使用頂へ事で、走行時の視認性が向上します。 インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属 インジケーターランプウェンコードが付属している為、簡単なギボシ加工のみで、車両に配換を続出来ます。



(MC49-1000001~/MC49-1400001~)

05-08-0589 ¥20,350(税込)

■NEW セットバックハンドルクランプ

本製品を純正ハンドルクランブと交換することで、純正ステアリングハンドル位置を約15mmセットバックできます。 これにより、ハンドル位置を後方に約13mm、下に約7mm下げることができます。集車姿勢を変更することで、腕や首にかかる負担 を軽減でき、通動、ツーリングなど、快適なライディングをお楽しみいただけます。配線やケーブル等の交換が必要無く、純正ハンドルクランプとの交換により、乗車姿勢が変更できます。ハンドルクランプアルミ削り出しブラックアルマイト。SP試川ロゴ入り

ebel1100 SC83 レブル1100 (SC83-1000001~

がプレフとの実施により、米半女子が必要と、ともも、レフトレフファブルを削り回り対象レブル250 (MC49-1000001~/MC49-1400001~) レブル500 (PC60-1000001~/PC60-1300001~) レブル1100 (SC83-1000001~) ■車検対応製品 (レブル500/1100)



■ツーリング バッグS



■2WAYマルチバッグ

24Lのメインと0.7Lのサブ2個の構成。0.7Lのサブは2つ綴りになっており、トップフラップ内に折り込んで収納します。 又、ショルダースリングが付属している為、ショルダーバッグとしても使用可能。背面にはスナップ付き固定ベルトがあるので、キャリアなどに装着しやすい仕様です。バッグ:約220(H)×270(W)×100(D)mm SP武川口ゴのタグ付き







DWL(迷彩)08-01-0168 各¥5,280(稅込)



般的な500mlのベットボトル、又は500mlベットボトルサイズの容器が収納できるボト レホルダーです。ホルダー本体はナイロン製を採用。 大力には容器の抜け防止用として、ゴムバンドのバックルを装備。 本製品の固定方法は背面にあるスナップ付き固定ベルトを使用し、オートバイにあるキャ フアやサブフレームなどに固定します。又、ライディングバンツのベルト部分に固定ベルト よ業者メネットの、終年期によるサイントと可能とおりませ、

のアヤリブブレームなどに固定します。文、フィディブラハブ を装着することで、降車時に持ち歩くことも可能になります。

08-01-0167 ¥1,980(税込)

■スクリーンキット(ハンドルクランプタイプ)

首から下の上半身をカパーする中型サイズ。頑丈に固定できるハンドルクランプタイプを採用。各部の調整でお好みの位置に取付け可能。対応ハンドル径:22.2mm/25.4m 対象 レブル250 (MC49-1000001~) /500 (PC60-1300001~) /1100 (SC83-1000001~

W440mm 09-11-0330 ¥16,280(稅込)

08-01-0195 08-01-0196

08-01-0199

■NEW キャリアコンテナセット20L 各¥6,160(税込)

本製品はキャリアにコンテナを固定できるステーセットと折り畳みコンテナ20Lがセットになっています。ネジ固定部には長穴加工を施し、固定位置の自由度を高めています。又、ステーに折り加工を採用することで、強度を高め、締め付けによる変形をおさえます。ステー本体は、スチール製ブラック塗装仕上げを採用、キットには、締め付け時にコンテナとキャリアの面あたりを高める大径アッシャーと振動によるボックス等の裾札とてしを防止とするラバーブレートとゴム船が何属しています。
**本製品を車両に装着する場合、折り畳みコンテナへの穴あけ加工が必要になります。

■折り畳みコンテナ201

ガラ量がコンテナとの。 シテナは不使用時に折り畳むことができる"折り畳みコンテナ"を採用。コンテナは上部開口以外に2ヶ所中窓がついている為、

サイドからも荷物の出し入れが行えます。開口部は全てスライドロック機能付き。 コンテナサイズ 外寸357mm×255mm×284mm 内寸322mm×255mm 折り畳み時の厚さ90mm 中窓(長辺)220mm×146mm 中窓(短辺)165mm×146mm 本体重量約1.5kg 許容重量:20kg(静荷重) SP武川ステッカー(Sサイズ)2枚入り



■ナンバリングステッカー (複数の ■ナンバリングステッカー (複数のコンテナの管理番号としてオススメ!) 縦サイズ約29mm、横サイズは"1"は約10mm、"7"は約18mm、"0・2・3・4・5・6・8・9"は約20mm

ブラック 08-01-0200 ホワイト 08-01-0201 イエロー 08-01-0202 各¥880(我込)

■ Φ48スモールDNタコメーターキット 12500RPM

耐震性、正確性に優れたDNモーターを採用した指針式タコメーター 耐震性、正確性に優れたDNモーターを採用した指針式タコメーター(~12500RPM)にサーモメーター(~120℃)、時計(24時間) 自動測定機能(最高温度記録/最高回転数記録)、エンジンワークタイマー(500rpm以上のエンジン稼働時間を自動で加算)を デジタル表示する多機能なタコイトラーです。 デジタル表示する多機能なタコイトターです。シーマルスピードメーターの隣に固定出来るラバーマウントステー付属。 ブラックバネルにホワイト照明を採用、ステンレスボディー ボディーサイズ: Φ48 ネジサイズ: M4×18mm 取付けビッチ: 37mm 客記録エンジンワークタイマーはサセット可能 記録はサセットを行うまで探存されます。 対象レブル250 (MC49-1000001~/MC49-1400001~) レブル500 (PC60-1000001~/PC60-1300001~)







■ Φ48スモールDNタコメーターキット(オレンジLED)

耐震性、正確性に優れたDNモーターを採用した指針式タコメーター (~16000RPM) にサーモメーター (~120℃)、時計 (24時間) 自動測定機能(最高温度記録/最高回転数記録)、エンジンワークタイマー (500rpm以上のエンジン稼働時間を自動で加算)を 自制別定機能(販商温度低減)販商回転放配額)、エングアソーグタイマー(5000円以上の上グスを物時间を自動)で加昇)を プラックル表示する多機能なタエイターです。/ ーマルスピードメーターの隣に固定出来るラバーマウントネテー付属。 ブラックパネルにオレンジ照明を採用。ステンレスボティー ボディーサイズ: 048 ネジサイズ: M4×18mm 取付けビッチ:37mm 各記録(エンジンクークタイマーはリセット可能 記録はリセットを行うまで保存されます。 お象しプアングン(MC49-1000001~/MC49-1400001~) レブル500(PC60-1000001~/PC60-1300001~)







■ Φ48スモールDNタコメーターキット 12500RPM (レブインジケーター付き) R

メーター本体は耐震性、正確性に優れ、回転数機能にレブインジケーター、最高回転数記録を兼備えています。







5-05-0121 ¥25.300(税込)

■パルスジェネレーターキャップ

機能性とデザイン性に優れたパルスジェネレーターキャップです。キャップベースの中央にはワイヤーロック穴が設けられています。 シルバーベース+ブラック(05-02-0047)はスライダー部にブラックジュラコンを採用。ジュラコン部分にレーザーマキングが施されています。ブラックベース+アルミ削り出しアルマイト仕上げはデザイン性を高めたドレスアップパーツです。 ースの中央にはSP武川ロゴのレーザーマキング入り。ワイヤーロック用の穴付き 対象 レブル500 (PC60-1300001~)



レブル500

(PC60-1300001~)





13-05-0038

■アルミビレットレバー(可倒式)(クラッチレバー/ブレーキレバー)

ブラックベース+ゴールド(アルミ製)



転倒の際、レバーを折損しにくくする為、レバー部分が折れ曲がる可倒式レバーです レバーには手のひらのサイズに合わせ、レバーの位置が調整出来るアジャストレバー が装備され、6段階の範囲で調整することが出来ます。 表端にいる場合の表面といっている。 バー本体はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。 バー:ガンメタル アジャストレバー:レッド ルダー:ブラックSP武川ロゴのレーザーマーキング入り

対象車両	対象レバー	品番	価格(税込)
レブル250 (MC49-1000001~/MC49-1200001~/MC49-1400001~) レブル500(PC60-1300001~)	ブレーキレバー	06-08-0245	¥20,900
	クラッチレバー	02-01-0208	

■クロムメッキホーン(DC12V用)



ONDA純正互換タイプのホーンにクロムメッキが施された美しいドレスアップパー です。本製品の特徴は純正品のカシメ固定の部位をM5ナットでの固定とすることで けステーの角度を変更できます。 対象:レブル250(MC49-100000)

05-09-0020 ¥1,650(税込)

■クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ/ブラウン)


/ーマルシートに被せるだけの簡単装着で、デザイン性とクッション性に優れたシートへ変更することが出来ます。 ノートカバーの座面にはデザイン性を高め、車両に高級感を与えるダイヤモンドステッチを採用、SP武川ロゴのタグ付き。



■エアフローシートカバー(フロントシート用)

マルシートに被せるだけの簡単装着で、通気性とクッション性に優れたシートへ変更することが出来ます。

■エノフローシートカハーの特徴 遺産なグリップ力と適気性に優れた立体メッシュを採用 特殊製法メッシュにより、振動の軽減とクッション性が向上します。 伸縮メッシュと立体メッシュの2タイプを採用することで、デザイン性の高いシートカバーへと仕上げています。



(MC49-1000001~/MC49-1400001~) (PC60-1000001~/PC60-1300001~)

09-11-0231 ¥3,300(税込)

ンプル1100/1100T(SC83-1000001~)

レブル250/500には取り付けできません

09-11-0099 ¥3,300(税込)

■エアフローシートカバー(汎用/Sサイズ)

マルシートに被せるだけの簡単装着で、通気性とクッション性に優れたシートへ変更することが出来ます。

通度なグリップ力と通気性に優れた立体メッシュを採用 特殊製法メッシュにより、振動の軽減とクッション性が向上します。 伸縮メッシュと立体メッシュの2タイプを採用することで、デザイン性の高いシートカバーへと仕上げています。



■アジャスタブルステップキット(シルバー)

ノーマルステップ交換型のオールアルミ削り出しアジャスタブルステップキットです。ライディングシューズの収まる幅を確保しながら大胆に削り込んだステップバーと、上下の変化量を増やし過ぎないオフセットボジション調整が可能です。 低ダメージ化を考慮したノーマル同様の可倒式や滑り止め形状に工夫を凝らすなど、機能の隅々まで追求しています。 フェーザの四点が関いたが、ドレリスサジンとが2月2日では、

ステップの固定位置の変更により、7ポジションから選択可能。 対象 レブル250 (MC49-100001〜/MC49-140001〜) レブル500 (PC60-1300001〜





■ビレットワイドステップキット(シルバー)

/ーマルステップ交換型のオールアルミ削り出しワイドステップです。/ーマルと同様に可倒構造を継承しています。ステップと戦 底の当たり面を大きくしたワイドサイズを採用することで、ライディング中のホールド感を高めます。又、滑り止めとして、多数の爪 を採用。ステップ、インナーステップはアルミ削り出しアルマイトを施しています。 /ーマルステップラバーの装着が可能!! インナーステップを取り外すことで、/ーマルのラバーとプレートが装着出来ます。 対象レプル250 (MC49-1000001~/MC49-1400001~) レブル500 (PC60-1300001~)



■アジャスタブルステップキット(シルバー)

ノーマルステップ交換型のオールアルミ削り出しアジャスタブルステップキットです。ライディングシューズの収まる幅を確保しながら大胆に削り込んだステップバーと、上下の変化量を増やし過ぎないオフセットポジション調整が可能です。 低ダメージ化を考慮したノーマル同様の可倒式や滑り止め形状に工夫を凝らすなど、機能の隅々まで追求しています。 ステップの固定位置の変更により、7ポジションから選択可能。



シルバー 06-13-0094 ブラック 06-13-0095 各¥21.780(税込)

対象 レブル1100/1100T (SC83-1000001~

■ビレットワイドステップキット(シルバー)

ノーマルステップ交換型のオールアルミ削り出しワイドステップです。ノーマルと同様に可倒構造を継承しています。ステップと靴底の当たり面を大きくしたワイドサイズを採用することで、ライディング中のホールド感を高めます。又、滑り止めとして、多数の爪を採用。ステップ、インナーステップはアルミ削り出しアルマイトを施しています。



指定HONDA純正部品の別途購入により、ラパーステップ仕様にする事ができます。 インナーステップを取り外すことで、ノーマルのラパーとブレートが装着できます。 指定HONDA純正部品

指定HONDAPMに部局
■ フパーステップ 50661-K87-A00 2個
■ フルートステップラバーセッティング 50662-K87-A00 2個
対象 レブル1100/1100T(5C83-1000001~) レブル250/500には取り付けできません 06-13-0091 ¥22,550(稅込)

■NEW ヘルメットホルダーセット(シート下/いじり防止ボルト付属)

ィート下にヘルメットホルダーを増設するセットです。ライダーとパッセンジャーのヘルメットをオートパイに取り付けできます。 t、サイドバッグサポートを取り付け、サイドパッグを固定した場合など、純正ヘルメットホルダーが扱いにくくなった際に有効に 舌用いただけます。セキュリティーを高める為、盗難抑止対策ボルトを採用。製品構成には、専用Lレンチが付属。 SP武川オリジナルピストンキー(2個)付属。 ステー本体はスチール製ブラック塗装仕上げ



(MC49-1000001~/MC49-1400001~) (PC60-1000001~/PC60-1300001~

08-01-0176 ¥3.740(税込) 開しロックする為、ヘルメットにDカンが無いもの、又はDカンが短くロック部分に届か

■ヘルメットホルダー(いじり防止ボルト付属)

ト下にヘルメットホルダーを増設するセットです。ライダーとパッセンジャーのヘルメットをオートバイに取り付けてきます。 サイドパッグサポートを取り付け、サイドパッグを固定した場合など、純正ヘルメットホルダーが扱いにくくなった際に有効に 舌用いただけます。セキュリティーを高める為、盗難抑止対策ボルトを採用。製品構成には、専用Lレンチが付属。 P武川オリジナルピストンキー(2個)付属。 ステー本体はスチール製ブラック塗装仕上げ



レブル250 (MC49-1000001∼/MC49-1400001∼) ノブル500 (PC60-1000001~/PC60-1300001~) ·ブル1100/1100T (SC83-1000001~)

08-01-0171 ¥4,620(税込)

・ ・トにDカンが無いもの、又はDカンが短くロック部分に届か

■NEW ETCケース

本製品は、対象車両のタンク下のフレーム部分に固定できる専用設計のETCケースになります。 車両のフレーム形状に合わせ、デザインされている為、純正の様なフィッティングで取り付けできます。これにより、車両イメージを 崩すことなく、デザイン性を高めると共に機能性が向上します。又、コード穴がケース下部に装備されている為、雨による水の混入 を最小限におさえます。ETCケースの固定は、背面に4ヵ所ある面ファスナー式固定ペルトを使用し、フレームに巻きつけて固定し ます。防水ファスナーを採用、ファスナーは2つあり、2つを組合わせることで、南京絵などの鍵を取り付けることができ、簡易的な防 犯対策が行えます。ケース本体は、セミハードボディーを採用。カラー:ブラック ケース本体の厚み:約54mm





(MC49-1000001~/MC49-1400001~) ンプル500 (PC60-1000001~/PC60-1300001~)

P武川製レッグバンパーキットとの同時 **は着はできません。**

08-01-0048 ¥3.850(税込)

■ジェネレータープラグセット

ノーマルジェネレーターキャップと付け替えるだけなので特別な作業の必要もなく、簡単に車両をドレスアップすることが出来ます。 本製品は、アルミ材を精巧に削り出し、表面にアルマイトを施しています。又、中央にSP武川ロゴのレーザーマーキング入り。 サービスホールキャップとタイミングホールキャップのセット。Oリング付属





(MC49-1000001~/MC49-1400001~

シルバー 05-02-0051 ブラック 05-02-0052 レッド 05-02-0053 各¥5,170(稅込)

■オイルフィラーキャップ

エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要になる 緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。キャップはアルミ材を削り出し、表面にア ルマイトが施されています。中央にSP試川ロゴのレーザーマーキング入り。 ワイヤーロック用穴付き のリング付属 対象 レブル250 (Mc49-1000001~/Mc49-1400001~) レブル500 (Pc60-1000001~/Pc60-1300001~)





シルバー 07-06-0008 レッド 07-06-0009 ブラック 07-06-0010

■荷掛けフック(2個入り) ※4箇所装着する場合は2セット必要です。

荷物を積載する際のネット等を引っ掛けるポイントを増設する荷掛けフックです。アルミ合金削り出し、アルマイト仕上げ。 対象 レブル250 (MC49-1000001~/MC49-1400001~)



シルバー 09-11-0227 ブラック 09-11-0228 各¥4,180(稅込)

■ツ―リングネット(巾着タイプS)



ハッセンシャー 来書 munic 何刻で積載りる際に反対し、イア1・ムンート 表ま このかぶん に使用します。 開口部はゴム組体 使用すること 大き 代記 げることが でき、 間口部からの積 み荷の落下を防ぐためのレースストッパーを設けております。 主にセパレートタイプのタンテムシートに有効にお使い頂けますが、 連常のツーリングネット同様に荷掛けフック等を利用して使用することもできます。 SP武川ロゴ入りのタグ付き、許容積載量:3.0kg

パッセンジャー垂車部に荷物を積載する際に使用し、ネットはシート車まで句み込んで

08-01-0127 ¥2,178(稅込)

■ステンレスステップジョイント



ノーマルのスチール製から耐腐食性に優れたステンレス製にすることで、見た目の美 しさとスムーズな掲動性を維持出来ます。ノーマルジョイントピンでは割りピンで抜け 止めを行いますが、本製品はフランジナット固定とすることで整備性を向上しています 対象レブル1100/11001/5C83-1000001~) レブル250/500には取り付けできません

06-13-0105 ¥3,960(税込)

■NEW LEDウインカーユニット(スモークレンズ/4個1セット)

本製品は、純正ウインカーユニットと交換することで、ウインカーレンズをスモーク仕様に変更できます。純正ウインカーケースに そのまま装着でき、リレーの交換や配線加工の必要も無く、カブラーオンで取り付けできます。ウインカーをスモークにすることで、 -ルな車両イメージを更に強調します。純正同様、フロントのポジションランプはウインカー点灯時でも点灯し続ける為、右左折



(PC60-1200001~/PC60-1300001~)

(MC49-1200001~/MC49-1400001~) ノブル500

5-08-0602 ¥34,100(税込)

■NEW LEDテールランプキット(スモークレンズ)

本製品は、純正テールランブユニットと交換することで、LEDテールランブの点灯スタイルを変更できます。 常時灯は、LEDが一つずつ点灯する純正テールランプに対し、本製品は枠部分のLEDをインナーカバーで覆い点灯する為、眩しさ を抑えながらも混窓性を維持し、テール周りを美しく演出します。ブレーキ時は、常時灯が点灯状態のまで、更に中央部分のLED が点灯します。テールレンズにはスモークを採用。配線接続もカブラーオンなので、配線加工は必要ありません。



(MC49-1200001~/MC49-1400001~) プル500 PC60-1200001~/PC60-1300001~)

ブル1100/1100Tは簡単な配線加工が 要になります。

05-08-0601 ¥19.800(税込)

■ウインカーレンズセット(メッキバルブ付き)

ノーマルレンズとバルブを交換することで、車両のイメージを変更出来ます。レンズは精悍なイメージと鋭さを強調するスモーク とスタイリッシュで透明感のあるクリアの2種類からお選び頂けます。バルブはメッキコーティングのオレンジバルブを付属してい る為、ウインカーバルブの存在感を隠し、クリアなイメージにすることが可能です。



品番 価格(税込) |レンズ | レブル250(MC49-1000001~1199999) スモーク 05-08-0297 レブル500(PC60-1000001~1199999) ¥9,900 クリア 05-08-0298

■マルチステーブラケットキット(クランプバー)

マルチステープラケットキットはミラーホルダー又はミラーアダプターのネジ部を使用し専用ステーを装着する事で、Φ22.2m のショートパイプ(L:100mm)が、取り付けが可能になり、簡単にモバイルホルダー等を装着する事が出来ます。 又、カラビナ等を使用する事で小物を引っ掛ける事も出来ます。耐荷重:約500g 汎用(ミラーホルダーM10サイズ用)



ブル1100(SC83-1000001~)

ブラック 08-01-0170 各¥5,280(税込)

ホルダー 08-01-0021 ¥ 2,860(税込) ヘルメットホルダーセット 08-01-0109 ¥ 5,940(税込

OOはR側で使用する際ミラー、ミラーアダプターの間にブラケットステーを、取り付けラバーブーツをカットする必要があります

■モバイルホルダー



の16~の32のハンドルガードやハンドルバイブにクランブ出来るモバイルホルダーです。スマートフォンをサイドからしっかり固定するホールドアームと4スミにスマートフォンの角をラバーで固定する脱落防止ラバーを装備、ホルダー本体をフレームや弊社製パンドルガードなどにしかり固定するパワークランブを採用。更にツーリングや悪路の走行に対応する為、ロングタイプの強化脱落防止ラバーとシソコンチューブが付属、レブル250/500に使用する場合、マルチステーブラケットキットとの同時装着が必要に大けます。 り生す。

08-01-0021 ¥ 2,860(税込)

■スピードメーターコントローラー



本製品はカスタム等により、タイヤ銘柄やタイヤサイズを変更した場合やスプロケッ 変更を行った場合でも、ノーマルメーターの表示を正確な速度表示に補正できます。 又、スマートフォンやタブレット端末と通信接続し、設定が行える為、設定変更の度に 外装を取外す等の面倒な作業が必要ありません。製品には、取付けハーネスが付属し ている為、ハーネス加工の必要無く、カプラーオンで取付け可能です。 対象 レブル250(MC49-1000001~1399999)

05-06-0041 ¥20,350(稅込)

本製品の主な機能 ■現在の速度(設定した際の補正速度) ■速度(補正無し) ■純正スピードメーターの誤差補正(速度表示) ■最高速度 OKm/h→300Km/h測定可能でスマートフォン・タブレット端末で最高速度を記録し表示します。(キーのFF時記録消去)
■0-60Km/hタイム計測 0→60Km/hり達するまでのタイム計測が可能です。(キーのFF時記録消去)
最高速度の-60Km/hタイム計測は、走り出すと自動計測します。最高速度/0-60Km/hタイム計測は一般公道では行わないで下さい。

ビードメーターコントローラーをで使用の際には条件に適合したスマートフォンやタブレット端末が必要で 、アブリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続する必要があります。アブリは有料です。 購入前に必ず、SP武川 WEB SITEにて使用条件、詳細、注意事項等をご確認下さい。

■ライセンスプレートリテーナー(専用M6ボルト付き)

アルミ材を削り出し、表面にアルマイト処理を施したライセンスプレート用ドレスアップリテーナーです。 125cc以上の2輪車ライセンスプレート用 ライセンスプレートのボルトと交換するだけの簡単装着で、ライセンスプレートをドレ スアップすることが出来ます。取付けナットは、ライセンスプレートに付属しているナットを再使用します。



06-11-0051 ブラック ブルー 06-11-0052 レッド 06-11-0053 ゴールド 06-11-0054 ガンメタル 06-11-0055 各¥3,300(稅込)