

Mirror

■下記各種ミラーについて

車両をご確認の上、ご購入下さい。

■2007年1月1日以降に製造された車両には“新保安基準”が設けられています。これに該当する車両には適合外のミラーは装着出来ません。

■新保安基準：ミラーボディが縦120mm×横200mm以下・ミラー部分が直径78mmの真円が鏡内に収まる面積

：円形の場合、ミラー部分が直径94mm～150mmの真円が鏡内に収まる面積

：歩行者との接触時に障害を与えないもの（ノーマルミラーは逆ネジアダプター等の使用により衝撃緩和を図っています）


※下記製品はボディ形状、ミラー面積は新保安基準に適合されますが、逆ネジアダプターを外して装着した場合、新保安基準外になります。

■カーボニッシュポリゴンミラー(左右セット) 2007年保安基準適合タイプ



ミラーのボディ形状に特徴的なエッジデザインを採用したバックミラーです。内側から外側へ広がるボディ形状がハンドル周りをシャープなイメージに演出します。更にミラーの樹脂ボディにはカーボン調の細かな立体成型が施され、デザイン性を高めています。カラーは樹脂ボディ、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディ形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。■取付けネジサイズ：M10ピッチ1.25 ■正ネジと逆ネジの2種類を採用。
※スクーター等、カウルの奥まったところにミラー取付け部がある車両の場合、ミラーを直接取付け出来ない場合があります。
※06-01-1137は逆ネジの為、ネジサイズが対応する車両に備え付けのミラーアダプターを流用することにより、新保安基準に適合。歩行者衝突緩和機構が備わります。

詳細寸法図




ミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M10正ネジ左右ミラー	06-01-1126	¥2,500
M10逆ネジ左右ミラー	06-01-1137	¥2,500

■オクタゴンミラー(左右セット) 2007年保安基準適合タイプ



ミラーのボディ形状に多角形を採用し、立体的なイメージを高めたバックミラーです。樹脂ボディの一部のポリウムをおさえることで、ハンドル周りをスタイリッシュにまとめます。又、樹脂ボディの一部にポリゴンメッシュ状の細かな加飾を施し、アクセントとしています。カラーは樹脂ボディ、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディ形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。■取付けネジサイズ：M10ピッチ1.25 ■左右共に正ネジを採用。
※スクーター等、カウルの奥まったところにミラー取付け部がある車両の場合、ミラーを直接取付け出来ない場合があります。

詳細寸法図




ミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M10正ネジ左右ミラー	06-01-1127	¥2,500

■ポリゴンウイングブレッドミラー(左右セット) 2007年保安基準適合タイプ



ミラーのボディ形状に立体的なスポーティーデザインを採用したバックミラーです。シャープなミラー形状をベースに、前方へ突き出したウイング形状が、ハンドル周りを美しく演出します。カラーは樹脂ボディ、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディ形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。■取付けネジサイズ：M10ピッチ1.25 ■左右共に正ネジを採用。
※スクーター等、カウルの奥まったところにミラー取付け部がある車両の場合、ミラーを直接取付け出来ない場合があります。

詳細寸法図




ミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M10正ネジ左右ミラー	06-01-1128	¥2,500

■ZIIタイプミラー/Zミラーセット(ショート&ミドルアーム付) 2007年保安基準適合タイプ



ミラーケースに対して鏡面部分のみが独自に動くタイプで、取り付けた後の微調整も行い易いです。ショートとミドルの2種類のアームが付属している為、ハンドルポジションの異なるいろいろな車両にご使用頂けます。カラーは樹脂ボディ、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディ形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25になります。左右共に正ネジを採用。
※スクーター等、カウルの奥まったところにミラー取付け部がある車両の場合、ミラーを直接取付け出来ない場合があります。

詳細寸法図



ZIIタイプミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M10正ネジ左右ミラー(左右1セット)	06-01-1124	¥3,800
M10正ネジ左右ミラー(左右兼用片側)	06-01-1125	¥1,900

Zミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M10逆ネジ左右ミラー(左右1セット)	06-01-1129	¥3,800
M10逆ネジ左右ミラー(左右兼用片側)	06-01-1136	¥1,900

※06-01-1129、06-04-1136は逆ネジを採用。ネジサイズが対応する、車両に備え付けのミラーアダプターを流用することにより、新保安基準に適合。歩行者衝突緩和機構が備わります。

Mirror

■下記各種ミラーについて

車両をご確認の上、ご購入下さい。

■2007年1月1日以降に製造された車両には“新保安基準”が設けられています。これに該当する車両には適合外のミラーは装着出来ません。

■新保安基準：ミラーボディが縦120mm×横200mm以下・ミラー部分が直径78mmの真円が鏡内に収まる面積
：歩行者との接触時に障害を与えないもの（ノーマルミラーは逆ネジアダプターを使用し、衝撃緩和を図っています）


■スプラウドミラー（左右セット） 2007年保安基準適合タイプ



ミラー（ネジ）	品番	価格（税抜）
M10正ネジ左右ミラー	06-01-1131	¥2,500
M8正ネジ左右ミラー	06-01-1132	

ミラーボディに丸みのある形状を採用し、中央に立体的なキャラクターラインを入れデザイン性を高めたバックミラーです。なじみ易い形状の為、車両を選ばず多くの車両にご使用頂けます。カラーは樹脂ボディ、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディ形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25とM8ピッチ1.25の2種類からお選び頂けます。左右共に正ネジを採用。
※スクーター等、カウルの奥まったところにミラー取付け部がある車両の場合、ミラーを直接取付け出来ない場合があります。

詳細寸法図




■ポリゴンラウンドミラー（左右セット） 2007年保安基準適合タイプ



ミラー（ネジ）	品番	価格（税抜）
M10正ネジ左右ミラー	06-01-1134	¥2,500
M8正ネジ左右ミラー	06-01-1135	

ミラーのボディ形状に多角形と曲線の要素を備えたバックミラーです。なじみ易い形状の為、車両を選ばず多くの車両にご使用頂けます。カラーは樹脂ボディ、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディ形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25とM8ピッチ1.25の2種類からお選び頂けます。左右共に正ネジを採用。
※スクーター等、カウルの奥まったところにミラー取付け部がある車両の場合、ミラーを直接取付け出来ない場合があります。

詳細寸法図




■ポリゴンハードミラー（左右セット） 2007年保安基準適合タイプ



ミラー（ネジ）	品番	価格（税抜）
M10正ネジ左右ミラー	06-01-1123	¥3,800

ミラーのボディ形状とアーム形状に多角形を採用した存在感のあるバックミラーです。大ぶりなミラーサイズと肉抜き穴のあるハードアームが250ccクラス以上の車両やビックスクーターなどによく似合います。カラーは樹脂ボディ、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディ形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25になります。左右共に正ネジを採用。 ※スクーター等、カウルの奥まったところにミラー取付け部がある車両の場合、ミラーを直接取付け出来ない場合があります。
※付属のラバーは汎用形状となりますので、車両により、周辺部品と干渉する場合があります。

詳細寸法図




■ポリゴンミラー（左右セット） 2007年保安基準適合タイプ



ミラー（ネジ）	品番	価格（税抜）
M10正ネジ左右ミラー	06-01-1130	¥2,500

特徴的なエッジデザインを採用した新タイプ“ポリゴンミラー”です。2007年度保安基準に適合しており、安心して公道でお使い頂けます。（球面タイプミラー採用）表面は樹脂カバー/ブラックを採用し、多くの車両に違和感の無い装着イメージを与えます。取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25になります。左右共に正ネジを採用。
※スクーター等、カウルの奥まったところにミラー取付け部がある車両の場合、ミラーを直接取付け出来ない場合があります。

詳細寸法図




Mirror

■下記各種ミラーについて

車両をご確認の上、ご購入下さい。

■2007年1月1日以降に製造された車両には“新保安基準”が設けられています。これに該当する車両には適合外のミラーは装着出来ません。
 ■新保安基準：ミラーボディが縦120mm×横200mm以下・ミラー部分が直径78mmの真円が鏡内に収まる面積
 ※歩行者との接触時に障害を与えないもの（ノーマルミラーは逆ネジアダプター等を使用し、衝撃緩和を図っています）



■NC31ミラー(タイプ2) 2007年保安基準適合タイプ

後方の視認性を確保しながら、コンパクトにまとめたミラーです。立体的なボディ形状にメッキ加工を施すことで美しさを強調しました。

■取付けネジは正ネジM10 ■ネジピッチ:1.25mm

■ミラー部分の詳細 ボディ:約145mm×約97mm ミラー:約78.5mm×約123mm

ミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M10正ネジ左ミラー	06-01-1113	¥2,900

■ミニミラー


2007年 保安基準適合外

■取付け時:幅165mm/高さ155mm ■ミラー寸法:幅110mm/高さ73mm



06-01-113

詳細寸法図



ミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M10 × P1.25正ネジ右ミラー	06-01-113	¥1,200
M10 × P1.25正ネジ左ミラー	06-01-114	
M8 × P1.25 正ネジ右ミラー	06-01-115	
M8 × P1.25 正ネジ左ミラー	06-01-116	
M8 × P1.25 逆ネジ右ミラー	06-01-117	

■オーバルミニミラー


2007年 保安基準適合外

■取付け時:幅155mm/高さ130mm ■ミラー寸法:幅110mm/高さ55mm



06-01-118

詳細寸法図



ミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M8 × P1.25 正ネジ右ミラー	06-01-118	¥1,100
M8 × P1.25 正ネジ左ミラー	06-01-119	
M8 × P1.25 逆ネジ右ミラー	06-01-120	


■オーバルスライドタイプ

2007年 保安基準適合外

■取付け時:幅最大165mm/高さ:高さ最大200mm ■ミラー寸法:幅129mm/高さ66mm
 ■スライド量:125mm



詳細寸法図



ミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M10 × P1.25正ネジ	06-01-110	¥2,100


■角スライドタイプ

2007年 保安基準適合外

■取付け時:幅最大205mm(最小140mm)/高さ最大190mm(最小120mm)
 ■ミラー寸法:幅131mm/高さ94mm ■取付け径:M10 ■ネジピッチ:1.25mm



詳細寸法図



ミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M10 × P1.25正ネジ	06-01-112	¥1,600



カラーラインナップ(M10)

■ミラーホールキャップ ※逆ネジの設定はありません。

サイズ	カラー	品番	価格(税抜)
M8×1.25 (正ネジ)	シルバー	06-01-0400	¥450
	ブラック	06-01-0401	
	ブルー	06-01-0402	
	レッド	06-01-0403	
	ゴールド	06-01-0404	

汎用

サイズ	カラー	品番	価格(税抜)
M10×P1.25 (正ネジ)	シルバー	06-01-0405	¥450
	ブラック	06-01-0406	
	ブルー	06-01-0407	
	レッド	06-01-0408	
	ゴールド	06-01-0409	



■ミラーアダプター

■2個1セット ■雄ネジM8 ■雌ネジM10 ■ネジピッチ:1.25mm
 ※ネジは全て正ネジ

品番	価格(税抜)
06-01-100	¥870

※上記の商品価格はすべて税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。