強化シフトフォークシャフト取扱説明書

商品番号: 02 04 0029 適応車種及びフレーム番号

/LX110A 000001~ '0 2 ~ '0 9 K L X 1 1 0 /LX110A A 0 8 1 3 3 ~ 10~ K I X 1 1 0 I / I X 1 1 0 D A72046~ 000001~ '0 3 ~ '0 8 K S R 1 1 0 /KL110A

/KL110A A02833~ '12KSR110 (KL110CBF)/JKAKL110CCDA00058~

'13KSR110 (KL110DDF)/KL110D A57002~ '14KSR PRO(KL110EEF)/JKAKL110EEDA88121

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願 い致します。
- 取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売 店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予め了承下さい。 ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切 負いかねます。

当製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせ、または組み合わせについてのお問い合わせはご遠慮下さい。 当製品は上記適応車種、フレーム番号にSTDミッション及び弊社製クロスミッションを取り付けた車両に対応して

ガスケット、Oリング、バッキン等は分解時必ず新品と交換して下さい。当製品にはエンジン分解に必要なガスケット、 Oリング、バッキン等は一切含まれておりませんので、別途お買い求め下さい。

当製品の取り付け作業の際は上記適応車種にあったカワサキ純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に行って下さい。

この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想 定される内容を示しています。

作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。) ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。

(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)

・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。 (ケガの原因となります。)

この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示 しています。

走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。 (事故につながる恐れがあります。)

・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

数量

・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。 (そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。

(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1ヶ月以内を限 度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限 りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません

この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

裔 믊 内 容



特

純正品のシフトフォークシャフトに比べ耐久性及び、 強度を向上させております。

取り付け

取り付けは各車種専用のカワサキ純正サービスマニュア ルを必ず参照し、確実に行なって下さい。

株式会社 SPECIAL PARTS 龙

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 2.5