



4速クロスミッションキット 取扱説明書

商品番号：02-04-0041

適応車種およびフレーム番号

HONDA

MONKEY(FI): AB27 1900001~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特徴～

モンキーの純正4速ミッションは、各ギア比が非常に離れている設定となっておりますが、1・2・4速のギア比を3速に近づけ、クロスミッション化したキットです。

3速ギヤ及びカウンタシャフトは純正部品を利用することにより、リーズナブルな価格を実現しました。
当社製スペシャルクラッチ・マニュアル強化クラッチキットとの同時使用も可能です。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

本キットはエンジン脱着やクランクケース分割までの作業が必要となり、作業には特殊工具を使用する箇所もあります。

作業内容は、純正ギヤとキットのギヤを交換するだけです。作業内容はホンダサービスマニュアルに準じます。作業に必要となりますので、ホンダサービスマニュアルは別途ご用意下さい。

クランクケースの個体差により、ケースとキックスターターピニオンが干渉する場合は、干渉部分を削る加工が必要となります。

取り付けには上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って頂く事になりますが、サービスマニュアルは基本的な技術や知識を持っている方を対象としていますので、技術や知識をお持ちでない方が作業を行った場合は、正しく組み付け出来ない場合や、部品を破損させる可能性がありますので、十分ご注意下さい。

取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は技術的信用のある専門店へご依頼される事をお勧め致します。

本キットは、ギヤのみのキットです。エンジン分解作業で必要となるガスケット、パッキン、Oリング等の必要部品は一切含まれておりません。エンジン仕様に応じて別途お買い求め下さい。

ボルト、パッキン、ガスケット類で、磨耗や損傷の激しい物は再使用せず、必ず新品の物をご使用下さい。

ワッシャ、サークリップ、カラー類は純正部品を使用しますが、磨耗や損傷の激しい物は再使用せず、必ず新品の物をご使用下さい。

他社製品（エンジン、クラッチ等）との組み合わせは一切なさないで下さい。部品を破損させる可能性があります。又、他社製品との組み合わせにより、部品が破損した場合、当社は一切責任を負いかねます。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。なお、レース等でご使用の場合は、いかなる場合もクレームは一切お受け致しません。あらかじめご了承下さい。

記載内容や仕様などは製品の改良のため予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

⚠ 注意

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- ・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・シフトチェンジは、スロットルを戻した状態で確実に行って下さい。無理にシフトした場合や回転数の高い状態でシフトした場合は、ギアの破損や摩耗等の原因となりますのでご注意ください。
- ・キックスターでエンジンを始動する場合、スターターアームに抵抗が掛かった所(スターターピニオンとラチェットが噛み合った状態)よりスターターアームを確実に踏み下ろして下さい。ギア破損の原因となります。
- ・他社製の点火系部品を使用された場合、キックスターでエンジン始動の際に衝撃加重によりギアが破損する可能性がありますので、他社製品との組み合わせは堅くお断り致します。

⚠ 警告

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。
(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

～ 商 品 内 容 ～



番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	メインシャフト (M1 - 13T)	1	2 3 2 1 1 K F L T 0 0	1
2	メインシャフト 2ndギア (M2 - 17T)	1	2 3 4 3 1 G B 7 T 0 0	1
3	メインシャフト 4thギア (M4 - 22T)	1	2 3 4 7 1 G B 7 T 0 0	1
4	カウンターシャフト 1stギア (C1 - 34T)	1	2 3 4 2 1 G B 7 T 0 0	1
5	カウンターシャフト 2ndギア (C2 - 31T)	1	2 3 4 4 1 G B 7 T 0 0	1
6	カウンターシャフト 4thギア (C4 - 24T)	1	2 3 4 8 1 G B 7 T 0 0	1
7	キックスターピニオン (24T)	1	2 8 2 1 1 G E F T 0 0	1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。

あらかじめご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

～ 取 り 付 け 要 領 ～

作業の際は、水平で安全な場所で、必ずメンテナンススタンド等を用いて車両を水平に安定させてから、作業を行って下さい。


本キットの取り付けは、ホンダサービスマニュアルに従い、純正トランスミッションギアのM1・2・4ギア及びC1・2・4ギアとキックスターターピニオンを、本キットのギアにそれぞれ交換を行って下さい。

組み立て時には、各ギア歯部及び摺動面にエンジンオイルを塗布して下さい。

トランスミッションのギア比が変わりますので、必要に応じてスプロケットを調整して下さい。
キックスターターピニオンと、Lクランクケースが干渉する場合は、印部分をギヤが当たらなくなるまで削り取ります。


ベアリング部分にゴミや切り粉が入らないようにテープ等でマスキングして下さい。

ケースのエッジ部等で手を切らないよう、手袋を使用して作業を行って下さい。




= トランスミッション組み立て図 =

(グレーの部品は純正部品を使用する部品です。)



メインシャフトASSY.



カウンターシャフトASSY.

ギアレシオ表

	モンキーノーマルミッション	タケガワクロスミッション
1速	3.272 (36 / 11)	2.615 (34 / 13)
2速	1.937 (31 / 16)	1.823 (31 / 17)
3速	1.350 (27 / 20)	1.350 (27 / 20)
4速	1.043 (24 / 23)	1.090 (24 / 22)

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721 25 1357 FAX 0721-24-5059
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
 URL <http://www.takegawa.co.jp>