# ON/OFF スイッチ 取扱説明書

## 製品番号 05-09-0041

適応車種 汎用

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

### ◎イラスト、写直などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

- ⑥当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎配線コネクターや、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天時の走行や洗浄時は、配線部に水が 掛からないように注意して下さい。

#### ~特 徴~

- 2線間で ON/OFF の切り替えを行う汎用スライドスイッチです。
- 〇両面テープにて本体を固定するので、取り付け場所を自由に選べます。電装品の ON/OFF にご使用下さい。
- ON 時に導通、ハーネス長さ:800mm、100W以下でご使用下さい。
- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理 又は交換させて頂きます。
- 但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は 対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

1/2





番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	ON/OFF スイッチ	1	
2	両面テープ	1	
3	プラグ (ギボシオス端子)	2	00-00-0570 (オスメス各 5 ヶ入り)
4	プラグキャップ (ギボシオス スリーブ)	2	
5	リセプタクル (ギボシメス端子)	2	
6	リセプタクルキャップ (ギボシメス スリーブ)	2	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文 下さいます様お願い致します。

2/2

