
4SMS Engine Complete

(Secondary Starter) PARTS LIST

spec. 123/138/148cc SUPER HEAD + R (2V)

パーツリストのご使用について










- 補修部品のご注文資料としてお使い下さい。
- 部品注文は部品番号にてご注文下さい。（部品番号以外での注文はお断りしております。）
- このパーツリストはオプション選択のパーツも記載しております。注文間違いの無い様、ご使用のタイプを確認の上ご注文下さい。
- 部品は変更される可能性があります。使用部品は、エンジン打刻号機にて管理しております。部品番号が複数ある場合エンジン号機 No の初号機、終号機を確認の上、部品番号でご注文下さい。
- 部品は、単品出荷出来ない部品がございます。単品出荷出来ない部品はセットにての部品番号になります。予めご了承下さい。
- 部品ご注文は、お買い求め頂いた販売店でご注文下さい。

目 次










シリンダーヘッド／カムシャフト	P 7-P13
シリンダー	P14-P15
テンショナー／カムチェーン	P16
ピストン／クランクシャフト	P17-P18
R.クランクケースカバー	P19-P24
クラッチ	P25-P29
オイルポンプ／クランクケース	P30-P31
トランスミッション	P32-P42
シフトドラム／シフトフォーク	P43-P44
キックスタータースピンドル	P47
ジェネレーター	P48
L.クランクケースカバー	P49
イグニッションコイル	P50
インレットパイプ	P51-P52










- ・※マークはオプション部品を示しています。
- ・使用個数はその部品の使用数を示しています。
- ・部品入数は表記の部品番号の部品の構成数を示しています。
例（部品入数が2となっている場合は、その部品番号で発注すると
2個入りになります。2SETとなっている場合は、図の表記の
セットが2セット入りとなります。）
- ・部品番号表記が無い部品は出荷出来ない部品を示しています。

目次

シリンダーヘッド (123/138/148cc) P7-P9 	シリンダーヘッド (Twin Spark 123/148cc) P10-P12 	カムシャフト P13 
シリンダー (123/138cc) P14 	シリンダー (148cc) P15 	カムチェーン/テンショナー P16 
ピストン/クランクシャフト (123/138cc) P17 	ピストン/クランクシャフト (148cc) P18 	R. クランクケースカバー (Wet-Type) P19-P20 

目次


R.クランクケースカバー (Dry-Type) P21-P22 	R.クランクケースカバー (Dry-Hydraulic-Type) P23-P24 	クラッチ (Wet-Type) P25-P26 
クラッチ (Dry-Type) P27-P29 	オイルポンプ P30 	クランクケース P31-P32 
トランスミッション (スーパーツーリング5-Speed Wet-Type) P33-P34 	トランスミッション (スーパーストリート5-Speed Wet-Type) P35-P36 	トランスミッション (スーパーツーリング5-Speed Dry-Type) P37-P38 

トランスミッション (スーパーストリート 5-Speed Dry-Type) P39-P40	トランスミッション (4-Speed Wet-Type) P41-P42	シフトドラム/シフトフォーク (5-Speed) P43-P44
		
シフトドラム/シフトフォーク (4-Speed) P45-P46	キックスタータースピンドル P47	ジェネレーター P48
		
L. クランクケースカバー P49	イグニッションコイル P50	インレットパイプ (123cc) P51
		


目 次

インレットパイプ (138/148cc)

P52




シリンダーヘッド 4SMS (123/138/148cc)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	06120-4SM-T00	シリンダーヘッドサブASSY.	1	1			
2	14711-4SM-T01	インテークバルブ	1	1			
3	14721-4SM-T02	エキゾーストバルブ	1	1			
4	00-01-0078	バルブスプリングリテーナー	2	2			
5		バルブスプリングアウター	2				
6		バルブスプリングインナー	2				
7	01-12-0101	バルブスプリングセット		各1			
8	00-01-0018	バルブコッター	4	4			
9	00-01-0002	バルブスプリングアウターシート	2	2			
10	00-01-0015	バルブステムシール	2	2			
11	00-00-0165	バルブガイドIN (O/S)	1	1			
12	00-00-0165	バルブガイドEX (O/S)	1	1			
13	00-01-0083	バルブガイドIN (O/S)	1	各1			
14	00-01-0086	バルブガイドEX (O/S)	1	各1			
15		O-リング	2				
16	00-01-0073	スタッドボルト 6X32	2	2			
17		C型リング	1				
18		ボールベアリング	1				
19	00-01-0084	ボールベアリング+C型リング		各1			

シリンダーヘッド 4SMS (123/138/148cc)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
20	14431-SPH-T01	バルブロッカーアームCOMP.	2	1			
21	00-01-0284	アジャスティングスクリュー	2	2			
22	00-01-0285	アジャスティングナット	2	2			
23		キャップトップナット 7mm	4				
24		シーリングワッシャ 銅	1				
25		シーリングワッシャ	3				
26	00-00-0161	トップナットセット		1SET			
27	00-00-0156	ソケットキャップスクリュー 6X18	1	4			
28	14451-4SM-T00	バルブロッカーアームシャフトIN	1	1			
29	00-01-0258	バルブロッカーアームシャフトEX	1	1			
30	11121-SPH-T01	右サイドカバー	1	1			
31	00-01-0088	インスペクションキャップ	2	各1			
32	11134-SPH-T10	左サイドカバー	1	1			
33		インスペクションキャップO-リング	2				
34		左サイドカバーO-リング	1				
35		O-リング 15mm	1				
36		右サイドカバーO-リング	1				
37	00-00-0041	ソケットキャップスクリュー 5X15 (SUS)	6	4			
38	00-00-0233	ソケットキャップスクリュー 5X10 (SUS)	1	3			


This exploded view diagram illustrates the assembly of a 125cc engine. The central component is the engine block (1), which includes the cylinder and crankcase. Key sub-assemblies and parts are shown in exploded positions:

- Top End Assembly:** Includes the cylinder head (3), intake valve (2), and various fasteners (3, 11, 13, 15, 18, 19, 37, 38).
- Piston and Connecting Rod Assembly:** The piston (4) is connected to the crankshaft (5) via the connecting rod (6). The piston rings (7, 8) and various pins (9, 10, 12, 14, 16) are shown in their relative positions.
- Bottom End Assembly:** Includes the crankshaft (5), crank pin (12), and crankcase (1).
- Valve Train:** Shows the intake valve (2) and its associated components (3, 11, 13, 15, 18, 19).
- Accessories:** Includes the spark plug (40), spark plug cap (41), and various fasteners (39, 42, 43).
- Callouts:**
 - A:** Points to the intake valve (2) and its components.
 - B:** Points to the spark plug (40) and spark plug cap (41).
 - C:** Points to the piston (4) and its components.

The diagram uses a consistent numbering system to identify each part, and the exploded view allows for a clear understanding of the assembly sequence and the relative positions of the components.


P-9

シリンダーヘッド 4SMS (※Twin Spark 123/148cc)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	06120-4SM-T20	シリンダーヘッドサブASSY.	1	1	※ オプションパーツ 4SMS-123cc/148cc		
2	14711-4SM-T01	インテークバルブ	1	1			
3	14721-4SM-T02	エキゾーストバルブ	1	1			
4	00-01-0078	バルブスプリングリテーナー	2	2			
5		バルブスプリングアウター	2				
6		バルブスプリングインナー	2				
7	01-12-0101	バルブスプリングセット		各1			
8	00-01-0018	バルブコッター	4	4			
9	00-01-0002	バルブスプリングアウターシート	2	2			
10	00-01-0015	バルブステムシール	2	2			
11	00-00-0165	バルブガイドIN (O/S)	1	1			
12	00-00-0165	バルブガイドEX (O/S)	1	1			
13	00-01-0083	バルブガイドIN (O/S)	1	各1			
14	00-01-0086	バルブガイドEX (O/S)	1	各1			
15		O-リング	2				
16	00-01-0085	スタッドボルト 6X32	2	2			
17		C型リング	1				
18		ボールベアリング	1				
19	00-01-0084	ボールベアリング+C型リング		各1			


シリンダーヘッド 4SMS (※Twin Spark 123/148cc)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
20	14431-SPH-T01	バルブロッカーアームCOMP.	2	1			
21	00-01-0284	アジャスティングスクリュー	2	2			
22	00-01-0285	アジャスティングナット	2	2			
23		キャップトップナット 7mm	4				
24		シーリングワッシャ 銅	1				
25		シーリングワッシャ	3				
26	00-00-0161	トップナットセット		1SET			
27	00-00-0156	ソケットキャップスクリュー 6X18	1	4			
28	14451-4SM-T00	バルブロッカーアームシャフトIN	1	1			
29	00-01-0258	バルブロッカーアームシャフトEX	1	1			
30	11121-SPH-T01	右サイドカバー	1	1			
31	00-01-0088	インスペクションキャップ	2	各1			
32	12341-SPH-T11	左サイドカバー	1	1	※ オプションパーツ 4SMS-123cc/148cc		
33		インスペクションキャップO-リング	2				
34		左サイドカバーO-リング	1		※ オプションパーツ 4SMS-123cc/148cc		
35		O-リング 15mm	1				
36		右サイドカバーO-リング	1				
37	00-00-0041	ソケットキャップスクリュー 5X15 (SUS)	6	4			
38	00-00-0244	ソケットキャップスクリュー 5X22 (SUS)	2	4	※ オプションパーツ 4SMS-123cc/148cc		




P-12

カムシャフト 4SMS (123/138/148cc)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	01-08-0104	カム シャフト S-25	1	1			
2	00-01-0099	カム スプロケット 28T	1	1			
3	14103-SPH-T10	ウ ェイト	1	1			
4	00-01-0081	カム シャフトサー クリップ	1	3			
5	14106-SPH-T00	カム スプロケットワ ッシャ	1	1			
6	14104-KL3-T00	プレート	1	1			
7	00-00-0153	ノックピン 8X12	1	3			
8	00-00-0066	ソ ケ ッ ト キャ ッ プ ス ク リ ュ ー 5X12	2	4			
9	00-01-0255	ス ナ ッ プ リ ン グ 6mm	1	5			
10	00-01-0254	ツ マ ミ ネ ジ 3X28	1	1	※ ツ ー ル		
※ A	01-08-0101	カム シャフト S-12		1	※ オ プ シ ョ ン		
	01-08-0102	カム シャフト S-15		1	※ オ プ シ ョ ン		
	01-08-0103	カム シャフト S-20		1	※ オ プ シ ョ ン		
	01-08-0105	カム シャフト S-30		1	※ オ プ シ ョ ン		
	01-08-0106	カム シャフト S-35		1	※ オ プ シ ョ ン		

シリンダー 4SMP (123/138cc)


[illegible]

カムチェーン/テンショナー 4SMS (123/138/148cc)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	01-14-0002	カムチェーン 82L	1	1	4SMS-123cc	4SMS-00001~	
	01-14-0003	カムチェーン 84L	1	1	4SMS-138cc	4SMS-00001~	
	01-14-0006	カムチェーン 86L	1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001~	
2	00-01-0274	カムチェーンテンショナーアーム	1	1			
3	00-01-0275	カムチェーンテンショナーローラー	1	1			
4	00-01-0276	カムチェーンテンショナーピボット	1	1			
5	00-01-0277	カムチェーンテンショナースプリング	1	1			
6	00-01-0278	カムチェーンテンショナープッシュロッドCOMP.	1	1			
7	00-01-0279	カムチェーンテンショナープッシュロッドヘッド	1	1			
8	00-01-0289	カムチェーンガイドローラー	1	1			
9	00-01-0291	カムチェーンガイドローラーピン	1	1			
10	00-01-0288	シーリングワッシャ 8mm	1	5			
11	00-01-0122	カムチェーンガイドローラーCOMP.	1	1			
12	00-01-0280	シーリングボルト 14mm	1	1			
13	00-01-0281	シーリングワッシャ 14mm	1	5			
14	00-00-2780	シーリングワッシャ 6.5X12	1	1			
15	00-00-0174	フランジボルト 6X16	1	6			
16	00-01-0123	カムチェーンガイドローラーボルト	1	1			
17	00-01-0118	プレーンワッシャ 6.5X16X2.6	1	2			



ピストン/クランクシャフト 4SMS (123/138cc)



※11A







11




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	01-10-0071T	クランクシャフト COMP. 50mm	1	1	4SMS-123cc	4SMS-00001~	
	01-10-0091T	クランクシャフト COMP. 54mm	1	1	4SMS-138cc	4SMS-00001~	
2	01-15-020	ピストンリングセット 56mm	1	1	4SMS-123cc	4SMS-00001~	
	01-15-017	ピストンリングセット 57mm	1	1	4SMS-138cc	4SMS-00001~	
3	13108-4SM-T00	ピストン 56mm	1	1	4SMS-123cc	4SMS-00001~	
	13109-4SM-T20	ピストン 57mm	1	1	4SMS-138cc	4SMS-00001~	
※3A	13108-4SM-T11	ピストン 56mm (Twin Spark)	1	1	※ オプションパーツ 4SMS-123cc	4SMS-00001~	
4	13111-GEF-T00	ピストンピン 13X36	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00001~	
5	00-01-0003	ピストンピンサークリップ 13mm	2	6	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00001~	
6	00-01-0293	タイミングsprocket 14 T	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00001~	
7	00-01-0045	ラジアルボールベアリング	1	1			
8	00-01-0245	SPL-ラジアルボールベアリング	1	1			
9	00-01-0011	ウッドラフキー 4mm	1	1			
10	00-01-0292	フランジナット 12mm	1	1			
11	01-02-8242	ピストンセット 56mm	—	1SET	4SMS-123cc	4SMS-00001~	
	01-02-8245	ピストンセット 57mm	—	1SET	4SMS-138cc	4SMS-00001~	
※11A	01-02-8243	ピストンセット 56mm (Twin Spark)	—	1SET	※ オプションパーツ 4SMS-123cc	4SMS-00001~	
12	00-01-0091	ピストンピンセット (クリップ付)	—	1SET	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00001~	

ピストン/クランクシャフト 4SMS (148cc)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	01-10-0114	クランクシャフト COMP. 54mm	1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001～	
2	01-15-0105	ピストンリングセット 59mm	1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001～	
3	13110-4ST-T10	ピストン 59mm	1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001～	
※3A	13110-4TS-T00	ピストン 59mm (Twin Spark)	1	1	※オプションパーツ 4SMS-148cc	4SMS-20039～	
4	13111-KN4-T01	ピストンピン 14X36.3	1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001～	
5	00-01-0052	ピストンピンサークリップ 14mm	2	6	4SMS-148cc	4SMS-20001～	
6	00-01-0293	タイミングプロケット 14T	1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001～	
7	00-01-0045	ラジアルボールベアリング	1	1			
8	00-01-0245	SPL-ラジアルボールベアリング	1	1			
9	00-01-0011	ウッドラフキー 4mm	1	1			
10	00-01-0292	フランジナット 12mm	1	1			
11	01-02-8251	ピストンセット 59mm	—	1SET	4SMS-148cc	4SMS-20001～	
※11A	01-02-8258	ピストンセット 59mm (Twin Spark)	—	1SET	※オプションパーツ 4SMS-148cc	4SMS-20039～	
12	00-01-0114	ピストンピンセット (クリップ付)	—	1SET	4SMS-148cc	4SMS-20001～	

R クランクケースカバー 4SMS (Wet-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1		R.クランクケースカバーCOMP.	1				
2	11394-GW8-T01	R.クランクケースカバーガスケット	1	1			
3	00-00-0153	ノックピン 8X12	2	2			
4	00-02-0106	クラッチレリーズアーム	1	1			
5	00-00-0023	フランジボルト 6X18	1	5			
6	22815-165-T00	クラッチレリーズアーム スプリング	1	1			
7	00-00-0151	プレーンワッシャ	1	10			
8	12361-GEF-T00	ホールキャップ	1	各1			
9	00-01-0034	O-リング 30mm	1	4			
10	15413-181-T00	オイルフィルタースプリング	1	1			
11	00-02-0027	オイルフィルターエレメント	1	1			
12	00-02-0040	O-リング 40mm	1	1			
13	15412-GEF-T10	オイルフィルターカバー	1	1			
14	00-00-0174	フランジボルト 6X16	2	6			
15	00-00-0337	フランジボルト 6X70	1	4			
16	00-00-0187	フランジボルト 6X32	2	5			
17	00-00-0115	フランジボルト 6X25	5	5			
18	00-02-0107	クラッチケーブルCOMP. (910mm)	1	1			
19	00-02-0006	オイルシール 10X17X5	1	1			

[illegible]

番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
20	00-02-0033	クラッチレリーズピニオン	1	1			
21	00-00-0100	フラットヘッドスクリュー 4X10	1	10			
22	00-02-0039	クラッチレリーズラック	1	1			
23	00-02-0032	オイルシール 13.7X24X5	1	1			
24	90145-GEY-T00	オイルプラグボルト	2	1			
25	00-07-0010	アルミシーリングワッシャ	2	10			
26	00-00-0185	O-リング 15mm	1	5			
27	15411-GEF-T00	サーモスタットホールキャップ	1	1			
28	00-02-0031	オイルポットウィンドーセット	1	各1			
29	00-02-0287	フランジボルトセット	———	1SET			
30	02-01-503AL	スペシャルクラッチカバーセット (ポリッシュ)	———				
※30A	02-01-5024	スペシャルクラッチカバーセット (ブラウン)	———		※オプションパーツ		
※30B	02-01-5045	スペシャルクラッチカバーセット (ブラック)	———		※オプションパーツ		
※ A	00-02-0111	オイルホールプラグ	1	1	※オプションパーツ		


R クランクケースカバー 4SMS (※Dry-Type)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	00-02-0068	R.クランクケースカバーCOMP.	1	1	※ オプションパーツ		
2	00-01-0095	R.クランクケースカバーガスケット	1	1			
3	00-00-0153	ノックピン 8X12	2	2			
4	00-02-0106	クラッチレリーズアーム	1	1			
5	00-00-0312	ソケットキャップスクリュー 6X20	1	2	※ オプションパーツ		
6	00-02-0112	クラッチレリーズアームスプリング	1	1			
7	00-00-0151	プレーンワッシャ 10mm	1	10			
8	00-01-0034	Oーリング 30mm	1	4			
9	12361-GEF-T00	ホールキャップ	1	各1			
10	15413-181-T00	オイルフィルタースプリング	1	1			
11	00-02-0027	オイルフィルタースプリング	1	1			
12	00-02-0040	Oーリング 40mm	1	1			
13	15411-181-T00	オイルフィルタースプリング	1	1	※ オプションパーツ		
14	00-02-0107	クラッチケーブルCOMP. (910mm)	1	1			
15	00-00-0081	ソケットキャップスクリュー 6X70	1	2	※ オプションパーツ		
16	00-00-0090	ソケットキャップスクリュー 6X30	2	5	※ オプションパーツ		
17	00-00-0089	ソケットキャップスクリュー 6X25	4	10	※ オプションパーツ		
18	00-02-0006	オイルシール 10X17X5	1	1			
19	00-02-0033	クラッチレリーズピニオン	1	1	※ オプションパーツ		




R.クランクケースカバー 4SMS (※Dry-Hydraulic-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	00-02-0068	R.クランクケースカバーCOMP.	1	1	※ オプションパーツ		
2	00-01-0095	R.クランクケースカバーガスケット	1	1			
3	00-00-0153	ロックピン 8X12	2	2			
4	22860-181-T00	クラッチリリースピストン COMP.	1	1	※ オプションパーツ		
5	00-02-0012	ピストンシール	1	1	※ オプションパーツ		
6	22863-181-T00	クラッチリリーススプリング	1	1	※ オプションパーツ		
7	43352-125-T00	ブリーダースクリュー	1	1	※ オプションパーツ		
8	43353-125-T00	ブリーダーキャップ	1	1	※ オプションパーツ		
9	00-01-0034	O-リング 30mm	1	4			
10	12361-GEF-T00	ホールキャップ	1	各1			
11	15413-181-T00	オイルフィルタースプリング	1	1			
12	00-02-0027	オイルフィルターエレメント	1	1			
13	00-02-0040	O-リング 40mm	1	1			
14	15411-181-T00	オイルフィルターカバー	1	1			
15	00-00-0081	ソケットキャップスクリュー 6X70	1	2	※ オプションパーツ		
16	00-00-0090	ソケットキャップスクリュー 6X30	2	5	※ オプションパーツ		
17	00-00-0089	ソケットキャップスクリュー 6X25	4	10	※ オプションパーツ		
18	11661-181-T00	ハイドロクラッチカバー	1	1	※ オプションパーツ		
19	00-02-0046	ハイドロクラッチカバーCOMP.	1	1	※ オプションパーツ		

R.クランクケースカバー 4SMS (※ Dry-Hydraulic-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
20	00-07-0007	バンジョーボルト 10X1.25	2	1	※ オプションパーツ		
21	00-07-0010	シーリングワッシャ 10mm	5	10	※ オプションパーツ		
22		クラッチホース COMP. (840mm)	1	1	※ オプションパーツ (4SMS-123cc/138cc)	4SMS-00001~	4SMS-00050
			1	1	※ オプションパーツ (4SMS-148cc)	4SMS-20001~	4SMS-20088
23	06-080-0007	ステンレスブレードホース 775mm	1	1	※ オプションパーツ (4SMS-123cc)	4SMS-00051~	
			1	1	※ オプションパーツ (4SMS-148cc)	4SMS-20089~	
24	00-07-0006	バンジョー (ストレート)	2	1	※ オプションパーツ (4SMS-123cc/138cc)	4SMS-00051~	
			2	1	※ オプションパーツ (4SMS-148cc)	4SMS-20089~	
25	00-00-0042	ソケットキャップスクリュー 6X15	5	10	※ オプションパーツ		
26	00-02-0032	オイルシール 13.8X24X5	1	1			
27	00-02-0044	オイルシール 60X80X8	1	1	※ オプションパーツ		
28	00-02-0031	オイルポットウィンドー COMP.	1	1SET			
29	90145-GEY-T00	オイルプラグボルト 10mm	1	1	※ オプションパーツ		
30	02-02-2104	クラッチマスターシリンダーASSY.	1	1SET	※ オプションパーツ		
31	22888-125-T00	ミラーブラケット 10mm	1	1	※ オプションパーツ		
	22889-125-T00	ミラーブラケット 8mm	1	1	※ オプションパーツ		
32	00-02-0288	ソケットキャップスクリューセット		1SET	※ オプションパーツ		

クラッチ 4SMS (Wet-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	22301-181-T00	スラストベアリングシート	1	1			
2	00-02-0061	スラストベアリング 17mm	1	1			
3	00-02-0060	スラストワッシャ 17X30X1	1	1			
4	00-02-0097	ワッシャ 17X23X0.5	1	1			
5	00-02-0030	クラッチアウターASSY.	1	1			
6	00-00-0024	ラジアルボールベアリング 6803	2	1			
7	28242-181-T00	ディスタンスカラー	1	1			
8	23512-GEF-T00	クラッチスペーサー 17X21.5X3	1	1			
9	15342-GEF-T00	オイルポンプギヤ 17T	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00001～	4SMS-00026
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001～	4SMS-20052
9	15341-GEF-T01	オイルポンプギヤ 17T	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00027～	4SMS-00054
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20053～	4SMS-20088
9	15342-GEF-T01	オイルポンプギヤ 17T	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00055～	
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20089～	
10	23121-181-T01	プライマリードライブギヤ 18T	1	1			
11	90431-001-T00	ロックワッシャ 14mm	1	1			
12	00-02-0036	コニカルスプリングワッシャ 14mm	1	1			
13	90200-181-T00	ロックナットCOMP.	1	1			
14	00-02-0037	オイルシール 6X13X5	1	1			

クラッチ 4SMS (※ Dry-Type)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	22301-181-T00	スラストベアリングシート	1	1			
2	00-02-0061	スラストベアリング 17mm	1	1			
3	00-02-0060	スラストワッシャ 17X30X1	1	1			
4	00-02-0071	プライマリードリブンギヤCOMP. 67T	1	1	※ オプションパーツ		
5	00-00-0024	ラジアルボールベアリング 6803	2	1	※ オプションパーツ		
6	00-02-0020	オイルシール 17X28X7	1	1	※ オプションパーツ		
7	00-00-0153	ノックピン 8X12	2	1	※ オプションパーツ		
8	15342-GEF-T00	オイルポンプギヤ 17T	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00001～	4SMS-00026
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001～	4SMS-20052
8	15341-GEF-T01	オイルポンプギヤ 17T	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00027～	4SMS-00054
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20053～	4SMS-20088
8	15342-GEF-T01	オイルポンプギヤ 17T	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00055～	
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20089～	
9	23121-181-T01	プライマリードライブギヤ 18T	1	1			
10	90431-001-T00	ロックワッシャ 14mm	1	1			
11	00-02-0036	コニカルスプリングワッシャ 14mm	1	1			
12	90200-181-T00	ロックナットCOMP.	1	1			
13	00-02-0037	オイルシール 6X13X5	1	1			
14	00-02-0099	Cリング 13mm	1	5			


クラッチ 4SMS (※ Dry-Type)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
15	00-01-0307	シムリング 17X30X1	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00001～	4SMS-00026
			1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00055～	
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001～	4SMS-20052
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20089～	
16	23101-165-T10	クラッチアウター	1	1	※ オプションパーツ		
17	00-00-0035	ラジアルボールベアリング 6903	1	1	※ オプションパーツ		
18	00-00-0031	フラットヘッドスクリュー 6X15	6	5	※ オプションパーツ		
19	22350-181-T00	クラッチプレッシャープレート	1	1	※ オプションパーツ		
20	00-02-0003	クラッチフリクションディスク	4	1	※ オプションパーツ		
21	00-02-0029	クラッチプレート	4	1			
22	00-02-0202	クラッチフリクションディスクB	1	1	※ オプションパーツ		
23	00-02-0203	ジャダーズプリング	1	1	※ オプションパーツ		
24	22125-GEF-T00	ジャダーズプリングシート	1	1	※ オプションパーツ		
25	22120-165-T00	クラッチセンター	1	1	※ オプションパーツ		
26	00-00-0368	シムリング 17X24X0.2	1	1	※ オプションパーツ		
27	00-00-0369	シムリング 17X24X0.1	1	1	※ オプションパーツ		
28	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	1	5			
29	22401-181-T00	クラッチスプリング	4	1			
30	22361-GEY-T10	クラッチリフタープレート	1	1	※ オプションパーツ		




クランクケース 4SMS (123cc/138cc/148cc)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1		クランクケースCOMP. R	1				
2		クランクケースCOMP. L	1				
3	00-01-0270	クランクケースセット R.L		各1	4SMS-123cc	4SMS-00001~	
	00-01-0271	クランクケースセット R.L		各1	4SMS-138cc	4SMS-00001~	
	00-01-0272	クランクケースセット R.L		各1	4SMS-148cc	4SMS-20001~	
4		クランクケースASSY. R (シール / ベアリング付)	1	1	4SMS-123cc	4SMS-00001~	
		クランクケースASSY. R (シール / ベアリング付)	1	1	4SMS-138cc	4SMS-00001~	
		クランクケースASSY. R (シール / ベアリング付)	1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001~	
5		クランクケースASSY. L (シール / ベアリング付)	1	1	4SMS-123cc	4SMS-00001~	
		クランクケースASSY. L (シール / ベアリング付)	1	1	4SMS-138cc	4SMS-00001~	
		クランクケースASSY. L (シール / ベアリング付)	1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001~	
6	00-01-0299	シリンダースタッドボルトB	2	2	4SMS-123cc	4SMS-00001~	
	00-01-0297	シリンダースタッドボルトB	2	2	4SMS-138cc	4SMS-00001~	
	00-01-0312	シリンダースタッドボルトB	2	2	4SMS-148cc	4SMS-20001~	
7	00-01-0296	シリンダースタッドボルトA	2	2	4SMS-123cc	4SMS-00001~	
	00-01-0300	シリンダースタッドボルトA	2	2	4SMS-138cc	4SMS-00001~	
	00-01-0313	シリンダースタッドボルトA	2	2	4SMS-148cc	4SMS-20001~	
8	00-01-0244	クランクケースガスケット	1	1			
9	00-01-0124	ノックピン 10X14	2	2			

P-32

トランスミッション 4SMS (スーパーツーリング 5-Speed Wet-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	23221-GB4-T10	カウンターシャフト	1	1			
2	23211-GB4-T02	メインシャフト 14T	1	1			
3	23421-086-T00	カウンターシャフト 1STギヤ 33T	1	1			
4	23431-086-T00	メインシャフト 2NDギヤ 18T	1	1			
5	23441-086-T00	カウンターシャフト 2NDギヤ 29T	1	1			
6	23451-086-T00	メインシャフト 3RD/4THギヤ 21/24T	1	1			
7	23461-086-T00	カウンターシャフト 3RDギヤ 25T	1	1			
8	23481-086-T00	カウンターシャフト 4HTギヤ 23T	1	1			
9	23501-086-T00	カウンターシャフト 5HTギヤ 21T	1	1			
10	23491-086-T00	メインシャフト 5HTギヤ 26T	1	1			
11	00-02-0073	スラストワッシャ 12mm	1	2			
12	00-02-0074	シムリング 12X18X0.2	1	1			
13	00-01-0309	オイルシール 17X29X5	1	1			
14	00-02-0023	スプラインワッシャ 17mm	3	5			
15	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	5	5			
16	00-02-0024	スプラインワッシャS	2	2			
17	00-01-1040	メインシャフトホルドプレート (ボルト付)	2	1SET			
18	00-01-1041	カウンターシャフトホルドプレート (ボルト付)	1	1SET			
19	00-00-0384	フラットスクリュー 6X12	2	2			

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The parts are numbered 1 through 24. The assembly sequence is as follows:

- Shafts (1, 2):** Two shafts are shown, each with a keyway. They are the central components of the assembly.
- Gears (3, 4, 6, 7, 8, 9, 10):** Seven gears of different sizes are shown, designed to mesh with the shafts and each other. Gear 3 is the largest and meshes with gear 4. Gear 6 meshes with gear 7, which in turn meshes with gear 8. Gear 9 meshes with gear 10.
- Washers and Spacers (14, 15, 16):** These small circular components are used to maintain proper spacing and alignment between the gears and shafts.
- End Plates (18, 21):** Two end plates are shown, which will be bolted to the shafts to secure the gear train.
- Seals and O-Rings (11, 12, 13, 24):** These components are used to prevent leakage and ensure a tight seal between the end plates and the housing.
- Assembly Order:** The parts are numbered in the order they should be assembled, starting from the shafts and gears, followed by the end plates and seals.

P-34

トランスミッション 4SMS (※スーパーストリート 5-Speed Wet-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	23221-GB4-T10	カウンターシャフト	1	1			
2	23211-GB4-T02	メインシャフト 14T	1	1			
3	23421-086-T00	カウンターシャフト 1STギヤ 33T	1	1			
4	23431-GEL-T00	メインシャフト 2NDギヤ 17T	1	1	※ オプション		
5	23441-GEL-T00	カウンターシャフト 2NDギヤ 30T	1	1	※ オプション		
6	23451-GEL-T00	メインシャフト 3RD/4THギヤ 20/22T	1	1	※ オプション		
7	23461-GEL-T00	カウンターシャフト 3RDギヤ 28T	1	1	※ オプション		
8	23481-GEL-T00	カウンターシャフト 4HTギヤ 25T	1	1	※ オプション		
9	23501-GEL-T00	カウンターシャフト 5HTギヤ 24T	1	1	※ オプション		
10	23491-GEL-T00	メインシャフト 5HTギヤ 24T	1	1	※ オプション		
11	00-02-0073	スラストワッシャ 12mm	1	2			
12	00-02-0074	シムリング 12X18X0.2	1	1			
13	00-01-0309	オイルシール 17X29X5	1	1			
14	00-02-0023	スプラインワッシャ 17mm	3	5			
15	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	5	5			
16	00-02-0024	スプラインワッシャS	2	2			
17	00-01-1040	メインシャフトホルドプレート (ボルト付)	2	1SET			
18	00-01-1041	カウンターシャフトホルドプレート (ボルト付)	1	1SET			
19	00-00-0384	フラットスクリュウ 6X12	2	2			

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The parts are numbered 1 through 24. The assembly consists of two main shafts (1 and 2) with multiple gears (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) mounted on them. The gears are connected in a series, with some having intermediate gears (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). The gears are mounted on shafts using bearings (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). The assembly is supported by a base (18) and a housing (19). The diagram shows the relative positions and assembly sequence of the components.


P-36

トランスミッション 4SMS (※スーパーツーリング 5-Speed Dry-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	23221-GB4-T10	カウンターシャフト	1	1			
2	23222-165-T20	メインシャフト 1STギヤ 14T	1	1	※ オプション		
3	23216-165-T00	メインシャフト	1	1	※ オプション		
4	23421-086-T00	カウンターシャフト 1STギヤ 33 T	1	1			
5	23431-086-T00	メインシャフト 2NDギヤ 18 T	1	1			
6	23441-086-T00	カウンターシャフト 2NDギヤ 29 T	1	1			
7	23451-086-T00	メインシャフト 3RD/4THギヤ 21/24 T	1	1			
8	23461-086-T00	カウンターシャフト 3RDギヤ 25 T	1	1			
9	23481-086-T00	カウンターシャフト 4HTギヤ 23 T	1	1			
10	23501-086-T00	カウンターシャフト 5HTギヤ 21 T	1	1			
11	23491-086-T00	メインシャフト 5HTギヤ 26 T	1	1			
12	23911-GEF-T00	カラー	1	1	※ オプション		
13	00-02-0073	スラストワッシャ 12mm	1	2			
14	00-02-0074	シムリング 12X18X0.2	1	1			
15	00-02-0023	スプラインワッシャ 17mm	5	5			
16	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	5	5			
17	00-01-1040	メインシャフトホルドプレート (ボルト付)	2	1SET			
18	00-01-1041	カウンターシャフトホルドプレート (ボルト付)	1	1SET			
19	00-00-0384	フラットスクリュー 6X12	2	2			

トランスミッション 4SMS (※スーパーストリート 5-Speed Dry-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	23221-GB4-T10	カウンターシャフト	1	1			
2	23222-165-T20	メインシャフト 1STギヤ 14 T	1	1	※ オプション		
3	23216-165-T00	メインシャフト	1	1	※ オプション		
4	23421-086-T00	カウンターシャフト 1STギヤ 33 T	1	1			
5	23431-GEL-T00	メインシャフト 2NDギヤ 17 T	1	1	※ オプション		
6	23441-GEL-T00	カウンターシャフト 2NDギヤ 30 T	1	1	※ オプション		
7	23451-GEL-T00	メインシャフト 3RD/4THギヤ 20/22 T	1	1	※ オプション		
8	23461-GEL-T00	カウンターシャフト 3RDギヤ 28 T	1	1	※ オプション		
9	23481-GEL-T00	カウンターシャフト 4HTギヤ 25 T	1	1	※ オプション		
10	23501-GEL-T00	カウンターシャフト 5HTギヤ 24 T	1	1	※ オプション		
11	23491-GEL-T00	メインシャフト 5HTギヤ 24 T	1	1	※ オプション		
12	23911-GEF-T00	カラー	1	1	※ オプション		
13	00-02-0073	スラストワッシャ 12mm	1	2			
14	00-02-0074	シムリング 12X18X0.2	1	1			
15	00-02-0023	スプラインワッシャ 17mm	5	5			
16	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	5	5			
17	00-01-1040	メインシャフトホルドプレート (ボルト付)	2	1SET			
18	00-01-1041	カウンターシャフトホルドプレート (ボルト付)	1	1SET			
19	00-00-0384	フラットスクリュー 6X12	2	2			

トランスミッション 4SMS (※4-Speed Wet-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	00-02-0072	カウンターシャフト	1	1	※ オプション		
2	23211-KFL-T00	メインシャフト 1STギヤ 13 T	1	1	※ オプション		
3	23421-GB7-T00	カウンターシャフト 1STギヤ 34 T	1	1			
4	23431-GB7-T00	メインシャフト 2NDギヤ 17 T	1	1	※ オプション		
5	23441-GB7-T00	カウンターシャフト 2NDギヤ 31 T	1	1	※ オプション		
6	00-02-0008	メインシャフト 3RDギヤ 20 T	1	1	※ オプション		
7	00-02-0009	カウンターシャフト 3RDギヤ 27 T	1	1	※ オプション		
8	23471-GB7-T00	メインシャフト 4HTギヤ 22 T	1	1	※ オプション		
9	23481-GB7-T00	カウンターシャフト 4HTギヤ 24 T	1	1	※ オプション		
10	00-02-0073	スラストワッシャ 12mm	1	2			
11	00-02-0074	シムリング 12X18X0.2	1	1			
12	00-02-0010	C-1ギヤカラー	1	1	※ オプション		
13	00-02-0121	スラストワッシャ 17.2mm	1	2	※ オプション		
14	00-02-0075	スプラインワッシャB	1	1	※ オプション		
15	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	4	5			
16	00-02-0023	スプラインワッシャ 17mm	3	5			
17	00-01-1041	カウンターシャフトホルドプレート (ボルト付)	1	1SET			
18	00-00-2778	フラットスクリュウ 5X10	3	4			
19	96100-6203-T0	ラジアルボールベアリング 6203SPL	1	1			

シフトドラム / シフトフォーク 4SMS (5-Speed)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	00-02-0014	R.ギヤシフトフォーク	1	1			
2	00-02-0015	C.ギヤシフトフォーク	1	1			
3	00-02-0016	L.ギヤシフトフォーク	1	1			
4	00-02-0048	ギヤシフトフォークガイドピン	3	3			
5	24263-165-T00	ギヤシフトフォークガイドピンクリップ	3	1			
6	24301-181-T21	ギヤシフトドラム	1	1			
7	24411-051-T01	ギヤシフトドラム ストッパープレート	1	1			
8	00-02-0049	ギヤシフトドラム ピン 4X10	4	5			
9	00-02-0054	ストッパープレートセッティングピン	2	1			
10	00-02-0018	ギヤシフトドラム サイドプレート	1	1			
11	00-02-0025	ギヤシフトドラム ストッパーアーム COMP.	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00001～	4SMS-00021
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001～	4SMS-20040
11	24430-TCC-T00	ギヤシフトドラム ストッパーアーム COMP.	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00022～	
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20041～	
12	24435-GEF-T00	ギヤシフトドラム ストッパー スプリング	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00001～	4SMS-00021
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001～	4SMS-20040
12	00-02-0172	ギヤシフトドラム ストッパー スプリング	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00022～	
					4SMS-148cc	4SMS-20041～	
13	00-02-0013	ロックボルト 6mm	1	1			

シフトドラム / シフトフォーク 4SMS (5-Speed)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
14	00-02-0118	ニュートラルスイッチローター	1	1			
15	00-02-0050	ギヤシフトドラムサイドワッシャ	1	1			
16	00-00-0032	ロックボルト 6X16	1	3			
17	00-02-0294	ラバープラグ 19mm	1	1			
18	00-01-0273	シフトリターンスプリングピン	1	1			
19	00-02-0295	ニュートラルスイッチコンタクト	1	1			
20		O-リング 7X1.7	1				
21	00-02-0324	ギヤシフトアームCOMP.	1	1			
22	00-02-0269	ギヤシフトアームスプリング	1	1			
23	00-02-0296	コンタクトフィキシングプレート	1	1			
24	00-00-0431	フランジボルト 6X12	1	2			
25	00-01-0310	オイルシール 11.6X24X10	1	1			

シフトドラム / シフトフォーク 4SMS (※ 4-Speed)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	00-02-0076	ギヤシフトフォーク	2	1	※ オプション		
2	00-02-0048	ギヤシフトフォークガイドピン	2	3	※ オプション		
3	24263-165-T00	ギヤシフトフォークガイドピンクリップ	2	1	※ オプション		
4	00-02-0077	ギヤシフトドラム	1	1	※ オプション		
5	00-02-0078	ギヤシフトドラム ストッパープレート	1	1	※ オプション		
6	00-02-0051	ギヤシフトドラム ピン	3	5	※ オプション		
7	00-02-0057	ギヤシフトドラム プレートピン	2	1	※ オプション		
8	00-02-0018	ギヤシフトドラム サイドプレート	1	1			
9	00-02-0025	ギヤシフトドラム ストッパーアーム COMP.	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00001～	4SMS-00021
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001～	4SMS-20040
9	24430-TCC-T00	ギヤシフトドラム ストッパーアーム COMP.	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00022～	
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20041～	
10	24435-GEF-T00	ギヤシフトドラム ストッパースプリング	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00001～	4SMS-00021
			1	1	4SMS-148cc	4SMS-20001～	4SMS-20040
10	00-02-0172	ギヤシフトドラム ストッパースプリング	1	1	4SMS-123cc/138cc	4SMS-00022～	
					4SMS-148cc	4SMS-20041～	
11	00-02-0013	ロックボルト 6mm	1	1			
12	00-02-0058	ニュートラルスイッチローター	1	1	※ オプション		
13	00-02-0050	ギヤシフトドラム サイドワッシャ	1	1			

ジェネレーター 4SMS



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	00-05-0037	フライホイール	1	1			
2		ステーターCOMP.	1				
3	00-05-0040	ステータープレート	1	1			
4		オフセットステー	1				
5		クランパーA	1				
6		クランパーB	1				
7	00-00-0320	フラットスクリュー 6X16	2	2			
8	00-01-0256	O-リング 107X2.0	1	1			
9	00-05-0107	O-リング 6X1.7	2	2			
10	00-05-0108	オイルシール 19X30X5	1	1			
11	00-00-0264	ソケットキャップスクリュー 5X20	2	2			
12	00-00-0321	ソケットキャップスクリュー 5X8	5	5			
13	00-00-0309	スプリングワッシャ 5mm	5	5			
14	00-05-0039	プレートセット		各1			
※ A	05-02-0009	S/Sローターキット		1SET			

- 本パーツリストに掲載の表示は2011年9月1日現在の物です。
- パーツは開封された時点で必ず構成内容の確認を行って下さい。装着後のクレームは一切お受け出来ません。
- 性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で、部品、部品番号及び価格は予告無く変更されますので、ご了承下さい。
- パーツの在庫保有期間に付きましては、製作及び管理の都合上、期間のお約束は出来かねます。

製品番号：10-01-0242

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>