
2SMS Engine Complete

(Secondary Starter) PARTS LIST

spec. 124/125/138cc DOHC 4VALVE HEAD










パーツリストのご使用について

- 補修部品のご注文資料としてお使い下さい。
- 部品注文は部品番号にてご注文下さい。（部品番号以外での注文はお断りしております。）
- このパーツリストはオプション選択のパーツも記載しております。注文間違いの無い様、ご使用のタイプを確認の上ご注文下さい。
- 部品は変更される可能性があります。使用部品は、エンジン打刻号機にて管理しております。部品番号が複数ある場合エンジン号機 No の初号機、終号機を確認の上、部品番号でご注文下さい。
- 部品は、単品出荷出来ない部品がございます。単品出荷出来ない部品はセットにての部品番号になります。予めご了承下さい。
- 部品ご注文は、お買い求め頂いた販売店でご注文下さい。










目次

シリンダーヘッドカバー	P 7
シリンダーヘッド	P 8-P 9
カムシャフト	P10-P14
シリンダー	P15-P17
カムチェーン／テンショナー	P18
ピストン／クランクシャフト	P19-P21
R.クランクケースカバー	P22-P27
クラッチ	P28-P37
オイルポンプ／クランクケース	P38-P41
トランスミッション	P42-P51
シフトドラム／シフトフォーク	P52-P55
キックスタータースピンドル	P56
ジェネレーター	P57
L.クランクケースカバー	P58
インレットパイプ	P59










- ・※マークはオプション部品を示しています。
- ・使用個数はその部品の使用数を示しています。
- ・部品入数は表記の部品番号の部品の構成数を示しています。
例（部品入数が2となっている場合は、その部品番号で発注すると
2個入りになります。2SETとなっている場合は、図の表記の
セットが2セット入りとなります。）
- ・部品番号表記が無い部品は出荷出来ない部品を示しています。

目 次		
シリンダーヘッドカバー P7	シリンダーヘッド P8-P9	カムシャフト P10-P14
		
シリンダー (SCUT 125cc) P15	シリンダー (SCUT 138cc) P16	シリンダー (※ 54X54 124cc) P17
		
カムチェーン/テンショナー P18	ピストン/クランクシャフト (SCUT 125cc) P19	ピストン/クランクシャフト (SCUT 138cc) P20
		





目次

ピストン／クランクシャフト (※54X54 124cc) P21 	R.クランクケースカバー (Wet-Type) P22-P23 	R.クランクケースカバー (Dry-Type) P24-P25 
R.クランクケースカバー (Dry-Hydraulic-Type) P26-P27 	クラッチ (Wet-Type) P28-P29 	クラッチ (※Wet-Type Slipper) P30-P31 
クラッチ (Dry-Type) P32-P34 	クラッチ (※Dry-Type Slipper) P35-P37 	オイルポンプ P38 


目 次

クランクケース (SCUT 125cc/138cc) P39-P40	クランクケース (※ 54X54 124cc) P41	トランスミッション (スーパーツーリング 5-Speed Wet-Type) P42-P43
		
トランスミッション (スーパーストリート 5-Speed Wet-Type) P44-P45	トランスミッション (スーパーツーリング 5-Speed Dry-Type) P46-P47	トランスミッション (スーパーストリート 5-Speed Dry-Type) P48-P49
		
トランスミッション (4-Speed Wet-Type) P50-P51	シフトドラム/シフトフォーク (5-Speed) P52-P53	シフトドラム/シフトフォーク (4-Speed) P54-P55
		

目次

キックスタータースピンドル P55	ジェネレーター P57	L.クランクケースカバー P58
	 	
インレットパイプ P59		
 		


シリンダーヘッド 2SMS



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	06120-D4D-T00	シリンダーヘッド SUB ASSY.	1	1			
2	14711-D4H-T50	インテークバルブ	2	1			
3	14721-D4H-T50	エキゾーストバルブ	2	1			
4	00-01-1021	バルブガイド O/S	4	2			
5	00-01-1016	バルブスプリングシート	4	1			
6	00-01-1017	バルブガイドステムシール	4	4			
7	14751-D4H-T10	バルブスプリング	4	1			
8	00-01-1018	バルブスプリングリテーナー	4	1			
9	00-01-1019	バルブコッター	8	8			
10	00-01-0326	スタッドボルト 6X28	2	2			
11	12334-D4H-T00	オイルブリッジ COMP.	1	1			
12	00-01-0327	シズミプラグ PT-1/8	1	1			
13	00-01-1010	O-リング 10mm	3	3			
14	12211-D4D-T00	カムストッパー	1	1			
15	00-00-0244	ソケットセットスクリュー 6X20	1	4			
16	00-00-0245	ソケットキャップスクリュー 6X20	1	4			
17	00-00-0344	シーリングワッシャー	3	4			
18	00-01-0029	シーリングワッシャー 銅	1	4			
19	00-00-0133	フランジナット 6mm	4	6			


[illegible]

カムシャフト 2SMS




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	14100-D4H-T31	カムシャフト COMP. 25D	1	1			
2	14200-D4D-T40	カムシャフト COMP. 30D (オートデコンプ)	1	1			
3	14321-D4H-T01	インテークカムギヤ	1	1			
4	14322-D4H-T01	エキゾーストカムギヤ	1	1			
5	14320-D4H-T00	センターカムギヤ COMP.	1	1			
6	14341-D4H-T00	アイドルギヤシャフト	1	1			
7	00-01-0022	カムギヤワッシャ	1	1SET			
8	14105-D4D-T10	エキゾーストカムギヤワッシャ	1	1			
9	00-01-1050	ハイコウピン 4mm	2	2			
10	00-01-0315	ラジアルボールベアリング 6805	2	1			
11	00-01-0316	スナップリング 25mm	2	2			
12	00-01-1011	ラジアルボールベアリング 6001Z	1	1			
13	00-01-0324	ラジアルボールベアリング 6902Z	1	1			
14	00-00-0066	ソケットキャップスクリュー 5X12	2	4			
15	14106-SPH-T00	カムスプロケットワッシャ	1	1			
16	14103-SPH-T10	ウェイト	1	1			
17	14104-KL3-T00	プレート	1	1			
18	00-01-0255	スナップリング 6mm	1	5			
19	00-00-0451	ソケットキャップスクリュー 5X15	2	2			

カムシャフト 2SMS




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
20	00-01-1020	バルブリフター	4	1			
21	14901-KT7-013	タペットシム (1.200)	4	1	以下、HONDA純正品番 (HM部品取扱い店又は、 弊社にお問合せ下さい。)		
	14902-KT7-013	タペットシム (1.225)	4	1			
	14903-KT7-013	タペットシム (1.250)	4	1			
	14904-KT7-013	タペットシム (1.275)	4	1			
	14905-KT7-013	タペットシム (1.300)	4	1			
	14906-KT7-013	タペットシム (1.325)	4	1			
	14907-KT7-013	タペットシム (1.350)	4	1			
	14908-KT7-013	タペットシム (1.375)	4	1			
	14909-KT7-013	タペットシム (1.400)	4	1			
	14910-KT7-013	タペットシム (1.425)	4	1			
	14911-KT7-013	タペットシム (1.450)	4	1			
	14912-KT7-013	タペットシム (1.475)	4	1			
	14913-KT7-013	タペットシム (1.500)	4	1			
	14914-KT7-013	タペットシム (1.525)	4	1			
	14915-KT7-013	タペットシム (1.550)	4	1			
	14916-KT7-013	タペットシム (1.575)	4	1			
	14917-KT7-013	タペットシム (1.600)	4	1			
	14918-KT7-013	タペットシム (1.625)	4	1			

カムシャフト 2SMS




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
21	14919-KT7-013	タペットシム (1.650)	4	1			
	14920-KT7-013	タペットシム (1.675)	4	1			
	14921-KT7-013	タペットシム (1.700)	4	1			
	14922-KT7-013	タペットシム (1.725)	4	1			
	14923-KT7-013	タペットシム (1.750)	4	1			
	14924-KT7-013	タペットシム (1.775)	4	1			
	14925-KT7-013	タペットシム (1.800)	4	1			
	14926-KT7-013	タペットシム (1.825)	4	1			
	14927-KT7-013	タペットシム (1.850)	4	1			
	14928-KT7-013	タペットシム (1.875)	4	1			
	14929-KT7-013	タペットシム (1.900)	4	1			
	14930-KT7-013	タペットシム (1.925)	4	1			
	14931-KT7-013	タペットシム (1.950)	4	1			
	14932-KT7-013	タペットシム (1.975)	4	1			
	14933-KT7-013	タペットシム (2.000)	4	1			
	14934-KT7-013	タペットシム (2.025)	4	1			
	14935-KT7-013	タペットシム (2.050)	4	1			
	14936-KT7-013	タペットシム (2.075)	4	1			
	14937-KT7-013	タペットシム (2.100)	4	1			

カムシャフト 2SMS




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
21	14938-KT7-013	タペットシム (2.125)	4	1			
	14939-KT7-013	タペットシム (2.150)	4	1			
	14940-KT7-013	タペットシム (2.175)	4	1			
	14941-KT7-013	タペットシム (2.200)	4	1			
	14942-KT7-013	タペットシム (2.225)	4	1			
	14943-KT7-013	タペットシム (2.250)	4	1			
	14944-KT7-013	タペットシム (2.275)	4	1			
	14945-KT7-013	タペットシム (2.300)	4	1			
	14946-KT7-013	タペットシム (2.325)	4	1			
	14947-KT7-013	タペットシム (2.350)	4	1			
	14948-KT7-013	タペットシム (2.375)	4	1			
	14949-KT7-013	タペットシム (2.400)	4	1			
	14950-KT7-013	タペットシム (2.425)	4	1			
	14951-KT7-013	タペットシム (2.450)	4	1			
	14952-KT7-013	タペットシム (2.475)	4	1			
	14953-KT7-013	タペットシム (2.500)	4	1			
	14954-KT7-013	タペットシム (2.525)	4	1			
	14955-KT7-013	タペットシム (2.550)	4	1			
	14956-KT7-013	タペットシム (2.575)	4	1			


カムシャフト 2SMS




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
21	14957-KT7-013	タペットシム (2.600)	4	1			
	14958-KT7-013	タペットシム (2.625)	4	1			
	14959-KT7-013	タペットシム (2.650)	4	1			
	14960-KT7-013	タペットシム (2.675)	4	1			
	14961-KT7-013	タペットシム (2.700)	4	1			
	14962-KT7-013	タペットシム (2.725)	4	1			
	14963-KT7-013	タペットシム (2.750)	4	1			
	14964-KT7-013	タペットシム (2.775)	4	1			
	14965-KT7-013	タペットシム (2.800)	4	1			
※ A	14100-D4H-T03	カム シャフト D10	1	1	※ オプションパーツ		
	14100-D4H-T13	カム シャフト D15	1	1	※ オプションパーツ		
	14100-D4H-T41	カム シャフト D30	1	1	※ オプションパーツ		
※ B	14200-D4D-T00	カム シャフト D10 (オートデコンプ)	1	1	※ オプションパーツ		
	14200-D4D-T10	カム シャフト D15 (オートデコンプ)	1	1	※ オプションパーツ		
	14200-D4D-T30	カム シャフト D25 (オートデコンプ)	1	1	※ オプションパーツ		



シリンダー 2SMS (SCUT 138cc)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	12119-2HT-T00	アルミシリンダー 57 mm	1	1	2SMS-138cc SCUT		
2	12251-2SM-T00	シリンダーヘッドガスケット 57.5mm	1	1	2SMS-138cc SCUT		
3	00-01-0067	シリンダーガスケット	1	2			
4	00-01-0066	ラバー、パッキン ブラック	1	1			
5	00-01-0317	ノックピン 8X14	2	2			
6	00-00-0153	ノックピン 8X12	2	2			
7	00-00-0043	ソケットキャップスクリュー 6X20	1	10			
8	90145-GEY-T00	オイルプラグボルト	1	1	2SMS-138cc SCUT		
9	00-07-0010	シーリングワッシャ 10mm	1	10	2SMS-138cc SCUT		
※ A	01-13-0606	ガスケットセット B	—	1SET	2SMS-138cc SCUT		
※ B	00-01-0090	ノックピンセット	—	1SET			




P-17

カムチェーン/ テンショナー 2SMS




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	01-14-0003	カムチェーン 84L	1	1	2SMS-124cc/125cc		
	01-14-0006	カムチェーン 86L	1	1	2SMS-138cc		
2	00-01-0274	カムチェーンテンショナーアーム	1	1			
3	00-01-0275	カムチェーンテンショナーローラー	1	1			
4	00-01-0276	カムチェーンテンショナーピボット	1	1			
5	00-01-0277	カムチェーンテンショナースプリング	1	1			
6	00-01-0278	カムチェーンテンショナープッシュロッドCOMP.	1	1			
7	00-01-0279	カムチェーンテンショナープッシュロッドヘッド	1	1			
8	00-01-0289	カムチェーンガイドローラー	1	1			
9	00-01-0291	カムチェーンガイドローラーピン	1	1			
10	00-01-0288	シーリングワッシャ 8mm	1	5			
11	00-01-0122	カムチェーンガイドローラーCOMP.	1	1			
12	00-01-0280	シーリングボルト 14mm	1	1			
13	00-01-0281	シーリングワッシャ 14mm	1	5			
14	00-00-2780	シーリングワッシャ 6.5X12	1	1			
15	00-00-0174	フランジボルト 6X16	1	6			
16	00-01-0123	カムチェーンガイドローラーボルト	1	1			
17	00-01-0118	プレーンワッシャ 6.5X16X2.6	1	2			

ピストン/クランクシャフト 2SMS(SCUT 125cc)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	01-10-0121	クランクシャフト COMP. 48.9mm	1	1	2SMS-125cc SCUT		
2	13012-RAS-T00	ピストンリングセット 57mm	1	1	2SMS-125cc SCUT		
3	12109-SD4-T00	ピストン 57mm	1	1	2SMS-125cc SCUT		
4	13111-KN4-T01	ピストンピン 14X36.3	1	1	2SMS-125cc SCUT		
5	00-01-0052	ピストンピンサークリップ 14mm	2	6	2SMS-125cc SCUT		
6	00-01-0293	タイミングプロケット 14T	1	1			
7	00-01-0045	ラジアルボールベアリング	1	1			
8	00-01-0245	SPL-ラジアルボールベアリング	1	1			
9	00-01-0011	ウッドラフキー 4mm	1	1			
10	00-01-0292	フランジナット 12mm	1	1			
11	01-02-6070	ピストンセット 56mm	—	1SET	2SMS-125cc SCUT		
12	00-01-0114	ピストンピンセット (クリップ付)	—	1SET	2SMS-125cc SCUT		




This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a bearing housing or a similar rotating assembly. The parts are numbered as follows:

- 1**: The main housing or frame, shown in a perspective view on the right.
- 2**: A flat, rectangular plate or washer.
- 3**: A circular component, possibly a bearing or a flange, with a central hole.
- 4**: A small cylindrical pin or sleeve.
- 5**: Two O-rings or seals, shown in two locations (one near part 2 and one near part 4).
- 6**: A small gear or pinion.
- 7**: A larger gear or flange.
- 8**: A component with a central shaft and a flange, possibly a motor or actuator.
- 9**: A small rectangular plate or washer.
- 10**: A small cylindrical component, possibly a pin or a sleeve.
- 11**: A circular component, similar to part 3, but with a different internal structure.
- 12**: A small cylindrical component, similar to part 4.


P-21

R.クランクケースカバー 2SMS (Wet-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1		R.クランクケースカバー COMP.	1				
2	11394-GW8-T01	R.クランクケースカバーガスケット	1	1			
3	00-00-0153	ノックピン 8X12	2	2			
4	00-02-0106	クラッチリリースアーム	1	1			
5	00-00-0023	フランジボルト 6X18	1	5			
6	22815-165-T00	クラッチリリースアームスプリング	1	1			
7	00-00-0151	プレーンワッシャ	1	10			
8	12361-GEF-T00	ホールキャップ	1	各1			
9	00-01-0034	O-リング 30mm	1	4			
10	15413-181-T00	オイルフィルタースプリング	1	1			
11	00-02-0027	オイルフィルタースプリング	1	1			
12	00-02-0040	O-リング 40mm	1	1			
13	15412-GEF-T10	オイルフィルタースプリング	1	1			
14	00-00-0174	フランジボルト 6X16	2	6			
15	00-00-0337	フランジボルト 6X70	1	4			
16	00-00-0187	フランジボルト 6X32	2	5			
17	00-00-0115	フランジボルト 6X25	5	5			
※18A	00-02-0107	クラッチケーブル COMP. (910mm)	1	1	※ オプションパーツ2SMS-124cc(54x54)	2SMS-00001～	2SMS-00019
		クラッチケーブル COMP. (910mm)	1	1	※ オプションパーツ2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20001～	2SMS-20015

R.クランクケースカバー 2SMS (Wet-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
18	00-02-0133	クラッチケーブル COMP. (850mm)	1	1	2SMS-124cc(54x54)	2SMS-00020～	
		クラッチケーブル COMP. (850mm)	1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20016～	
19	00-02-0006	オイルシール 10X17X5	1	1			
20	00-02-0033	クラッチレリーズピニオン	1	1			
21	00-00-0100	フラットヘッドスクリュー 4X10	1	10			
22	00-02-0039	クラッチレリーズブラック	1	1			
23	00-02-0032	オイルシール 13.7X24X5	1	1			
24	90145-GEY-T00	オイルプラグボルト	2	1			
25	00-07-0010	アルミシーリングワッシャ	2	10			
26	00-00-0185	O-リング 15mm	1	5			
27	15411-GEF-T00	サーモスタットホルルキャップ	1	1			
28	00-02-0031	オイルポットウィンドーセット	1	各1			
29	00-02-0287	フランジボルトセット	—	1SET			
30	02-01-503AL	スペシャルクラッチカバーセット (ポリッシュ)	—	—			
※30A	02-01-5024	スペシャルクラッチカバーセット (ブラウン)	—	—	※ オプションパーツ		
※30B	02-01-5045	スペシャルクラッチカバーセット (ブラック)	—	—	※ オプションパーツ		
※ A	00-02-0111	オイルホールプラグ	1	1	※ オプションパーツ		

R.クランクケースカバー 2SMS (※ Dry-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	00-02-0068	R.クランクケースカバー COMP.	1	1	※ オプションパーツ		
2	00-01-0095	R.クランクケースカバーガスケット	1	1			
3	00-00-0153	ノックピン 8X12	2	2			
4	00-02-0106	クラッチリリースアーム	1	1			
5	00-00-0312	ソケットキャップスクリュー 6X20	1	2	※ オプションパーツ		
6	00-02-0112	クラッチリリースアームスプリング	1	1			
7	00-00-0151	プレーンワッシャ 10mm	1	10			
8	00-01-0034	O-リング 30mm	1	4			
9	12361-GEF-T00	ホールキャップ	1	各1			
10	15413-181-T00	オイルフィルタースプリング	1	1			
11	00-02-0027	オイルフィルタースプリング	1	1			
12	00-02-0040	O-リング 40mm	1	1			
13	15411-181-T00	オイルフィルタースプリング	1	1	※ オプションパーツ		
※14A	00-02-0107	クラッチケーブル COMP. (910mm)	1	1	※ オプションパーツ2SMS-124cc(54x54)	2SMS-00001～	2SMS-00019
		クラッチケーブル COMP. (910mm)	1	1	※ オプションパーツ2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20001～	2SMS-20015
14	00-02-0133	クラッチケーブル COMP. (850mm)	1	1	2SMS-124cc(54x54)	2SMS-00020～	
		クラッチケーブル COMP. (850mm)	1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20016～	
15	00-00-0081	ソケットキャップスクリュー 6X70	1	2	※ オプションパーツ		
16	00-00-0090	ソケットキャップスクリュー 6X30	2	5	※ オプションパーツ		

R.クランクケースカバー 2SMS (※ Dry-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
17	00-00-0089	ソケットキャップスクリュー 6X25	4	10	※ オプションパーツ		
18	00-02-0006	オイルシール 10X17X5	1	1			
19	00-02-0033	クラッチレリーズピニオン	1	1	※ オプションパーツ		
20	00-00-0190	フラットヘッドスクリュー 4X10	1	6	※ オプションパーツ		
21	11650-181-T01	クラッチカバー COMP.	1	1	※ オプションパーツ		
22	22839-181-T00	クラッチケーブプレシーバー	1	1	※ オプションパーツ		
23	00-02-0039	クラッチレリーズブラック	1	1			
24	00-00-0042	ソケットキャップスクリュー 6X15	6	10	※ オプションパーツ		
25	00-02-0032	オイルシール 13.7X24X5	1	1			
26	00-02-0044	オイルシール 60X80X8	1	1	※ オプションパーツ		
27	00-02-0031	オイルポットウィンドーセット	1	1SET			
28	00-02-0288	ソケットキャップスクリューセット		1SET	※ オプションパーツ		

R.クランクケースカバー 2SMS (※ Dry-Hydraulic-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	00-02-0068	R.クランクケースカバー COMP.	1	1	※ オプションパーツ		
2	00-01-0095	R.クランクケースカバーガスケット	1	1			
3	00-00-0153	ノックピン 8X12	2	2			
4	22860-181-T00	クラッチリリースピストン COMP.	1	1	※ オプションパーツ		
5	00-02-0012	ピストンシール	1	1	※ オプションパーツ		
6	22863-181-T00	クラッチリリーススプリング	1	1	※ オプションパーツ		
7	43352-125-T00	ブリーダースクリュー	1	1	※ オプションパーツ		
8	43353-125-T00	ブリーダーキャップ	1	1	※ オプションパーツ		
9	00-01-0034	O-リング 30mm	1	4			
10	12361-GEF-T00	ホールキャップ	1	各1			
11	15413-181-T00	オイルフィルタースプリング	1	1			
12	00-02-0027	オイルフィルタースプリング	1	1			
13	00-02-0040	O-リング 40mm	1	1			
14	15411-181-T00	オイルフィルタースプリング	1	1			
15	00-00-0081	ソケットキャップスクリュー 6X70	1	2	※ オプションパーツ		
16	00-00-0090	ソケットキャップスクリュー 6X30	2	5	※ オプションパーツ		
17	00-00-0089	ソケットキャップスクリュー 6X25	4	10	※ オプションパーツ		
18	11661-181-T00	ハイドロクラッチカバー	1	1	※ オプションパーツ		
19	00-02-0046	ハイドロクラッチカバー COMP.	1	1	※ オプションパーツ		

R.クランクケースカバー 2SMS (※Dry-Hydraulic-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
20	00-07-0007	パンジョーボルト 10X1.25	2	1	※ オプションパーツ		
21	00-07-0010	シーリングワッシャ 10mm	5	10	※ オプションパーツ		
22		クラッチホース COMP. (840mm)	1	1	※ オプションパーツ (2SMS-124cc)	2SMS-00001~	2SMS-00019
			1	1	※ オプションパーツ (2SMS-125cc/138cc)	2SMS-20001~	2SMS-20011
23	06-080-0007	ステンレスブレードホース 775mm	1	1	※ オプションパーツ (2SMS-124cc)	2SMS-00020~	
			1	1	※ オプションパーツ (2SMS-125cc/138cc)	2SMS-20012~	
24	00-07-0006	パンジョー (ストレート)	2	1	※ オプションパーツ (2SMS-124cc)	2SMS-00021~	
			2	1	※ オプションパーツ (2SMS-125cc/138cc)	2SMS-20013~	
25	00-00-0042	ソケットキャップスクリュー 6X15	5	10	※ オプションパーツ		
26	00-02-0032	オイルシール 13.8X24X5	1	1			
27	00-02-0044	オイルシール 60X80X8	1	1	※ オプションパーツ		
28	00-02-0031	オイルポットウィンドー COMP.	1	1SET			
29	90145-GEY-T00	オイルプラグボルト 10mm	1	1	※ オプションパーツ		
30	02-02-2104	クラッチマスターシリンダーASSY.	1	1SET	※ オプションパーツ		
31	22888-125-T00	ミラーブラケット 10mm	1	1	※ オプションパーツ		
	22889-125-T00	ミラーブラケット 8mm	1	1	※ オプションパーツ		
32	00-02-0288	ソケットキャップスクリューセット		1SET	※ オプションパーツ		

クラッチ 2SMS (Wet-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	22301-181-T00	スラストベアリングシート	1	1			
2	00-02-0061	スラストベアリング 17mm	1	1			
3	00-02-0060	スラストワッシャ 17X30X1	1	1			
4	00-02-0097	ワッシャ 17X23X0.5	1	1			
5	00-02-0030	クラッチアウター ASSY.	1	1			
6	00-00-0024	ラジアルボールベアリング 6803	2	1			
7	28242-181-T00	ディスタンスカラー	1	1			
8	23512-GEF-T00	クラッチスパーサー 17X21.5X3	1	1			
9	15342-GEF-T00	オイルポンプギヤ 18T	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00001～	2SMS-00009
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20001～	2SMS-20009
9	15341-GEF-T01	オイルポンプギヤ 18T	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00010～	2SMS-00018
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20010～	2SMS-20014
9	15342-GEF-T01	オイルポンプギヤ 18T	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00019～	
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20015～	
10	13121-181-T01	プライマリードライブギヤ 18T	1	1			
11	90431-001-T00	ロックワッシャ 14mm	1	1			
12	00-02-0036	コニカルスプリングワッシャ 14mm	1	1			
13	90200-181-T00	ロックナット COMP.	1	1			
14	00-02-0037	オイルシール 6X13X5	1	1			

クラッチ 2SMS (Wet-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
15	00-02-0099	Cリング 13mm	1	5			
16	00-01-0307	シムリング 17X30X1	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00001～	2SMS-00009
			1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00019～	
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20001～	2SMS-20009
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20015～	
17	22350-KRL-T00	クラッチプレッシャープレート	1	1	2SMS-125cc/139cc(SCUT)		
18	00-02-0026	クラッチフリクションディスク	5	1	2SMS-125cc/140cc(SCUT)		
19	00-02-0029	クラッチプレート	4	1	2SMS-125cc/141cc(SCUT)		
20	22121-165-T10	クラッチセンター	1	1	2SMS-125cc/142cc(SCUT)		
21	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	1	5	2SMS-125cc/143cc(SCUT)		
22	22401-181-T00	クラッチスプリング	4	1	2SMS-125cc/144cc(SCUT)		
23	22361-GEF-T00	クラッチリフタープレート	1	1	2SMS-125cc/145cc(SCUT)		
24	00-00-0021	ラジアルボールベアリング 6001	1	1	2SMS-125cc/146cc(SCUT)		
25	00-02-0098	フランジボルト 6X22	4	4	2SMS-125cc/147cc(SCUT)		

クラッチ 2SMS (※Wet-Type Slipper)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	22301-181-T00	スラストベアリングシート	1	1			
2	00-02-0061	スラストベアリング 17mm	1	1			
3	00-02-0060	スラストワッシャ 17X30X1	1	1			
4	00-02-0097	ワッシャ 17X23X0.5	1	1			
5	00-02-0030	クラッチアウターASSY.	1	1			
6	00-00-0024	ラジアルボールベアリング 6803	2	1			
7	28242-181-T00	ディスタンスカラー	1	1			
8	23512-GEF-T00	クラッチスペーサー 17X21.5X3	1	1			
9	15342-GEF-T00	オイルポンプギヤ 18T	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00001～	2SMS-00009
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20001～	2SMS-20009
9	15341-GEF-T01	オイルポンプギヤ 18T	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00010～	2SMS-00018
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20010～	2SMS-20014
9	15342-GEF-T01	オイルポンプギヤ 18T	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00019～	
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20015～	
10	13121-181-T01	プライマリードライブギヤ 18T	1	1			
11	90431-001-T00	ロックワッシャ 14mm	1	1			
12	00-02-0036	コニカルスプリングワッシャ 14mm	1	1			
13	90200-181-T00	ロックナットCOMP.	1	1			
14	00-02-0037	オイルシール 6X13X5	1	1			

クラッチ 2SMS (※Wet-Type Slipper)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
15	00-02-0099	Cリング 13mm	1	5			
16	00-01-0307	シムリング 17X30X1	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00001～	2SMS-00009
			1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00019～	
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20001～	2SMS-20009
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20015～	
17	22350-SLC-T01	クラッチプレッシャープレート	1	1	※ オプションパーツ		
18	00-02-0026	クラッチフリクションディスク	5	1			
19	00-02-0029	クラッチプレート	4	1			
20	22124-SLC-T02	クラッチカム	1	1	※ オプションパーツ		
21	22126-SLC-T10	スライドワッシャ	1	1	※ オプションパーツ		
22	22100-SLC-T00	クラッチセンターCOMP.	1	1	※ オプションパーツ		
23	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	1	5			
24	00-01-0334	クラッチスプリングシム	8	2	※ オプションパーツ		
25	02-01-03	クラッチスプリング	4	4	※ オプションパーツ		
26	22361-SLC-T01	クラッチリフタープレート	1	1	※ オプションパーツ		
27	00-00-0021	ラジアルボールベアリング 6001	1	1			
28	00-02-0098	フランジボルト 6X22	4	4			

クラッチ 2SMS (※ Dry-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	22301-181-T00	スラストベアリングシート	1	1			
2	00-02-0061	スラストベアリング 17mm	1	1			
3	00-02-0060	スラストワッシャ 17X30X1	1	1			
4	00-02-0071	プライマリードリブンギヤ COMP. 67T	1	1	※ オプションパーツ		
5	00-00-0024	ラジアルボールベアリング 6803	2	1	※ オプションパーツ		
6	00-02-0020	オイルシール 17X28X7	1	1	※ オプションパーツ		
7	00-00-0153	ロックピン 8X12	2	1	※ オプションパーツ		
8	15342-GEF-T00	オイルポンプギヤ 18T	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00001～	2SMS-00009
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20001～	2SMS-20009
8	15341-GEF-T01	オイルポンプギヤ 18T	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00010～	2SMS-00018
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20010～	2SMS-20014
8	15342-GEF-T01	オイルポンプギヤ 18T	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00019～	
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20015～	
9	13121-181-T01	プライマリドライブギヤ 18T	1	1			
10	90431-001-T00	ロックワッシャ 14mm	1	1			
11	00-02-0036	コニカルスプリングワッシャ 14mm	1	1			
12	90200-181-T00	ロックナット COMP.	1	1			
13	00-02-0037	オイルシール 6X13X5	1	1			
14	00-02-0099	Cリング 13mm	1	5			

クラッチ 2SMS (※ Dry-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
15	00-01-0307	シムリング 17X30X1	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00001～	2SMS-00009
			1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00019～	
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20001～	2SMS-20009
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20015～	
16	23101-165-T10	クラッチアウター	1	1	※ オプションパーツ		
17	00-00-0035	ラジアルボールベアリング 6903	1	1	※ オプションパーツ		
18	00-00-0031	フラットヘッドスクリュー 6X15	6	5	※ オプションパーツ		
19	22350-181-T00	クラッチプレッシャープレート	1	1	※ オプションパーツ		
20	00-02-0003	クラッチフリクションディスク	4	1	※ オプションパーツ		
21	00-02-0029	クラッチプレート	4	1			
22	00-02-0202	クラッチフリクションディスクB	1	1	※ オプションパーツ		
23	00-02-0203	ジャダースプリング	1	1	※ オプションパーツ		
24	22125-GEF-T00	ジャダースプリングシート	1	1	※ オプションパーツ		
25	22120-165-T00	クラッチセンター	1	1	※ オプションパーツ		
26	00-00-0368	シムリング 17X24X0.2	1	1	※ オプションパーツ		
27	00-00-0369	シムリング 17X24X0.1	1	1	※ オプションパーツ		
28	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	1	5			
29	22401-181-T00	クラッチスプリング	4	1			
30	22361-GEY-T10	クラッチリフタープレート	1	1	※ オプションパーツ		

クラッチ 2SMS (※ Dry-Type)


[illegible]

クラッチ 2SMS (※ Dry-Type Slipper)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	22301-181-T00	スラストベアリングシート	1	1			
2	00-02-0061	スラストベアリング 17mm	1	1			
3	00-02-0060	スラストワッシャ 17X30X1	1	1			
4	00-02-0071	プライマリードリブンギヤCOMP. 67T	1	1	※ オプションパーツ		
5	00-00-0024	ラジアルボールベアリング 6803	2	1	※ オプションパーツ		
6	00-02-0020	オイルシール 17X28X7	1	1	※ オプションパーツ		
7	00-00-0153	ノックピン 8X12	2	1	※ オプションパーツ		
8	15342-GEF-T00	オイルポンプギヤ 18T	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00001～	2SMS-00009
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20001～	2SMS-20009
8	15341-GEF-T01	オイルポンプギヤ 18T	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00010～	2SMS-00018
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20010～	2SMS-20014
8	15342-GEF-T01	オイルポンプギヤ 18T	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00019～	
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20015～	
9	13121-181-T01	プライマリードライブギヤ 18T	1	1			
10	90431-001-T00	ロックワッシャ 14mm	1	1			
11	00-02-0036	コニカルスプリングワッシャ 14mm	1	1			
12	90200-181-T00	ロックナットCOMP.	1	1			
13	00-02-0037	オイルシール 6X13X5	1	1			
14	00-02-0099	Cリング 13mm	1	5			


クラッチ 2SMS (※ Dry-Type Slipper)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
15	00-01-0307	シムリング 17X30X1	1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00001～	2SMS-00009
			1	1	2SMS-124cc(54X54)	2SMS-00019～	
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20001～	2SMS-20009
			1	1	2SMS-125cc/138cc(SCUT)	2SMS-20015～	
16	23101-165-T10	クラッチアウター	1	1	※ オプションパーツ		
17	00-00-0035	ラジアルボールベアリング 6903	1	1	※ オプションパーツ		
18	00-00-0031	フラットヘッドスクリュー 6X15	6	5	※ オプションパーツ		
19	22350-SLC-T01	クラッチプレッシャープレート	1	1	※ オプションパーツ		
20	00-02-0029	クラッチプレート	4	1			
21	02-02-0003	クラッチフリクションディスク	4	5	※ オプションパーツ		
22	00-02-0202	クラッチフリクションディスクB	1	1	※ オプションパーツ		
23	00-02-0203	ジャダースプリング	1	1	※ オプションパーツ		
24	22125-GEF-T10	ジャダースプリングシート	1	1	※ オプションパーツ		
25	22124-SLC-T70	クラッチカム	1	1	※ オプションパーツ		
26	22126-SLC-T00	スライドワッシャ	1	1	※ オプションパーツ		
27	22100-SLC-T10	クラッチセンターASSY.	1	1	※ オプションパーツ		
28	00-00-0368	シムリング 17X24X0.2	1	1	※ オプションパーツ		
29	00-00-0369	シムリング 17X24X0.1	1	1	※ オプションパーツ		
30	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	1	5			



クランクケース 2SMS (SCUT 125cc/138cc)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1		クランクケース COMP. R	1				
2		クランクケース COMP. L	1				
3	00-01-0161	クランクケースセット R.L		各1	2SMS-125cc (SCUT)		
	00-01-0148	クランクケースセット R.L		各1	2SMS-138cc (SCUT)		
4		クランクケース ASSY. R (シール/ベアリング付)	1	1	2SMS-125cc (SCUT)		
		クランクケース ASSY. R (シール/ベアリング付)	1	1	2SMS-138cc (SCUT)		
5		クランクケース ASSY. L (シール/ベアリング付)	1	1	2SMS-125cc (SCUT)		
		クランクケース ASSY. L (シール/ベアリング付)	1	1	2SMS-138cc (SCUT)		
6	00-01-0137	シリンダースタッドボルトA 194.5mm	2	1	2SMS-125cc (SCUT)		
	90032-2HT-T00	シリンダースタッドボルトB 201.5mm	2	1	2SMS-138cc (SCUT)		
7	00-01-0138	シリンダースタッドボルトB 202mm	2	1	2SMS-125cc (SCUT)		
	90031-2HT-T00	シリンダースタッドボルトA 209.5mm	2	1	2SMS-138cc (SCUT)		
8	00-01-0244	クランクケースガスケット	1	1			
9	00-01-0124	ノックピン 10X14	2	2			
10	09-08-002	ドレンプラグボルト 12mm	1	各1			
11	00-00-0140	シーリングワッシャ、ドレンプラグ	1	5			
12	00-00-0361	フランジボルト 6X45	1	1			
13	00-00-0381	フランジボルト 6X60	2	1			
14	00-00-0382	フランジボルト 6X65	4	1			

This diagram illustrates the exploded view of a 2-stroke engine assembly. The main components are labeled as follows:

- 1**: Engine block/cylinder assembly
- 2**: Piston and connecting rod assembly
- 3**: Crankcase cover
- 4**: Crankcase
- 5**: Base plate/mounting plate
- 6**: Long screws for the base plate
- 7**: Short screws for the base plate
- 8**: Piston pin
- 9**: Piston pin clip
- 10**: Piston pin clip
- 11**: Piston pin clip
- 12**: Piston pin clip
- 13**: Piston pin clip
- 14**: Piston pin clip
- 15**: Piston pin clip
- 16**: Piston pin clip
- 17**: Long screws for the crankcase cover
- 18**: Short screws for the crankcase cover


P-40

クランクケース 2SMS (※ 54X54 124cc)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1		クランクケース COMP. R	1				
2		クランクケース COMP. L	1				
3	00-01-0147	クランクケースセット R.L		各 1	※ 2SMS-124cc (54X54)		
4		クランクケース ASSY. R (シール / ベアリング付)	1	1	※ 2SMS-124cc (54X54)		
5		クランクケース ASSY. L (シール / ベアリング付)	1	1	※ 2SMS-124cc (54X54)		
6	00-01-0137	シリンダースタッドボルトA 194.5mm	2	2	※ 2SMS-124cc (54X54)		
7	00-01-0138	シリンダースタッドボルトB 202mm	2	2	※ 2SMS-124cc (54X54)		
8	00-01-0244	クランクケースガスケット	1	1			
9	00-01-0124	ノックピン 10X14	2	2			
10	09-08-002	ドレンプラグボルト 12mm	1	各 1			
11	00-00-0140	シーリングワッシャ、ドレンプラグ	1	5			
12	00-00-0361	フランジボルト 6X45	1	1			
13	00-00-0381	フランジボルト 6X60	2	1			
14	00-00-0382	フランジボルト 6X65	4	1			
15	00-00-0383	フランジボルト 6X70	1	1			
16	00-01-0029	シーリングワッシャ 銅	1	4			
17	00-01-0020	シリンダースタッドボルトセット		1SET	※ 2SMS-124cc (54X54)		
18	00-00-0426	クランクケースボルトセット		1SET			

トランスミッション 2SMS (スーパーツーリング 5-Speed Wet-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	23221-GB4-T10	カウンターシャフト	1	1			
2	23211-GB4-T02	メインシャフト 14T	1	1			
3	23421-086-T00	カウンターシャフト 1STギヤ 33T	1	1			
4	23431-086-T00	メインシャフト 2NDギヤ 18T	1	1			
5	23441-086-T00	カウンターシャフト 2NDギヤ 29T	1	1			
6	23451-086-T00	メインシャフト 3RD/4THギヤ 21/24T	1	1			
7	23461-086-T00	カウンターシャフト 3RDギヤ 25T	1	1			
8	23481-086-T00	カウンターシャフト 4HTギヤ 23T	1	1			
9	23501-086-T00	カウンターシャフト 5HTギヤ 21T	1	1			
10	23491-086-T00	メインシャフト 5HTギヤ 26T	1	1			
11	00-02-0073	スラストワッシャ 12mm	1	2			
12	00-02-0074	シムリング 12X18X0.2	1	1			
13	00-01-0309	オイルシール 17X29X5	1	1			
14	00-02-0023	スブラインワッシャ 17mm	3	5			
15	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	5	5			
16	00-02-0024	スブラインワッシャS	2	2			
17	00-01-1040	メインシャフトホルドプレート (ボルト付)	2	1SET			
18	00-01-1041	カウンターシャフトホルドプレート (ボルト付)	1	1SET			
19	00-00-0384	フラットスクリュー 6X12	2	2			

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The parts are numbered 1 through 24. The assembly is organized into three main horizontal sections. The top section contains the main drive assembly, including a large gear (3), a shaft (1), and a housing (18). The middle section shows the internal gear train, consisting of several gears (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) and their corresponding shafts (2, 16) and bearings (14, 15). The bottom section shows the output assembly, including a smaller gear (10), a shaft (2), and a housing (21). The diagram uses perspective to show the relative positions and assembly sequence of the parts.

P-43

トランスミッション 2SMS (※スーパーストリート 5-Speed Wet-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	23221-GB4-T10	カウンターシャフト	1	1			
2	23211-GB4-T02	メインシャフト 14T	1	1			
3	23421-086-T00	カウンターシャフト 1STギヤ 33T	1	1			
4	23431-GEL-T00	メインシャフト 2NDギヤ 17T	1	1	※ オプション		
5	23441-GEL-T00	カウンターシャフト 2NDギヤ 30T	1	1	※ オプション		
6	23451-GEL-T00	メインシャフト 3RD/4THギヤ 20/22T	1	1	※ オプション		
7	23461-GEL-T00	カウンターシャフト 3RDギヤ 28T	1	1	※ オプション		
8	23481-GEL-T00	カウンターシャフト 4HTギヤ 25T	1	1	※ オプション		
9	23501-GEL-T00	カウンターシャフト 5HTギヤ 24T	1	1	※ オプション		
10	23491-GEL-T00	メインシャフト 5HTギヤ 24T	1	1	※ オプション		
11	00-02-0073	スラストワッシャ 12mm	1	2			
12	00-02-0074	シムリング 12X18X0.2	1	1			
13	00-01-0309	オイルシール 17X29X5	1	1			
14	00-02-0023	スプラインワッシャ 17mm	3	5			
15	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	5	5			
16	00-02-0024	スプラインワッシャS	2	2			
17	00-01-1040	メインシャフトホルドプレート (ボルト付)	2	1SET			
18	00-01-1041	カウンターシャフトホルドプレート (ボルト付)	1	1SET			
19	00-00-0384	フラットスクリュー 6X12	2	2			

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The parts are numbered 1 through 24. The assembly includes two shafts (1 and 2) with multiple gears (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) mounted on them. Various washers (12, 13, 14, 15, 16), O-rings (17, 18), and screws (19, 20) are used for assembly. The final assembly is shown with a housing (21) and a flange (22). The diagram is a technical line drawing with no shading.

P-45


トランスミッション 2SMS (※スーパーツーリング 5-Speed Dry-Type)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	23221-GB4-T10	カウンターシャフト	1	1			
2	23222-165-T20	メインシャフト 1STギヤ 14T	1	1	※ オプション		
3	23216-165-T00	メインシャフト	1	1	※ オプション		
4	23421-086-T00	カウンターシャフト 1STギヤ 33T	1	1			
5	23431-086-T00	メインシャフト 2NDギヤ 18T	1	1			
6	23441-086-T00	カウンターシャフト 2NDギヤ 29T	1	1			
7	23451-086-T00	メインシャフト 3RD/4THギヤ 21/24T	1	1			
8	23461-086-T00	カウンターシャフト 3RDギヤ 25T	1	1			
9	23481-086-T00	カウンターシャフト 4HTギヤ 23T	1	1			
10	23501-086-T00	カウンターシャフト 5HTギヤ 21T	1	1			
11	23491-086-T00	メインシャフト 5HTギヤ 26T	1	1			
12	23911-GEF-T00	カラー	1	1	※ オプション		
13	00-02-0073	スラストワッシャ 12mm	1	2			
14	00-02-0074	シムリング 12X18X0.2	1	1			
15	00-02-0023	スプラインワッシャ 17mm	5	5			
16	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	5	5			
17	00-01-1040	メインシャフトホルドプレート (ボルト付)	2	1SET			
18	00-01-1041	カウンターシャフトホルドプレート (ボルト付)	1	1SET			
19	00-00-0384	フラットスクリュー 6X12	2	2			




トランスミッション 2SMS (※スーパーストリート 5-Speed Dry-Type)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	23221-GB4-T10	カウンターシャフト	1	1			
2	23222-165-T20	メインシャフト 1STギヤ 14 T	1	1	※ オプション		
3	23216-165-T00	メインシャフト	1	1	※ オプション		
4	23421-086-T00	カウンターシャフト 1STギヤ 33 T	1	1			
5	23431-GEL-T00	メインシャフト 2NDギヤ 17 T	1	1	※ オプション		
6	23441-GEL-T00	カウンターシャフト 2NDギヤ 30 T	1	1	※ オプション		
7	23451-GEL-T00	メインシャフト 3RD/4THギヤ 20/22 T	1	1	※ オプション		
8	23461-GEL-T00	カウンターシャフト 3RDギヤ 28 T	1	1	※ オプション		
9	23481-GEL-T00	カウンターシャフト 4HTギヤ 25 T	1	1	※ オプション		
10	23501-GEL-T00	カウンターシャフト 5HTギヤ 24 T	1	1	※ オプション		
11	23491-GEL-T00	メインシャフト 5HTギヤ 24 T	1	1	※ オプション		
12	23911-GEF-T00	カラー	1	1	※ オプション		
13	00-02-0073	スラストワッシャ 12mm	1	2			
14	00-02-0074	シムリング 12X18X0.2	1	1			
15	00-02-0023	スプラインワッシャ 17mm	5	5			
16	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	5	5			
17	00-01-1040	メインシャフトホルドプレート (ボルト付)	2	1SET			
18	00-01-1041	カウンターシャフトホルドプレート (ボルト付)	1	1SET			
19	00-00-0384	フラットスクリュー 6X12	2	2			




トランスミッション 2SMS (※ 4-Speed Wet-Type)



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	00-02-0072	カウンターシャフト	1	1	※ オプション		
2	23211-KFL-T00	メインシャフト 1STギヤ 13 T	1	1	※ オプション		
3	23421-GB7-T00	カウンターシャフト 1STギヤ 34 T	1	1			
4	23431-GB7-T00	メインシャフト 2NDギヤ 17 T	1	1	※ オプション		
5	23441-GB7-T00	カウンターシャフト 2NDギヤ 31 T	1	1	※ オプション		
6	00-02-0008	メインシャフト 3RDギヤ 20 T	1	1	※ オプション		
7	00-02-0009	カウンターシャフト 3RDギヤ 27 T	1	1	※ オプション		
8	23471-GB7-T00	メインシャフト 4HTギヤ 22 T	1	1	※ オプション		
9	23481-GB7-T00	カウンターシャフト 4HTギヤ 24 T	1	1	※ オプション		
10	00-02-0073	スラストワッシャ 12mm		2			
11	00-02-0074	シムリング 12X18X0.2	1	1			
12	00-02-0010	C-1ギヤカラー	1	1	※ オプション		
13	00-02-0121	スラストワッシャ 17.2mm	1	2	※ オプション		
14	00-02-0075	スプラインワッシャB	1	1	※ オプション		
15	00-02-0005	エキスターナルサークリップ 17mm	4	5			
16	00-02-0023	スプラインワッシャ 17mm	3	5			
17	00-01-1041	カウンターシャフトホルドプレート (ボルト付)	1	1SET			
18	00-00-2778	フラットスクリュー 5X10	3	4			
19	96100-6203-T0	ラジアルボールベアリング 6203SPL	1	1			




シフトドラム / シフトフォーク 2SMS (5-Speed)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	00-02-0014	R.ギヤシフトフォーク	1	1			
2	00-02-0015	C.ギヤシフトフォーク	1	1			
3	00-02-0016	L.ギヤシフトフォーク	1	1			
4	00-02-0048	ギヤシフトフォークガイドピン	3	3			
5	24263-165-T00	ギヤシフトフォークガイドピンクリップ	3	1			
6	24301-181-T21	ギヤシフトドラム	1	1			
7	24411-051-T01	ギヤシフトドラム ストッパー プレート	1	1			
8	00-02-0049	ギヤシフトドラム ピン 4X10	4	5			
9	00-02-0054	ストッパー プレート セッティング ピン	2	1			
10	00-02-0018	ギヤシフトドラム サイド プレート	1	1			
11	00-02-0025	ギヤシフトドラム ストッパー アーム COMP.	1	1	2SMS-124cc	2SMS-00001~	2SMS-00004
			1	1	2SMS-125cc/138cc	2SMS-20001~	2SMS-20008
11	24430-TCC-T00	ギヤシフトドラム ストッパー アーム COMP.	1	1	2SMS-124cc	2SMS-00005~	
			1	1	2SMS-125cc/138cc	2SMS-20009~	
12	24432-GEF-T00	ギヤシフトドラム ストッパー スプリング	1	1	2SMS-124cc	2SMS-00001~	2SMS-00004
			1	1	2SMS-125cc/138cc	2SMS-20001~	2SMS-20008
12	00-02-0172	ギヤシフトドラム ストッパー スプリング	1	1	2SMS-124cc	2SMS-00005~	
			1	1	2SMS-125cc/138cc	2SMS-20009~	
13	00-02-0013	ノックボルト 6mm	1	1			


シフトドラム / シフトフォーク 2SMS (※ 4-Speed)




番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	00-02-0076	ギヤシフトフォーク	2	1	※ オプション		
2	00-02-0048	ギヤシフトフォークガイドピン	2	3	※ オプション		
3	24263-165-T00	ギヤシフトフォークガイドピンクリップ	2	1	※ オプション		
4	00-02-0077	ギヤシフトドラム	1	1	※ オプション		
5	00-02-0078	ギヤシフトドラム ストッパープレート	1	1	※ オプション		
6	00-02-0051	ギヤシフトドラム ピン	3	5	※ オプション		
7	00-02-0057	ギヤシフトドラム プレートピン	2	1	※ オプション		
8	00-02-0018	ギヤシフトドラム サイドプレート	1	1			
9	24430-TCC-T00	ギヤシフトドラム ストッパーアーム	1	1			
10	00-02-0172	シフトドラム ストッパーアーム スプリング	1	1		2SMS-00005~	
11	00-02-0013	ロックボルト 6mm	1	1			
12	00-02-0058	ニュートラルスイッチローター	1	1	※ オプション		
13	00-02-0050	ギヤシフトドラム サイドワッシャ	1	1			
14	00-00-0032	ロックボルト 6X16	1	3			
15	00-02-0294	ラバープラグ 19mm	1	1			
16	00-01-0273	シフトリターン スプリングピン	1	1			
17	00-02-0295	ニュートラルスイッチコンタクト	1	1			
18		O-リング 7X1.7	1				
19	00-02-0324	ギヤシフトアーム COMP.	1	1			



ジェネレーター 2SMS



番号	部品番号	部品名	使用個数	部品入数	タイプ	初号機	終号機
1	00-05-0037	フライホイール	1	1			
2		ステーター COMP.	1				
3	00-05-0040	ステータープレート	1	1			
4		オフセットステー	1				
5		クランプA	1				
6		クランプB	1				
7	00-00-0320	フラットスクリュー 6X16	2	2			
8	00-01-0256	O-リング 107X2.0	1	1			
9	00-05-0107	O-リング 6X1.7	2	2			
10	00-05-0108	オイルシール 19X30X5	1	1			
11	00-00-0264	ソケットキャップスクリュー 5X20	2	2			
12	00-00-0321	ソケットキャップスクリュー 5X8	5	5			
13	00-00-0309	スプリングワッシャ 5mm	5	5			
14	00-05-0039	プレートセット		各1			
※ A	05-02-0009	S/Sローターキット		1SET			



- 本パーツリストに掲載の表示は2013年8月1日現在の物です。
- パーツは開封された時点で必ず構成内容の確認を行って下さい。装着後のクレームは一切お受け出来ません。
- 性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で、部品、部品番号及び価格は予告無く変更されますので、ご了承下さい。
- パーツの在庫保有期間に付きましては、製作及び管理の都合上、期間のお約束は出来かねます。

製品番号：10-01-0272

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>