# 2SMS Engine Complete

## (Secondary Starter) PARTS LIST

## spec. 124/125/138cc SUPER HEAD+R (2V)

### パーツリストのご使用について

●補修部品のご注文資料としてお使い下さい。
●部品注文は部品番号にてご注文下さい。 （部品番号以外での注文はお断りしております。）
●このパーツリストはオプション選択のパーツも記載しております。注文間違いの無い様、ご使用のタイプを確認の上ご注文下さい。
●部品は変更される可能性があります。使用部品は、エンジン打刻号機にて管理しております。部品番号が複数ある場合エンジン号機No の初号機、終号機を確認の上、部品番号でご注文下さい。
●部品は、単品出荷出来ない部品がございます。単品出荷出来ない部品はセットにての部品番号になります。予めご了承下さい。
●部品ご注文は、お買い求め頂いた販売店でご注文下さい。

目　　次


シリンダーヘッド・・・・・・・・・・・・・・・・ P 6-P 8
カムシャフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 9
シリンダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P10-P12
カムチェーン／テンショナー・・・・・・・・・・ P13
ピストン／クランクシャフト・・・・・・・・・・ P14-P16
Ｒ.クランクケースカバー ・・・・・・・・・・・ P17-P18
クラッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P19-P22
オイルポンプ／クランクケース・・・・・・・・・ P23-P26
トランスミッション・・・・・・・・・・・・・・・ P27-P28
シフトドラム／シフトフォーク・・・・・・・・・ P29-P30
キックスタータースピンドル・・・・・・・・・・ P31
ジェネレーター・・・・・・・・・・・・・・・・・ P32
Ｌ.クランクケースカバー ・・・・・・・・・・・ P33
インレットパイプ・・・・・・・・・・・・・・・・ P34


・※マークはオプション部品を示しています。
・使用個数はその部品の使用数を示しています。
・部品入数は表記の部品番号の部品の構成数を示しています。
例（部品入数が2となっている場合は、その部品番号で発注すると2個入りになります。2SETとなっている場合は、図の表記のセットが2セット入りとなります。）
・部品番号表記が無い部品は出荷出来ない部品を示しています。

# パーツカタログの構成 / 見方

① 部品ナンバーの表示
一つの部品番号内に複数品番がある場合は、仕様タイプにより、異なる部品があることを示しています。
※マークのものはオプションパーツを示しています。

② 部品番号の表示
部品番号の表示が無い部品は出荷出来ない部品を示します。

③ 部品名称の表示

④ 使用数量の表示

⑤ 部品の入数を表示しています。

⑥ エンジンタイプの表示
エンジンの型式と排気量を表示、表示の無いものは全てのタイプに共通で使用されます。

⑦ エンジンナンバーの適用号機表示
初号機にある番号からのエンジンに適合する。

⑧ エンジンナンバーの適用号機表示
終号機にある番号までのエンジンに適合する。

注：初号機、終号機に表示が無いものは全てのタイプに共通で使用されています。






エンジンＮｏ打刻位置

・パーツＮｏが複数ある場合、必ず仕様タイプ及びエンジン号機を確認の上部品Ｎｏをご注文下さい。

**下記の表は参考です。**
**下記の品番及び表記が部品と異なります。**

出荷出来ない部品を示しています。
エンジンの仕様を示しています。
オプションパーツを示しています。
範囲に入っているエンジンナンバーの部品番号を示しています。

| ① 番号 | ② 部品番号 | ③ 部品名 | ④ 使用個数 | ⑤ 部品入数 | ⑥ タイプ | ⑦ 初号機 | ⑧ 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06120-CSM-T00 | シリンダーヘッドサブASSY. | 1 | 1 | CSMP-148cc | | |
| | 06120-4SM-T00 | シリンダーヘッドサブASSY. | 1 | 1 | 4SMP-123cc/138cc | | |
| 2 | 14711-SSM-T00 | インテークバルブ | 1 | 1 | CSMP-148cc | | |
| | 14711-4SM-T01 | インテークバルブ | 1 | 1 | 4SMP-123cc/138cc | | |
| 3 | 14721-4SM-T01 | エキゾーストバルブ | 1 | 1 | | | |
| 4 | 00-01-0078 | バルブスプリングリテーナー | 2 | 2 | | | |
| ※ | 01-12-084 | Ti-バルブスプリングリテーナー(O/P) | 2 | 2 | ※オプションパーツ | | |
| 5 | ―――― | アウターバルブスプリング | 2 | ―――― | | | |
| 6 | ―――― | インナーバルブスプリング | 2 | ―――― | | | |
| 7 | 01-12-0101 | バルブスプリングセット | | 各1 | | | |
| 8 | 00-01-0018 | バルブコッター | 4 | 4 | | | |
| 9 | 00-01-0002 | バルブスプリングアウターシート | 2 | 2 | | | |
| 10 | 00-01-0015 | バルブステムシール | 2 | 2 | | | |
| 11 | 000-03-137 | バルブガイドIN O/S | 1 | 1 | CSMP-148cc | CSMP-000001～ | CSMP-000099 |
| 12 | 000-03-138 | バルブガイドEX O/S | 1 | 1 | CSMP-148cc | CSMP-000001～ | CSMP-000099 |
| 13 | 00-01-0083 | バルブガイドIN O/S | 1 | 各1 | | CSMP-000100～ | |
| 14 | 00-01-0086 | バルブガイドEX O/S | 1 | 各1 | | CSMP-000100～ | |
| 15 | ―――― | O－リング | 2 | 2 | 4SMP-123cc/138cc | | |
| 16 | 00-01-0073 | スタッドボルト6X32 | 2 | 2 | | 4SMP-000107～ | |

# 目　次


| シリンダーヘッド P6-P8 | カムシャフト P9 | シリンダー（SCUT 125cc） P10 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **シリンダー（SCUT 138cc）** P11 | **シリンダー（※54X54 124cc）** P12 | **カムチェーン／テンショナー** P13 |
|  |  |  |
| **ピストン／クランクシャフト（SCUT 125cc）** P14 | **ピストン／クランクシャフト（SCUT 138cc）** P15 | **ピストン／クランクシャフト（※54X54 124cc）** P16 |
|  |  |  |

# 目　次


R.クランクケースカバー（Wet-Type） P17-P18



クラッチ（Wet-Type） P19-P20



クラッチ（※Wet-Type Slipper） P21-P22



オイルポンプ P23



クランクケース（SCUT 125cc/138cc） P24-P25



クランクケース（※54X54 124cc） P26



トランスミッション（スーパーストリート5-Speed Wet-Type） P27-P28



シフトドラム／シフトフォーク（5-Speed） P29-P30



キックスタータースピンドル P31



# 目　次


| ジェネレーター P32 | L.クランクケースカバー P33 | インレットパイプ P34 |
|---|---|---|
|   |  |  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# シリンダーヘッド 2SMS (124/138cc)




☆番号に□で囲んだリペアパーツは、リペア出荷出来ないパーツを示しています。必要な場合、代替パーツを使用して頂くか、リペア品番の番号とシリンダーヘッドのシリアルＮｏを明記した上、ご注文下さい。
納期も頂く場合もございます。予めご了承下さい。

| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ―――― | シリンダーヘッドサブASSY. | 1 | ―― | | | |
| 2 | 01-11-0106+ﾍｯﾄﾞNo. | インテークバルブ | 1 | 1 | | | |
| 3 | | エキゾーストバルブ | 1 | 1 | | | |
| 4 | 01-12-084 | バルブスプリングリテーナー | 2 | 2 | | | |
| 5 | ―――― | バルブスプリングアウター | 2 | ―― | | | |
| 6 | ―――― | バルブスプリングインナー | 2 | ―― | | | |
| 7 | 01-12-0101 | バルブスプリングセット | ―― | 各1 | | | |
| 8 | 00-01-0018 | バルブコッター | 4 | 4 | | | |
| 9 | 00-01-0002 | バルブスプリングアウターシート | 2 | 2 | | | |
| 10 | 00-01-0015 | バルブステムシール | 2 | 2 | | | |
| 11 | 00-00-0165 | バルブガイドIN (O/S) | 1 | 1 | | | |
| 12 | 00-00-0332 | バルブガイドEX (O/S) | 1 | 1 | | | |
| 13 | 00-01-0073 | スタッドボルト6X32 | 2 | 2 | | | |
| 14 | ―――― | C型リング | 1 | ―― | | | |
| 15 | ―――― | ボールベアリング | 1 | ―― | | | |
| 16 | 00-01-0084 | ボールベアリング+C型リング | | 各1 | | | |
| 17 | 14431-SPH-T01 | バルブロッカーアームCOMP. | 2 | 1 | | | |
| 18 | 00-01-0284 | アジャスティングスクリュー | 2 | 2 | | | |
| 19 | 00-01-0285 | アジャスティングナット | 2 | 2 | | | |

# シリンダーヘッド 2SMS (124/138cc)




☆番号に□で囲んだリペアパーツは、リペア出荷出来ないパーツを示しています。必要な場合、代替パーツを使用して頂くか、リペア品番の番号とシリンダーヘッドのシリアルNoを明記した上、ご注文下さい。
納期も頂く場合もございます。予めご了承下さい。

| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ―――― | キャップトップナット 7mm | 4 | ―― | | | |
| 21 | ―――― | シーリングワッシャ 銅 | 1 | ―― | | | |
| 22 | ―――― | シーリングワッシャ | 3 | ―― | | | |
| 23 | 00-01-0021 | キャップナットセット | | 1SET | | | |
| 24 | 00-00-0156 | ソケットキャップスクリュー 6X18 | 1 | 4 | | | |
| 25 | 14451-4SM-T00 | バルブロッカーアームシャフトIN | 1 | 1 | | | |
| 26 | 00-01-0258 | バルブロッカーアームシャフトEX | 1 | 1 | | | |
| 27 | 11121-SPH-T50+ﾍｯﾄﾞNo. | 右サイドカバー | 1 | 1 | | | |
| 28 | 00-01-0088 | インスペクションキャップ | 2 | 各1 | | | |
| 29 | 11134-2SM-T10+ﾍｯﾄﾞNo. | 左サイドカバー | 1 | 1 | | | |
| 30 | ―――― | インスペクションキャップO-リング | 2 | | | | |
| 31 | ―――― | 左サイドカバーO-リング | 1 | ―― | | | |
| 32 | ―――― | O-リング 15mm | 1 | ―― | | | |
| 33 | ―――― | 右サイドカバーO-リング | 1 | ―― | | | |
| 34 | 00-00-0041 | ソケットキャップスクリュー 5X15 (SUS) | 6 | 4 | | | |
| 35 | 00-00-0233 | ソケットキャップスクリュー 5X10 (SUS) | 1 | 3 | | | |
| 36 | 00-00-0160 | ソケットキャップスクリュー 5X12 (SUS) | 4 | 4 | | | |
| 37 | NGK-CR8HSA | スパークプラグ CR8HSA | 1 | 1 | | | |

# シリンダーヘッド 2SMS (124/138cc)




☆番号に□で囲んだリペアパーツは、リペア出荷出来ないパーツを示しています。必要な場合、代替パーツを使用して頂くか、リペア品番の番号とシリンダーヘッドのシリアルNoを明記した上、ご注文下さい。
納期も頂く場合もございます。予めご了承下さい。

| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※A | 00-01-0087 | ブリーザーキャップ | | 各1 | ※オプションパーツ | | |
| ※B | 01-08-0001 | L.シリンダーﾍｯﾄﾞサイドカバーセット(代替品) | | 1セット | ※オプションパーツ | | |
| ※C | 01-13-8002 | O-リングセット | | 3セット | | | |
| ※D | 11121-SPH-T01 | R.サイドカバー(代替品) | 1 | 1 | | | |

# カムシャフト 2SMS (124/125/138cc)




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-08-0104 | カムシャフトS-25 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 00-01-0099 | カムスプロケット28T | 1 | 1 | | | |
| 3 | 14103-SPH-T10 | ウェイト | 1 | 1 | | | |
| 4 | 00-01-0081 | カムシャフトサークリップ | 1 | 3 | | | |
| 5 | 14106-SPH-T00 | カムスプロケットワッシャ | 1 | 1 | | | |
| 6 | 14104-KL3-T00 | プレート | 1 | 1 | | | |
| 7 | 00-00-0153 | ノックピン 8X12 | 1 | 3 | | | |
| 8 | 00-00-0066 | ソケットキャップスクリュー 5X12 | 2 | 4 | | | |
| 9 | 00-01-0255 | スナップリング 6mm | 1 | 5 | | | |
| 10 | 00-01-0254 | ツマミネジ 3X28 | 1 | 1 | ※ツール | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ※A | 01-08-0101 | カムシャフトS-12 | | 1 | ※オプション | | |
| | 01-08-0102 | カムシャフトS-15 | | 1 | ※オプション | | |
| | 01-08-0103 | カムシャフトS-20 | | 1 | ※オプション | | |
| | 01-08-0105 | カムシャフトS-30 | | 1 | ※オプション | | |
| | 01-08-0106 | カムシャフトS-35 | | 1 | ※オプション | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# シリンダー 2SMS (SCUT 125cc)







| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12109-2HL-T11 | アルミシリンダー 57mm | 1 | 1 | 2SMS-125cc SCUT | | |
| 2 | 12251-2SM-T00 | シリンダーヘッドガスケット 57.5mm | 1 | 1 | 2SMS-125cc SCUT | | |
| 3 | 00-01-0067 | シリンダーガスケット | 1 | 2 | | | |
| 4 | 00-01-0066 | ラバー パッキン ブラック | 1 | 2 | | | |
| 5 | 00-01-0317 | ノックピン 8X14 | 2 | 2 | | | |
| 6 | 00-00-0153 | ノックピン 8X12 | 2 | 2 | | | |
| 7 | 00-00-0043 | ソケットキャップスクリュー 6X20 | 1 | 10 | | | |
| | | | | | | | |
| ※A | 01-13-0606 | ガスケットセット B 57.5mm | ——— | 1SET | 2SMS-125cc SCUT | | |
| ※B | 00-01-0090 | ノックピンセット | ——— | 1SET | | | |

# シリンダー 2SMS (SCUT 138cc)










| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12119-2HT-T00 | アルミシリンダー 57 mm | 1 | 1 | 2SMS-138cc SCUT | | |
| 2 | 12251-2SM-T00 | シリンダーヘッドガスケット 57.5mm | 1 | 1 | 2SMS-138cc SCUT | | |
| 3 | 00-01-0067 | シリンダーガスケット | 1 | 2 | | | |
| 4 | 00-01-0066 | ラバー、パッキン ブラック | 1 | 1 | | | |
| 5 | 00-01-0317 | ノックピン 8X14 | 2 | 2 | | | |
| 6 | 00-00-0153 | ノックピン 8X12 | 2 | 2 | | | |
| 7 | 00-00-0043 | ソケットキャップスクリュー 6X20 | 1 | 10 | | | |
| 8 | 90145-GEY-T00 | オイルプラグボルト | 1 | 1 | 2SMS-138cc SCUT | | |
| 9 | 00-07-0010 | シーリングワッシャ 10mm | 1 | 10 | 2SMS-138cc SCUT | | |
| | | | | | | | |
| ※A | 01-13-0606 | ガスケットセット B | ——— | 1SET | 2SMS-138cc SCUT | | |
| ※B | 00-01-0090 | ノックピンセット | ——— | 1SET | | | |

# シリンダー 2SMS (※54X54 124cc)










| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12105-2HL-T00C | アルミシリンダー 54 mm | 1 | 1 | 2SMS-124cc 54X54 | | |
| 2 | 12251-GFL-T20 | シリンダーヘッドガスケット 54.5mm | 1 | 1 | 2SMS-124cc 54X54 | | |
| 3 | 00-01-0067 | シリンダーガスケット | 1 | 2 | | | |
| 4 | 00-01-0066 | ラバー、パッキン ブラック | 1 | 1 | | | |
| 5 | 00-01-0317 | ノックピン 8X14 | 2 | 2 | | | |
| 6 | 00-00-0153 | ノックピン 8X12 | 2 | 2 | | | |
| 7 | 00-00-0043 | ソケットキャップスクリュー 6X20 | 1 | 10 | | | |
| | | | | | | | |
| ※A | 01-13-8003V | ガスケットセット B | ——— | 1SET | 2SMS-124cc 54X54 | | |
| ※B | 00-01-0090 | ノックピンセット | ——— | 1SET | | | |

# カムチェーン / テンショナー 2SMS




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-14-0003 | カムチェーン 84L | 1 | 1 | 2SMS-124cc/125cc | | |
| | 01-14-0006 | カムチェーン 86L | 1 | 1 | 2SMS-138cc | | |
| 2 | 00-01-0274 | カムチェーンテンショナーアーム | 1 | 1 | | | |
| 3 | 00-01-0275 | カムチェーンテンショナーローラー | 1 | 1 | | | |
| 4 | 00-01-0276 | カムチェーンテンショナーピボット | 1 | 1 | | | |
| 5 | 00-01-0277 | カムチェーンテンショナースプリング | 1 | 1 | | | |
| 6 | 00-01-0278 | カムチェーンテンショナープッシュロッドCOMP. | 1 | 1 | | | |
| 7 | 00-01-0279 | カムチェーンテンショナープッシュロッドヘッド | 1 | 1 | | | |
| 8 | 00-01-0289 | カムチェーンガイドローラー | 1 | 1 | | | |
| 9 | 00-01-0291 | カムチェーンガイドローラーピン | 1 | 1 | | | |
| 10 | 00-01-0288 | シーリングワッシャ 8mm | 1 | 5 | | | |
| 11 | 00-01-0122 | カムチェーンガイドローラーCOMP. | 1 | 1 | | | |
| 12 | 00-01-0280 | シーリングボルト 14mm | 1 | 1 | | | |
| 13 | 00-01-0281 | シーリングワッシャ 14mm | 1 | 5 | | | |
| 14 | 00-00-2780 | シーリングワッシャ 6.5X12 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 00-00-0174 | フランジボルト 6X16 | 1 | 6 | | | |
| 16 | 00-01-0123 | カムチェーンガイドローラーボルト | 1 | 1 | | | |
| 17 | 00-01-0118 | プレーンワッシャ 6.5X16X2.6 | 1 | 2 | | | |
| | | | | | | | |

# ピストン / クランクシャフト 2SMS(SCUT 125cc)










| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-10-0121 | クランクシャフト COMP. 48.9mm | 1 | 1 | 2SMS-125cc SCUT | | |
| 2 | 13012-RAS-T00 | ピストンリングセット 57mm | 1 | 1 | 2SMS-125cc SCUT | | |
| 3 | 13109-S2S-T00 | ピストン 57mm | 1 | 1 | 2SMS-125cc SCUT | | |
| 4 | 13111-KN4-T01 | ピストンピン 14X36.3 | 1 | 1 | 2SMS-125cc SCUT | | |
| 5 | 00-01-0052 | ピストンピンサークリップ 14mm | 2 | 6 | 2SMS-125cc SCUT | | |
| 6 | 00-01-0293 | タイミングスプロケット 14T | 1 | 1 | | | |
| 7 | 00-01-0045 | ラジアルボールベアリング | 1 | 1 | | | |
| 8 | 00-01-0245 | SPL-ラジアルボールベアリング | 1 | 1 | | | |
| 9 | 00-01-0011 | ウッドラフキー 4mm | 1 | 1 | | | |
| 10 | 00-01-0292 | フランジナット 12mm | 1 | 1 | | | |
| 11 | 01-02-8255 | ピストンセット 56mm | ——— | 1SET | 2SMS-125cc SCUT | | |
| 12 | 00-01-0114 | ピストンピンセット (クリップ付) | ——— | 1SET | 2SMS-125cc SCUT | | |

# ピストン / クランクシャフト 2SMS(SCUT 138cc)










| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-10-0114 | クランクシャフト COMP. 54mm | 1 | 1 | 2SMS-138cc SCUT | | |
| 2 | 13012-RAS-T00 | ピストンリングセット 57mm | 1 | 1 | 2SMS-138cc SCUT | | |
| 3 | 13109-2HT-T20 | ピストン 57mm | 1 | 1 | 2SMS-138cc SCUT | | |
| 4 | 13111-KN4-T01 | ピストンピン 14X36.3 | 1 | 1 | 2SMS-138cc SCUT | | |
| 5 | 00-01-0052 | ピストンピンサークリップ 14mm | 2 | 6 | 2SMS-138cc SCUT | | |
| 6 | 00-01-0293 | タイミングスプロケット 14T | 1 | 1 | | | |
| 7 | 00-01-0045 | ラジアルボールベアリング | 1 | 1 | | | |
| 8 | 00-01-0245 | SPL-ラジアルボールベアリング | 1 | 1 | | | |
| 9 | 00-01-0011 | ウッドラフキー 4mm | 1 | 1 | | | |
| 10 | 00-01-0292 | フランジナット 12mm | 1 | 1 | | | |
| 11 | 01-02-6021 | ピストンセット 59mm | ——— | 1SET | 2SMS-138cc SCUT | | |
| 12 | 00-01-0114 | ピストンピンセット (クリップ付) | ——— | 1SET | 2SMS-138cc SCUT | | |

# ピストン / クランクシャフト 2SMS(※54X54 124cc)










| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-10-0091T | クランクシャフト COMP. 54mm | 1 | 1 | ※2SMS-124cc (54X54) | | |
| 2 | 01-15-015 | ピストンリングセット 54mm | 1 | 1 | ※2SMS-124cc (54X54) | | |
| 3 | ———— | ピストン 54mm | 1 | 1 | ※2SMS-124cc (54X54) | 2SMS-00022～ | 2SMS-00026 |
| | 13106-2SM-T30 | ピストン 54mm (鍛造) | 1 | 1 | ※2SMS-124cc (54X54) | 2SMS-00027～ | |
| 4 | 13111-GEF-T01 | ピストンピン 13X36 | 1 | 1 | ※2SMS-124cc (54X54) | | |
| 5 | 00-01-0003 | ピストンピンサークリップ 13mm | 2 | 6 | ※2SMS-124cc (54X54) | | |
| 6 | 00-01-0293 | タイミングスプロケット 14T | 1 | 1 | | | |
| 7 | 00-01-0045 | ラジアルボールベアリング | 1 | 1 | | | |
| 8 | 00-01-0245 | SPL-ラジアルボールベアリング | 1 | 1 | | | |
| 9 | 00-01-0011 | ウッドラフキー 4mm | 1 | 1 | | | |
| 10 | 00-01-0292 | フランジナット 12mm | 1 | 1 | | | |
| 11 | 01-02-8248 | ピストンセット 54mm | ———— | 1SET | ※2SMS-124cc (54X54) | | |
| 12 | 00-01-0091 | ピストンピンセット (クリップ付) | ———— | 1SET | ※2SMS-124cc (54X54) | | |

# R.クランクケースカバー 2SMS (Wet-Type)




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ———— | R.クランクケースカバー COMP. | 1 | ———— | | | |
| 2 | 11394-GW8-T01 | R.クランクケースカバーガスケット | 1 | 1 | | | |
| 3 | 00-00-0153 | ノックピン 8X12 | 2 | 2 | | | |
| 4 | 00-02-0106 | クラッチレリーズアーム | 1 | 1 | | | |
| 5 | 00-00-0023 | フランジボルト 6X18 | 1 | 5 | | | |
| 6 | 22815-165-T00 | クラッチレリーズアームスプリング | 1 | 1 | | | |
| 7 | 00-00-0151 | プレーンワッシャ | 1 | 10 | | | |
| 8 | 12361-GEF-T00 | ホールキャップ | 1 | 各1 | | | |
| 9 | 00-01-0034 | O-リング 30mm | 1 | 4 | | | |
| 10 | 15413-181-T00 | オイルフィルタースプリング | 1 | 1 | | | |
| 11 | 00-02-0027 | オイルフィルターエレメント | 1 | 1 | | | |
| 12 | 00-02-0040 | O-リング 40mm | 1 | 1 | | | |
| 13 | 15412-GEF-T10 | オイルフィルターカバー | 1 | 1 | | | |
| 14 | 00-00-0174 | フランジボルト 6X16 | 2 | 6 | | | |
| 15 | 00-00-0337 | フランジボルト 6X70 | 1 | 4 | | | |
| 16 | 00-00-0187 | フランジボルト 6X32 | 2 | 5 | | | |
| 17 | 00-00-0115 | フランジボルト 6X25 | 5 | 5 | | | |
| ※18A | 00-02-0107 | クラッチケーブル COMP. (910mm) | 1 | 1 | ※オプションパーツ | | |
| | | クラッチケーブル COMP. (910mm) | 1 | 1 | ※オプションパーツ | | |

# R.クランクケースカバー 2SMS (Wet-Type)













| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00-02-0133 | クラッチケーブル COMP.(850mm) | 1 | 1 | 2SMS-124cc(54x54) | | |
| | | クラッチケーブル COMP.(850mm) | 1 | 1 | 2SMS-125cc/138cc(SCUT) | | |
| 19 | 00-02-0006 | オイルシール 10X17X5 | 1 | 1 | | | |
| 20 | 00-02-0033 | クラッチレリーズピニオン | 1 | 1 | | | |
| 21 | 00-00-0100 | フラットヘッドスクリュー 4X10 | 1 | 10 | | | |
| 22 | 00-02-0039 | クラッチレリーズラック | 1 | 1 | | | |
| 23 | 00-02-0032 | オイルシール 13.7X24X5 | 1 | 1 | | | |
| 24 | 90145-GEY-T00 | オイルプラグボルト | 2 | 1 | | | |
| 25 | 00-07-0010 | アルミシーリングワッシャ | 2 | 10 | | | |
| 26 | 00-00-0185 | O-リング 15mm | 1 | 5 | | | |
| 27 | 15411-GEF-T00 | サーモスタットホールキャップ | 1 | 1 | | | |
| 28 | 00-02-0031 | オイルポットウィンドーセット | 1 | 各1 | | | |
| 29 | 00-02-0287 | フランジボルトセット | ——— | 1SET | | | |
| 30 | 02-01-503AL | スペシャルクラッチカバーセット (ポリッシュ) | ——— | | | | |
| ※30A | 02-01-5024 | スペシャルクラッチカバーセット (ブラウン) | ——— | | ※オプションパーツ | | |
| ※30B | 02-01-5045 | スペシャルクラッチカバーセット (ブラック) | ——— | | ※オプションパーツ | | |
| | | | | | | | |
| ※ A | 00-02-0111 | オイルホールプラグ | 1 | 1 | ※オプションパーツ | | |
| | | | | | | | |

# クラッチ　2SMS (Wet-Type)




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22301-181-T00 | スラストベアリングシート | 1 | 1 | | | |
| 2 | 00-02-0061 | スラストベアリング 17mm | 1 | 1 | | | |
| 3 | 00-02-0060 | スラストワッシャ 17X30X1 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 00-02-0097 | ワッシャ 17X23X0.5 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 00-02-0030 | クラッチアウター ASSY. | 1 | 1 | | | |
| 6 | 00-00-0024 | ラジアルボールベアリング 6803 | 2 | 1 | | | |
| 7 | 28242-181-T00 | ディスタンスカラー | 1 | 1 | | | |
| 8 | 23512-GEF-T00 | クラッチスペーサー 17X21.5X3 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 15342-GEF-T01 | オイルポンプギヤ 18T | 1 | 1 | | | |
| 10 | 13121-181-T01 | プライマリードライブギヤ 18T | 1 | 1 | | | |
| 11 | 90431-001-T00 | ロックワッシャ 14mm | 1 | 1 | | | |
| 12 | 00-02-0036 | コニカルスプリングワッシャ 14mm | 1 | 1 | | | |
| 13 | 90200-181-T00 | ロックナット COMP. | 1 | 1 | | | |
| 14 | 00-02-0037 | オイルシール 6X13X5 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 00-02-0099 | Cリング 13mm | 1 | 5 | | | |
| 16 | 00-01-0307 | シムリング 17X30X1 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 22350-KRL-T00 | クラッチプレッシャープレート | 1 | 1 | 2SMS-125cc/139cc(SCUT) | | |
| 18 | 00-02-0026 | クラッチフリクションディスク | 5 | 1 | 2SMS-125cc/140cc(SCUT) | | |
| 19 | 00-02-0029 | クラッチプレート | 4 | 1 | 2SMS-125cc/141cc(SCUT) | | |

# クラッチ　2SMS (Wet-Type)




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22121-165-T10 | クラッチセンター | 1 | 1 | 2SMS-125cc/142cc(SCUT) | | |
| 21 | 00-02-0005 | エキスターナルサークリップ 17mm | 1 | 5 | 2SMS-125cc/143cc(SCUT) | | |
| 22 | 22401-181-T00 | クラッチスプリング | 4 | 1 | 2SMS-125cc/144cc(SCUT) | | |
| 23 | 22361-GEF-T00 | クラッチリフタープレート | 1 | 1 | 2SMS-125cc/145cc(SCUT) | | |
| 24 | 00-00-0021 | ラジアルボールベアリング 6001 | 1 | 1 | 2SMS-125cc/146cc(SCUT) | | |
| 25 | 00-02-0098 | フランジボルト 6X22 | 4 | 4 | 2SMS-125cc/147cc(SCUT) | | |

# クラッチ　2SMS (※Wet-Type Slipper)




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22301-181-T00 | スラストベアリングシート | 1 | 1 | | | |
| 2 | 00-02-0061 | スラストベアリング 17mm | 1 | 1 | | | |
| 3 | 00-02-0060 | スラストワッシャ 17X30X1 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 00-02-0097 | ワッシャ 17X23X0.5 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 00-02-0030 | クラッチアウターASSY. | 1 | 1 | | | |
| 6 | 00-00-0024 | ラジアルボールベアリング 6803 | 2 | 1 | | | |
| 7 | 28242-181-T00 | ディスタンスカラー | 1 | 1 | | | |
| 8 | 23512-GEF-T00 | クラッチスペーサー 17X21.5X3 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 15342-GEF-T01 | オイルポンプギヤ 18T | 1 | 1 | | | |
| 10 | 13121-181-T01 | プライマリードライブギヤ 18T | 1 | 1 | | | |
| 11 | 90431-001-T00 | ロックワッシャ 14mm | 1 | 1 | | | |
| 12 | 00-02-0036 | コニカルスプリングワッシャ 14mm | 1 | 1 | | | |
| 13 | 90200-181-T00 | ロックナットCOMP. | 1 | 1 | | | |
| 14 | 00-02-0037 | オイルシール 6X13X5 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 00-02-0099 | Cリング 13mm | 1 | 5 | | | |
| 16 | 00-01-0307 | シムリング 17X30X1 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 22350-SLC-T01 | クラッチプレッシャープレート | 1 | 1 | ※オプションパーツ | | |
| 18 | 00-02-0026 | クラッチフリクションディスク | 5 | 1 | | | |
| 19 | 00-02-0029 | クラッチプレート | 4 | 1 | | | |

# クラッチ　2SMS（※Wet-Type Slipper）




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22124-SLC-T02 | クラッチカム | 1 | 1 | ※オプションパーツ | | |
| 21 | 22126-SLC-T10 | スライドワッシャ | 1 | 1 | ※オプションパーツ | | |
| 22 | 22100-SLC-T00 | クラッチセンターCOMP. | 1 | 1 | ※オプションパーツ | | |
| 23 | 00-02-0005 | エキスターナルサークリップ　17mm | 1 | 5 | | | |
| 24 | 00-01-0334 | クラッチスプリングシム | 8 | 2 | ※オプションパーツ | | |
| 25 | 02-01-03 | クラッチスプリング | 4 | 4 | ※オプションパーツ | | |
| 26 | 22361-SLC-T01 | クラッチリフタープレート | 1 | 1 | ※オプションパーツ | | |
| 27 | 00-00-0021 | ラジアルボールベアリング　6001 | 1 | 1 | | | |
| 28 | 00-02-0098 | フランジボルト 6X22 | 4 | 4 | | | |

# オイルポンプ 2SMS




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00-01-0119 | オイルポンプ COMP. | 1 | 1 | | | |
| 2 | 00-01-0308 | オイルフィルタースクリーン | 1 | 1 | | | |
| 3 | 00-00-0153 | ノックピン 8X12 | 2 | 2 | | | |
| 4 | 00-00-0155 | フラットヘッドスクリュー 6X35 | 1 | 4 | | | |
| 5 | 00-00-0157 | フラットヘッドスクリュー 6X45 | 2 | 4 | | | |

# クランクケース 2SMS (SCUT 125cc/138cc)




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ———— | クランクケース COMP. R | 1 | | | | |
| 2 | ———— | クランクケース COMP. L | 1 | | | | |
| 3 | 00-01-0161 | クランクケースセットR.L | | 各1 | 2SMS-125cc (SCUT) | | |
| | 00-01-0148 | クランクケースセットR.L | | 各1 | 2SMS-138cc (SCUT) | | |
| 4 | ———— | クランクケース ASSY. R (シール/ベアリング付) | 1 | 1 | 2SMS-125cc (SCUT) | | |
| | ———— | クランクケース ASSY. R (シール/ベアリング付) | 1 | 1 | 2SMS-138cc (SCUT) | | |
| 5 | ———— | クランクケース ASSY. L (シール/ベアリング付) | 1 | 1 | 2SMS-125cc (SCUT) | | |
| | ———— | クランクケース ASSY. L (シール/ベアリング付) | 1 | 1 | 2SMS-138cc (SCUT) | | |
| 6 | 00-01-0137 | シリンダースタッドボルトA 194.5mm | 2 | 1 | 2SMS-125cc (SCUT) | | |
| | 90032-2HT-T00 | シリンダースタッドボルトB 201.5mm | 2 | 1 | 2SMS-138cc (SCUT) | | |
| 7 | 00-01-0138 | シリンダースタッドボルトB 202mm | 2 | 1 | 2SMS-125cc (SCUT) | | |
| | 90031-2HT-T00 | シリンダースタッドボルトA 209.5mm | 2 | 1 | 2SMS-138cc (SCUT) | | |
| 8 | 00-01-0244 | クランクケースガスケット | 1 | 1 | | | |
| 9 | 00-01-0124 | ノックピン 10X14 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 09-08-002 | ドレンプラグボルト 12mm | 1 | 各1 | | | |
| 11 | 00-00-0140 | シーリングワッシャ、ドレンプラグ | 1 | 5 | | | |
| 12 | 00-00-0361 | フランジボルト 6X45 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 00-00-0381 | フランジボルト 6X60 | 2 | 1 | | | |
| 14 | 00-00-0382 | フランジボルト 6X65 | 4 | 1 | | | |

# クランクケース 2SMS (SCUT 125cc/138cc)













| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00-00-0383 | フランジボルト 6X70 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 00-01-0029 | シーリングワッシャ 銅 | 1 | 4 | | | |
| 17 | 00-01-0020 | シリンダースタッドボルトセット | | 1SET | 2SMS-125cc (SCUT) | | |
| | 00-01-0113 | シリンダースタッドボルトセット | | 1SET | 2SMS-138cc (SCUT) | | |
| 18 | 00-00-0426 | クランクケースボルトセット | | 1SET | | | |

# クランクケース 2SMS (※54X54 124cc)
















| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ―――――― | クランクケース COMP. R | 1 | | | | |
| 2 | ―――――― | クランクケース COMP. L | 1 | | | | |
| 3 | 00-01-0147 | クランクケースセットR.L | | 各1 | ※2SMS-124cc (54X54) | | |
| 4 | ―――――― | クランクケース ASSY. R (シール/ベアリング付) | 1 | 1 | ※2SMS-124cc (54X54) | | |
| 5 | ―――――― | クランクケース ASSY. L (シール/ベアリング付) | 1 | 1 | ※2SMS-124cc (54X54) | | |
| 6 | 00-01-0137 | シリンダースタッドボルトA 194.5mm | 2 | 2 | ※2SMS-124cc (54X54) | | |
| 7 | 00-01-0138 | シリンダースタッドボルトB 202mm | 2 | 2 | ※2SMS-124cc (54X54) | | |
| 8 | 00-01-0244 | クランクケースガスケット | 1 | 1 | | | |
| 9 | 00-01-0124 | ノックピン 10X14 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 09-08-002 | ドレンプラグボルト 12mm | 1 | 各1 | | | |
| 11 | 00-00-0140 | シーリングワッシャ、ドレンプラグ | 1 | 5 | | | |
| 12 | 00-00-0361 | フランジボルト 6X45 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 00-00-0381 | フランジボルト 6X60 | 2 | 1 | | | |
| 14 | 00-00-0382 | フランジボルト 6X65 | 4 | 1 | | | |
| 15 | 00-00-0383 | フランジボルト 6X70 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 00-01-0029 | シーリングワッシャ 銅 | 1 | 4 | | | |
| 17 | 00-01-0020 | シリンダースタッドボルトセット | | 1SET | ※2SMS-124cc (54X54) | | |
| 18 | 00-00-0426 | クランクケースボルトセット | | 1SET | | | |
| | | | | | | | |

# トランスミッション 2SMS（スーパーストリート 5-Speed Wet-Type）




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23221-GB4-T10 | カウンターシャフト | 1 | 1 | | | |
| 2 | 23211-GB4-T02 | メインシャフト 14T | 1 | 1 | | | |
| 3 | 23421-086-T00 | カウンターシャフト 1STギヤ 33T | 1 | 1 | | | |
| 4 | 23431-GEL-T00 | メインシャフト 2NDギヤ 17T | 1 | 1 | | | |
| 5 | 23441-GEL-T00 | カウンターシャフト 2NDギヤ 30T | 1 | 1 | | | |
| 6 | 23451-GEL-T00 | メインシャフト 3RD/4THギヤ 20/22T | 1 | 1 | | | |
| 7 | 23461-GEL-T00 | カウンターシャフト 3RDギヤ 28T | 1 | 1 | | | |
| 8 | 23481-GEL-T00 | カウンターシャフト 4HTギヤ 25T | 1 | 1 | | | |
| 9 | 23501-GEL-T00 | カウンターシャフト 5HTギヤ 24T | 1 | 1 | | | |
| 10 | 23491-GEL-T00 | メインシャフト 5HTギヤ 24T | 1 | 1 | | | |
| 11 | 00-02-0073 | スラストワッシャ 12mm | 1 | 2 | | | |
| 12 | 00-02-0074 | シムリング 12X18X0.2 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 00-01-0309 | オイルシール 17X29X5 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 00-02-0023 | スプラインワッシャ 17mm | 3 | 5 | | | |
| 15 | 00-02-0005 | エキスターナルサークリップ 17mm | 5 | 5 | | | |
| 16 | 00-02-0024 | スプラインワッシャS | 2 | 2 | | | |
| 17 | 00-01-1040 | メインシャフトホールドプレート（ボルト付） | 2 | 1SET | | | |
| 18 | 00-01-1041 | カウンターシャフトホールドプレート（ボルト付） | 1 | 1SET | | | |
| 19 | 00-00-0384 | フラットスクリュー 6X12 | 2 | 2 | | | |

# トランスミッション 2SMS（スーパーストリート 5-Speed Wet-Type）




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00-00-2778 | フラットスクリュー 5X10 | 3 | 4 | | | |
| 21 | 96100-6203-T0 | ラジアルボールベアリング 6203SPL | 1 | 1 | | | |
| 22 | 00-02-6207 | ラジアルボールベアリング 6203 | 1 | 1 | | | |
| 23 | 00-00-0021 | ラジアルボールベアリング 6001 | 1 | 1 | | | |
| 24 | 00-00-0436 | ラジアルボールベアリング 6201 | 1 | 1 | | | |

# シフトドラム / シフトフォーク 2SMS (5-Speed)




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00-02-0014 | R.キヤシフトフォーク | 1 | 1 | | | |
| 2 | 00-02-0015 | C.ギヤシフトフォーク | 1 | 1 | | | |
| 3 | 00-02-0016 | L.ギヤシフトフォーク | 1 | 1 | | | |
| 4 | 00-02-0048 | ギヤシフトフォークガイドピン | 3 | 3 | | | |
| 5 | 24263-165-T00 | ギヤシフトフォークガイドピンクリップ | 3 | 1 | | | |
| 6 | 24301-181-T21 | ギヤシフトドラム | 1 | 1 | | | |
| 7 | 24411-051-T01 | ギヤシフトドラム ストッパープレート | 1 | 1 | | | |
| 8 | 00-02-0049 | ギヤシフトドラム ピン 4X10 | 4 | 5 | | | |
| 9 | 00-02-0054 | ストッパープレートセッティングピン | 2 | 1 | | | |
| 10 | 00-02-0018 | ギヤシフトドラム サイドプレート | 1 | 1 | | | |
| 11 | 24430-TCC-T00 | ギヤシフトドラム ストッパーアーム COMP. | 1 | 1 | | | |
| 12 | 00-02-0172 | ギヤシフトドラム ストッパースプリング | 1 | 1 | | | |
| 13 | 00-02-0013 | ノックボルト 6mm | 1 | 1 | | | |
| 14 | 00-02-0118 | ニュートラル スイッチローター | 1 | 1 | | | |
| 15 | 00-02-0050 | ギヤシフトドラム サイドワッシャ | 1 | 1 | | | |
| 16 | 00-00-0032 | ロッカクボルト 6X16 | 1 | 3 | | | |
| 17 | 00-02-0294 | ラバープラグ 19mm | 1 | 1 | | | |
| 18 | 00-01-0273 | シフトリターンスプリングピン | 1 | 1 | | | |
| 19 | 00-02-0295 | ニュートラル スイッチコンタクト | 1 | 1 | | | |

# シフトドラム / シフトフォーク 2SMS (5-Speed)




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ———— | O-リング 7X1.7 | 1 | ——— | | | |
| 21 | 00-02-0324 | ギヤシフトアーム COMP. | 1 | 1 | | | |
| 22 | 00-02-0269 | ギヤシフトアームスプリング | 1 | 1 | | | |
| 23 | 00-02-0296 | コンタクトフィキシングプレート | 1 | 1 | | | |
| 24 | 00-00-0431 | フランジボルト 6X12 | 1 | 2 | | | |
| 25 | 00-01-0310 | オイルシール 11.6X24X10 | 1 | 1 | | | |

# キックスタータースピンドル 2SMS




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28211-165-T20 | キックスターターピニオン 25T | 1 | 1 | 5速 | | |
| 2 | 00-02-0288 | キックスタータードライブラチェット | 1 | 1 | | | |
| 3 | 28251-086-T01 | キックスタータースピンドル | 1 | 1 | | | |
| 4 | 00-02-0289 | キックスプリングリテーナー | 1 | 1 | | | |
| 5 | 00-02-0290 | スターターピニオンフリクションスプリング | 1 | 1 | | | |
| 6 | 00-02-0291 | キックスタータースプリング | 1 | 1 | | | |
| 7 | 00-02-0293 | ワッシャ 17mm | 1 | 1 | | | |
| 8 | 00-01-0030 | セットリング 20mm | 2 | 6 | | | |
| 9 | 00-01-0012 | エキスターナルサークリップ 16mm | 1 | 3 | | | |
| 10 | 00-02-0292 | スラストワッシャ 20mm | 1 | 1 | | | |
| 11 | 02-04-0011 | キックスタータースピンドルセット | | 1SET | | | |

# ジェネレーター　2SMS







| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00-05-0037 | フライホイール | 1 | 1 | | | |
| 2 | ―――――― | ステーター　COMP. | 1 | ―― | | | |
| 3 | 00-05-0040 | ステータープレート | 1 | 1 | | | |
| 4 | ―――――― | オフセットステー | 1 | ―― | | | |
| 5 | ―――――― | クランパーA | 1 | ―― | | | |
| 6 | ―――――― | クランパーB | 1 | ―― | | | |
| 7 | 00-00-0320 | フラットスクリュー　6X16 | 2 | 2 | | | |
| 8 | 00-01-0256 | O-リング　107X2.0 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 00-05-0107 | O-リング　6X1.7 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 00-05-0108 | オイルシール　19X30X5 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 00-00-0264 | ソケットキャップスクリュー　5X20 | 2 | 2 | | | |
| 12 | 00-00-0321 | ソケットキャップスクリュー　5X8 | 5 | 5 | | | |
| 13 | 00-00-0309 | スプリングワッシャ　5mm | 5 | 5 | | | |
| 14 | 00-05-0039 | プレートセット | | 各1 | | | |
| | | | | | | | |
| ※A | 05-02-0009 | S/Sローターキット | | 1SET | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# L.クランクケースカバー　2SMS




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11340-GEF-T10-C | L.クランクケースカバー　COMP. | 1 | 1 | | | |
| 2 | 00-00-0361 | フランジボルト 6X45 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 00-00-0180 | フランジボルト 6X35 | 1 | 4 | | | |
| 4 | 00-00-0206 | フランジボルト 6X32 | 1 | 5 | | | |
| 5 | 90087-181-T01 | ジェネレーターカバーキャップ | 1 | 1 | | | |
| 6 | 00-01-1029 | ラジアルボールベアリング　6200 | 1 | 1 | | | |

# インレットパイプ　2SMS




| 番号 | 部品番号 | 部品名 | 使用個数 | 部品入数 | タイプ | 初号機 | 終号機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ―――― | インレットパイプ | 1 | ―― | | | |
| 2 | 00-03-0007 | インレットパイプガスケット | 1 | 2 | | | |
| 3 | 00-00-0050 | インシュレーターバンド | 1 | 1 | | | |
| 4 | 00-00-0044 | ソケットキャップスクリュー　6X50 | 1 | 3 | | | |
| 5 | 00-00-0043 | ソケットキャップスクリュー　6X20 | 1 | 10 | | | |
| 6 | 00-00-0042 | ソケットキャップスクリュー　6X15 | 2 | 10 | | | |
| | | | | | | | |
| 7 | 06171-2SM-T00 | インレットパイプセット | | 1SET | | | |
| | | | | | | | |
| ※A | 00-03-0210 | ラバーインシュレーター | | 1 | ※オプション ミクニVM26 | | |
| | 00-03-0211 | ラバーインシュレーター | | 1 | ※オプション ケーヒンPE28 | | |

○本パーツリストに掲載の表示は２０１４年１１月１日現在の物です。
○パーツは開封された時点で必ず構成内容の確認を行って下さい。装着後のクレームは一切お受け出来ません。
○性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で、部品、部品番号及び価格は予告無く変更されますので、ご了承下さい。
○パーツの在庫保有期間に付きましては、製作及び管理の都合上、期間のお約束は出来かねます。

**製品番号：１０－０１－０３３０**

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９　大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
TEL ０７２１－２５－１３５７　FAX ０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１－２５－８８５７
URL http://www.takegawa.co.jp