Seat cover



通気性とクッション性に優れた立体メッシュを採用し、快適なライディングをしっかりサポー



立体メッシュ

伸縮火沙巴

クッション性に優れたメッシュ構造 2タイプのメッシュを採用



適度なグリップカと通気性に優れた立体メッシュを採用

立体メッシュの座面には適度なグリップ力を確保する為、細かく編み込まれた特殊メッシュを採用。 立体メッシュがヒップとシートの間に空間を作り、そこへ走行風が吹き抜けることで、不快な蒸れやシート熱の伝達を防止します。雨天時の水はけも良く、雨具への水の浸透を防ぎます。

特殊製法メッシュによる振動の軽減とクッション性の向上


特殊製法により、編み込まれた内部メッシュにはスプリング効果があり、路面から伝わる振動の軽減と優れたクッ 70/00年 ション性を兼備えています。 通勤、ロングツーリング時に起こる疲労が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。

伸縮メッシュと立体メッシュの2タイプを採用したデザイン性の高いシートカバー


サイドにはシートとのフィッティングを高めた伸縮性のあるメッシュ生地を使用し、座面には通気性とクッション性に優れた立体メッシュを採用しています。 2タイプのメッシュを縫い合わせることで、デザイン性を高め、カスタムバイクのイメージを崩しません。




弊計ロゴのタグ付き



















優れた立体メッシュを採用

■装着確認済み車両一覧

ノーマルシート:モンキー125・GROM・MSX125・Ape100・12V DAX50・Dio (AF62)・レッツ 弊社製シート :モンキー125用タックロールシート :Ape用カスタムシート(スポーツタイプ) Mサイズ

ノーマルシート: XR50/100 Motrad・D-TRACKER125・KLX125 (LX125C) Lサイズ


ノーマルシート:アドレスV125/V125S・アドレス110 (CE47A) ・シグナスX (SE44J・28S・1YP) (SEA5J/SED8J) ・Dio110 (JF31/JF58) トリシティ125・スウィッシュ・ジクサー (NG4BG)・NMAX・セロー250 (2BK-DG31J)・SR400・W400・W650・W800 XLサイズ

| サイズ | シートカバー寸法 | 品番 | 価格(税抜 |
|-----|-----------------------------|------------|---------|
| S | 600mm×530mm (座面350mm×300mm) | 09-11-0099 | |
| М | 510mm×860mm(座面270mm×560mm) | 09-11-0090 | ¥ 2,500 |
| L | 520mm×930mm(座面200mm×600mm) | 09-11-0092 | + 2,300 |
| ΧI | 560mm×960mm(座面280mm×630mm) | 09-11-0091 | |

※シートカバーを装着するには、左記各種シートカバー寸法を超えるシート形状である必要があります。左記各種シートカバー寸法とほぼ同じ寸法のシートでは装着時、サイドの伸縮メッシュにデンションがかからず、シートカバーが浮いた状態になります。 取付確認車両シートをご確認下さい。
※装着されるシートにより穴あけ加工が必要な車両(XR50/100 Motardなど)シート裏に挟み込むシート(タックロールシートなど)があります。

参考シート寸法

ラウノ 「JAA ※各種シートの寸法は、測定器により計測されたものではありません。 参考データとしてご覧下さい。



| シートの種類 | Aの寸法(約) | Bの寸法(約) | Cの寸法(約) | シートの幅(約) | 対象カバー |
|-----------------------------|---------|---------|---------|----------|-------|
| モンキー(FI)ノーマルシート | 40mm | 400mm | 120mm | 280mm | |
| クロスカブ (JA10) ノーマルシート | 90mm | 375mm | 125mm | 330mm | Sサイズ |
| スーパーカブ50 ノーマルシート | 95mm | 350mm | 90mm | 290mm | 3917 |
| 弊社製モンキー用タックロールシート | 100mm | 380mm | 90mm | 245mm | |
| GROM / MSX125 ノーマルシート | 220mm | 575mm | 170mm | 275mm | |
| Ape100 ノーマルシート | 150mm | 580mm | 95mm | 250mm | Mサイズ |
| 弊社製Ape用カスタムシート(スポーツタイプ) | 110mm | 560mm | 95mm | 220mm | Mリイス |
| 12V DAX50 ノーマルシート | 130mm | 540mm | 125mm | 230mm | |
| XR50/100 Motard ノーマルシート | 290mm | 615mm | 110mm | 180mm | Lサイズ |
| D-TRACKER125/KLX125 ノーマルシート | 250mm | 680mm | 125mm | 190mm | レリイへ |
| Dio110 (JF58) ノーマルシート | 150mm | 750mm | 80mm | 315mm | |
| アドレス V125S ノーマルシート | 200mm | 660mm | 165mm | 320mm | |
| シグナスX(1YP) ノーマルシート | 200mm | 710mm | 110mm | 335mm | XLサイズ |
| トリシティ125 ノーマルシート | 140mm | 790mm | 80mm | 355mm | |
| W400/W650/W800 ノーマルシート | 100mm | 700mm | 120mm | 310mm | |

Seat cover





